

الجغرافيا العامة

الأستاذ الدكتور

بصري الجوفري

نائب رئيس جامعة المنيا السابق
أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا
كلية الآداب - جامعة المنيا



الجغرافية العامة

الأستاذ الدكتور

يسرى الجوهري

نائب رئيس جامعة المنيا السابق

أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا

كلية الآداب - جامعة المنيا

١٩٩٨

مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية

المنزلة - أيراج مصر للتعمير رقم ١٤ x ٥٤٧٥٤٩١

الطابع، العمورة البلد - بحري x ٥٦٠٠٤٧٩



مقدمة

يهدف هذا الكتاب لشرح القواعد العامة للجغرافيا وذلك لكي يستطيع الطالب غير المتخصص أن يدرك الأبعاد الحقيقية التي تنطوى تحت مفهوم الجغرافيا ولتبين بوضوح أن الجغرافيا أو « علم الحياة » أن صبح هذا التعبير هو العلم الذى لا يستطيع أى فرد مهما بلغت درجة تطوره الحضارى من نمو أن يستغنى عنه .

ولتحقيق هذا الهدف لم يراعى الاختصار بقدر ما روعى التبسيط والتركيز والتسلسل المنطقى ، والانتقال من المحسوس إلى المجهول عن طريق ضرب الأمثلة من البيئة المحلية كلما أمكن ذلك وتتبع مجرى الأحداث التى قد تغيد فى اظهار مدى ارتباط الإنسان بالبيئة وتفاعله معها ليجعل فيها مكاناً ملائماً يعيش فيه .

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب تناول الأول منها معنى الخريطة وأهميتها وتطورها فى حين اختص الباب الثانى بدراسة أسس الجغرافيا الطبيعية التى اشتملت على دراسة الجغرافيا الفلكية وتركيب القشرة الأرضية ثم المناخ والغطاء النباتى والحيوانى .

أما الباب الثالث فتناول دراسة الجغرافية البشرية فبحث فى نشأة الإنسان والسلالات الرئيسية والنشاط الاقتصادى للإنسان ومراكز توطنه .

هذا وقد رود الكتاب بعدد من الخرائط والرسوم التوضيحية بالإضافة إلى بعض الأسئلة التى تساعد الطالب على المراجعة والاستذكار .

يسعدنى أن أقدم طبعة جديدة من قواعد الجغرافيا العامة التى تعد ركيزة لطلاب البحث لقمس أسلوب الدراسة الميدانية كوسيلة للبحث الجغرافى .

والله ولى التوفيق ،،،

د . يسرى الجوهـرى

السيوف شماعة الاسكندرية

٣١ أغسطس ١٩٩٧

الباب الأول
معنى الخرائط وتطورها

الفصل الأول

اخرائط أهميتها وماهيتها

ترتبط الجغرافيا ارتباطا وثيقا بكيفية تمثيل الظواهر البيئية على الخرائط لأن عملية التمثيل ذاتها لا بد لها وأن تمر بمراحل قياسية متعددة تستخدم فيها أجهزة مختلفة قبل أن تبدو في صورتها النهائية على الخريطة . إذ لا بد من معرفة توجيه الظاهرة واختيار وحدة لقياسها ومعرفة حجمها ومساحتها ثم معرفة كيفية تمثيلها وتحديد مواضعها ومواقعها وغير ذلك من العمليات الجغرافية التي تتطلب حسابات دقيقة الأمر الذي جعل كثير من الجغرافيين يربطوا دائما بين الجغرافيا العملية والخرائط .

ويستخدم الجغرافي وسائل معينة عديدة مثل الكرات الأرضية والخرائط والرسوم البيانية المختلفة وذلك لكي تساعده في تحقيق عمله ، واستخدام هذه الوسائل يرتبط بمعرفة كيفية انشائها وصناعتها وهذا ما تقدمه الجغرافيا العملية . وتعتبر الخرائط أكثر الوسائل التي يلجأ إليها الجغرافي لأهميتها الخاصة في كونها الأداة التي يمكن أن يوزع عليها معظم المعلومات الجغرافية . وقد دفعت هذه الحقيقة الكثير من الجغرافيين إلى ترديد أن الجغرافيا لا شيء سوى للخرائط geography is nothing but maps أو إلى القول if you can't map it scarpt it بمعنى أن المعلومات الجغرافية التي تحصل عليها إذ لم تكن تستطيع تعريفها وتمثيلها على خريطة فإنها معلومات تخرج عن نطاق الجغرافيا . فالخريطة بالنسبة للجغرافي كالمشرط بالنسبة للطبيب مع فرق وهو أن الجغرافي هو صانع الخريطة ورفيقها ومستخدمها .

وتوجد أنواع مختلفة من الخرائط بعضها يتناول الظواهر الطبيعية لسطح الأرض كالجبال والسهول والأنهار والبحار وبعضها يوضح صخور سطح الأرض (الخرائط الجيولوجية) أو الأنماط المختلفة للثروة على حين تبين أنواع أخرى اختلاف الظروف المناخية من مكان لآخر ، وكذلك توزيع الحياة الحيوانية والنباتية . وتختصر أنواع أخرى من للخرائط باظهار الوحدات الأساسية لسطح الأرض أو لتوزيع السكان أو المحصولات أو للثروة المعدنية في العالم أو أنها تبين طرق المواصلات والنقل الرئيسية في العالم . وتوجد أيضاً خرائط توضح أكثر من ظاهرة كما هو الحال

بالنسبة لخرائط المساحة التفصيلية والخرائط التي تضمها الأطالس والكتب الأصلية .
ونظراً لأهمية للخرائط بالنسبة للجغرافيا وللجغرافى لذلك من الضروري أن
نعرف شيئاً عن كيفية انتشاها وطريقة إستخدامها ووسيلة رسمها . فالخرائط الكروكية أو
التخطيطية التي تقوم برسمها لابد وأن تكون واضحة بدرجة مناسبة ونظيفة كما يجب
مراعاة دقة وضع التفاصيل بها وفي حالة التلوين أو التظليل لابد وأن يتم ذلك بحذر
وعناية ، وليس معنى ذلك أننا نتوقع أن تكون الخرائط الكروكية فى جودة الخرائط
التي يقوم الكارترافيون برسمها إنما ما نفيه أن تكون هذه الخرائط واضحة ودقيقة
بقدر الامكان .

تقدم الخريطة نظرة سريعة لسطح الأرض إذ تقوم بتمثيل جزءا من هذا السطح
أو كله ومن ثم فهى بمثابة طريقة اختزال الجغرافى . فتحاول الخريطة أن تبين على
قطعة من الورق جزءا من سطح الأرض أو السطح كله ويسبب تمثيل سطح منحنى
على الورق كثيراً من المشاكل وتظهر هذه المشاكل نفسها حينما نقوم بتمثيل سطح
الأرض على الخرائط الحائطية وخرائط الأطالس غير أنه فى حالة الخرائط التي تمثل
مساحات صغيرة من سطح الأرض كخرائط المساحة مثلاً يمكن تجاهل الاختلاف بين
السطح المنحنى والسطح المستوى .

وتفوق الخريطة الصورة الجوية التي قد تعطى معلومات دقيقة فى كونها
مختارة بمعنى الصورة الجوية قد تكون مركبة لأنها مركبة بينما تركز الخريطة على
ظاهرة معينة لتوضيحها ذلك بالإضافة فقد ترسم الخريطة لبيان أى ظاهرة توزيعية
كالكثافة أو التركيب الجيولوجى أو الحرارة وهذا أمر مستحيل بالنسبة للصورة
الجوية . ومعنى ذلك أن هناك نقطتين أساسيتين لابد من إبرازهما وهما :

(أ) أن أى خريطة لا تستطيع أن تبين كل تفاصيل سطح الأرض بما فى ذلك
الظواهر الطبيعية والبشرية .

(ب) أنه بدون دراسة ومعرفة المصطلحات والرموز التي تستخدم فى عمل
الخرائط لا يمكن شرح الخريطة .

وإذا ما استبعدنا الخرائط الحائطية وخرائط الأطالس يمكن تقسيم الخرائط إلى
مجموعتين وهما الخرائط الطبوغرافية والخرائط التفصيلية أو الكادسترالية . والخرائط

الطوبوغرافية خرائط ذات مقياس صغير وتبين قدراً محدوداً من التفاصيل إذ تبين معلومات مختارة وهي في العادة ملونة . وتعد مثل هذه الخرائط في بريطانيا عن طريق مصلحة المساحة . أما الخرائط الكادستريالية فتتأ على مقياس كبير وتطلع باللون الأبيض والأسود وتبين وتوضح قدراً كبيراً من التفاصيل حيث تظهر الحقول والمنازل والأشجار ... ألخ . ويقوم أيضاً بعمل هذه الخرائط في بريطانيا مصلحة المساحة ، وهي خرائط مقياس بوصة و $\frac{1}{250000}$ بوصة ، و 6 بوصات لكل ميل . وخرائط النوع الأول أكثر استخداماً إذ تغطي معظم للجزر البريطانية ، وقد رسمت خطوط الكنتور بها باللون البنّي بفواصل رأسى 50 قدم بين كل كنتور وآخر .

أما النوع الثانى مقياس $\frac{1}{250000}$ بوصة للميل أو $\frac{1}{250000}$ فتحتوى على معلومات أكثر من خرائط النوع الأول غير أن المسافة بين خطوط الكنتور 25 قدماً . وقد استخدم في هذه الخرائط أربعة ألوان وهي الأسود للمباني العامة واللون الرمادى للمباني غير العامة والبساتين والغابات واللون الأزرق للأنهار والمستنقعات والمساحات المائية واللون البنّي لخطوط الكنتور والطرق الهامة . أما النوع الثالث مقياس 6 بوصة أو $\frac{1}{100000}$ فطبعت كلها باللون الأبيض والأسود فيما عدا خطوط الكنتور التى يفصلها عن بعض فاصل قدره 25 قدماً باللون الأحمر . وتبين هذه الخرائط تفاصيل أكثر من الخرائط الأخرى فينظر فيها الممرات والأشجار والطرق الصغيرة . وهذا النوع من لخرائط ضرورى في عمليات التخطيط للمواصلات وعمليات مد أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء إلى المنازل .

وتتوقف كمية المعلومات التى تحتويها الخريطة على مقياس الرسم فإذا كانت الخريطة تمثل مساحة صغيرة من الأرض لا تزيد على بضعة كيلو مترات فمن الممكن أن يبين عليها معلومات أكثر من تلك التى يمكن وضعها على خريطة أخرى تمثل الدولة برمتها ، ولذا فالمشكلة الأولى لصانعة الخرائط هو تقدير العلاقة بين حجم الخريطة وحجم المنطقة فهى سوف يمثلها على الخريطة . وهذه العلاقة تقرر عن طريق مقياس الرسم .

ويظهر مقياس الرسم في الخرائط البريطانية بثلاث طرق مختلفة وهي إما أن يكتب بالحروف أو على شكل كسر مثل $\frac{1}{250000}$ بمعنى أن كل وحدة على الخريطة تمثل 250000 وحدة على الطبيعة ويلاحظ دائماً أن يكون بسط الكسر واحد صحيح

وينسب إلى مقام الكسر سواء كان بالبوصة أو المتيعةترأز الكيلو متر أو الميل . أما الطريقة الثالثة فهي طريقة المقياس الخطى وهو عبارة عن خط أفقى يرسم فى ركن الخريطة أو فى أسفلها ويقسم إلى وحدات طولية ذات مسافات محدودة . وقد يبين المقياس بالكيلو مترات أو الأميال أو الياردات .

وتمكننا الخرائط من تحديد المسافات بين الأقاليم المختلفة حيث يمكن قياس المسافة بين نقطتين على الخريطة بالمسطرة ثم تطبيق هذه المسافة على المقياس الخطى لمعرفة المسافة الحقيقية على الطبيعة . وفى حالة جرائط المساحة ذات مقياس بوصة لكل ميل نجد أن مسافة ٣,٥ بوصة على الخريطة تساوى ٣,٥ ميلا على الطبيعة بينما فى الخرائط ذات مقياس ٦ بوصة للميل فإن أربع بوصات على الخريطة تعادل $\frac{٣}{٤}$ ميل على الطبيعة .

ولإيجاد المسافة بين مكانين للطريق بينهما منحنى أو متعرج يستخدم خطا من القطن نلتصق به المنحنيات ثم نطابق طوله فى النهاية على المقياس الخطى لنحصل على الطول الحقيقى . ويمكن أن تستخدم فى أحوال أخرى عجلة القياس .

وإن ما كان لديك جزء من الخريطة مقياسها غير معلوم فمن المفيد أن نتذكر أن كل درجة عرض (المسافة بين خطى عرض) تساوى بالتقريب ٧٠ ميلا وأن الجزء بين خطى لعرض يساوى $\frac{١}{٤}$ ميلا ومن ثم يمكن أن تعرض المسافة بدقة بين أى مكانين على الخريطة إذا ما استخدمت خطوط العرض .

ومعرفة الإتجاه أمر ضرورى ولاسيما فى مناطق الخلاء وذلك من أجل التعرف على اتجاه الأماكن المختلفة . وتعتبر البوصلة المغناطيسية أسهل الطرق التى تستخدم فى تحديد الإتجاهات . وذلك إلى جانب استخدام طرق أخرى لتحديد الإتجاه عن طريق العصى أو الساعة أو التعرف على المجموعات النجمية .

ومن الأشياء التى ترتبط بعمل جغرافى توجيه الخريطة Orientation الذى يتطلب وضع الخريطة فى موضعها الطبيعى الحقيقى حيث تطابق أماكن الظاهرات الموجودة على الخريطة اتجاهاتها الفعلية على الطبيعة . ويعبارة أخرى يتطلب الأمر أن يكون شمال الخريطة متجهاً ومطابقاً للشمال الحقيقى أو الشمال الجغرافى . ويساعد توجيه الخريطة على تحديد أماكن التلال والقرى والمزارع والظاهرات المختلفة للمحيط بنا بشئ من الدقة ، كما أنها أفضل السبل لمعرفة الطرق ولاسيما فى المناطق السهلية المعقدة التضاريس والتى يفضل استخدام البوصلة بها .

ويخلق تمثيل المرتفعات ومظاهر السطح الموجبه على الخريطة مشكلة أمام الكارثوجرافيين لأنه يتضمن وجود بعد ثالث . ولا نستطيع حتى الوقت الحاضر أن نزعج بأننا قد توصلنا إلى حل لهذه المشكلة رغم استخدامنا لطرق عديدة للتمثيل . ويوجد باختصار سبع طرق لتمثيل المرتفعات : وهذه الطرق هي :

١ - تحديد مناسيب الإرتفاعات .

٢ - خطوط الكتوز .

٣ - عمل الخطوط .

٤ - استخدام الألوان .

٥ - طريقة الهاشور .

٦ - طريقة التظليل .

٧ - طريقة الظلال hill shbading .

ونجد من بين الطرق السابقة أن طريقة تحديد المناسيب وخطوط الكتوز هما أكثر الطرق دقة بينما الأربع طرق الأخيرة عبارة عن طرق تصويرية . ولعل أفضل الطرق للتمثيل هي استخدام أكثر من طريقة وذلك لأن استخدام مثل هذه الطريقة الجامعة قد يؤدي إلى تمثيل دقيق للمظاهر الطبوغرافية . وعلى أى حال فكل طريقة محاسنها ومسايلها .

والانحدار ظاهرة عامة في الدراسات الجغرافية إذ أن الانحدار عامل هام في تشكيل طبوغرافيه المنطقة فعلى سبيل المثال قد يكون مسلوفا ولو جزئيا عن حدوث الإنهيارات الجبلية أو رصف التربة أو الإنزلاقات الأرضية كما أنه له دورا فعالا وحيويا في إقامة المحلات العمرانية ومد شبكة المواصلات ولذا فقد يلجأ الجغرافى لقياس الانحدارات المختلفة للأرض والتعبير عن ذلك التدرج أو الانحدار رياضيا وذلك باستخدام المعادلة الموضوعه لهذا الغرض .

وقد يحدث في بعض الأحيان أن يرغب الجغرافى في معرفة أماكن ذات رؤية منظمة معينة من منطقة أخرى . ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق الدراسة الواعيه للخريطة . وبصفة عامة إذا كان هناك مكانان ذا إرتقاع متسار فمن الممكن الرؤية بينهما ما دام لا يوجد بينهما أرض مرتفعة تحول دون الرؤية . أما فى حالة

وجود نقطتين مختلفتين في الارتفاع فالرؤية قد تكون ممكنة أو مستحيلة . ولكي نعرف إمكان رؤية نقطة من أخرى فمن المفيد أن نتذكر ما يلي :

١ - أنه من المستحيل أن نشاهد أسافل أو أقدام التلال من قممها إذا كان الانحدار محدباً Convex .

ب - أن الرؤية من مناطق منخفضة قد تحول دون نظر الإرتفاعات .

ج - المباني والأشجار التي لا تبين إرتفاعات بالخرائط ربما تحول دون الرؤية ومن ثم إذا كان هناك أدنى شك في إمكانية الرؤية بين نقطتين لذلك فمن الأفضل عمل قطاع .

قراءة الخرائط :

يعنى فمن الخرائط تعلم ومعرفة العلاقات والرموز الاصطلاحية المختلفة التي يستخدمها الكارتوجرافيون إذ أن هذه العلامات بمثابة اختزال المعلومات على الخرائط الأمر الذي يدفعنا إلى تأكيد أن عدم الإلمام بهذه الرموز يحول دون البدء في قراءة الخرائط . فالعامل الأول لدراس الجغرافيا هو إيجاد الألفة بينه وبين هذه المصطلحات التي توجد غالباً في مفتاح الخريطة . وتتضمن قراءة الخرائط القدرة على الشرح وبعبارة أخرى تتضمن ما يأتي :

١ - القدرة على رؤية المظهر الجغرافى بأبعاده الثلاثة أو في وضعه الطبيعي .

٢ - سهولة وصف استطاع الانسان أن يستغل البيئة الطبيعية .

٣ - القدرة على ربط الظواهر البشرية أو الحضارية في البيئة بأساسها الطبيعي .

٤ - تفهم وتقدير لماذا تمكن الانسان من تطوير واستغلال منطقة بطريقة معينة وليس من السهل اكتساب القدرة على تفهم الخريطة لأن مثل هذا ما يأتي عن طريقة الممارسة والتفهم والتصورى ولذا فالنجاح في قراءة للخرائط يمكن أن يقيم بما يأتي :

أ - مقدرة الفرد على تحليل ووصف الخريطة .

ب - مقدرة على الشرح الصحيح للمعلومات البشرية والطبيعية للخريطة .

ج - مقدرة على رسم خريطة من وصف جغرافى أو صورة .

ومن الأفضل أن نبدأ بشرح الظواهر الطبيعية للمنطقة على الخريطة إذ ستقوم

على هذا الأساس الجغرافيا البشرية والتي لا يمكن شرحها إلا في ضوء المسرح الجغرافى أو الجغرافيا الطبيعية وتحليل الجغرافيا الطبيعية وفهمها يتم طبيعيا عن طريق الأسئلة الآتية :

١ - الموقع : هل من الممكن تحديد المنطقة ؟ أين تقع المنطقة ؟ أسماء المدن والأنهار والظواهرات الأخرى . ولكنها ظاهرات يمكن أن تساعد فى تحديد المكان . وإذا ما عرف طبيعة المنطقة يكون عاملا مساعدا فى العادة على تفهم الظروف الطبيعية .

٢ - التضاريس : ما هو توزيع التضاريس الموجبة والسالبة ؟ هل من الممكن تقسيم المنطقة إلى وحدات طبوغرافية ؟ هل هناك أى ظاهرات طبوغرافية ذات قيمة مثل الخامات الجبلية أو الهضاب أو الفتحات ؟ هل لانحدار الأحواض اتجاه عام ؟ هل التضاريس مقطعة تقاطعا شديدا أو مستوية السطح ؟ .

٣ - الجيولوجيا : هل من الممكن التعرف على طبيعة الصخور أو تربة المنطقة ؟ أو التعرف عن وجود أو عدم وجود للمصارف ؟ أسماء الأماكن التى تحمل كلمة رمل Sand أو غابة- البحث عن مخلفات ويقايا ما قبل التاريخ التى تمدنا ببعض الأدلة .

٤ - التصريف النهري : هل يوجد نظام صرف نهري معقد أو بسيط ؟ وفى أى اتجاه تسير الأنهار ؟ ما هو نمط التصريف ؟ (ملتعب branching أو مستقيم rectilinear أو إشعاعى Radial) هل يوجد أدلة على صرف أو تعرية نهري ؟ هل توجد أى عيون أو أبار ؟ وما هى أماكن تواجدها ؟ هل أى بحيرات وما أشكالها ؟ هل توجد أى خزانات وما علاقتها بمصادر المياه ؟

٥ - ظاهرات الساحل : إذا ما وجد خط الساحل فى المنطقة هل هو مستقيم مستو أو متعرج وعر ؟ هل هو شديد الإنحدار ذو حافات عاليه أو إنحداره تدريجى ؟ هل الشاطئ صخري أو رملى ؟ هل توجد رؤوس ضارية فى المياه أو شبه جزر أو جزر منفعة ؟ .

ويبعد أن نحصل على صورة واضحة للمظهر الطبيعي من قراءة الخرائط يأتي الدور لتوجيه الاهتمام إلى الظواهر البشرية المتمثلة في عمل الإنسان واستغلال الأرض فستطوع عن طرق الدراسة التفصيلية أن نزيح الستار عن الفترة الزمنية التي تواجد فيها الإنسان في هذه البيئة وعن طبيعة محلاته العمرانية وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها عن طريق الأسئلة التالية في مجال البحث .

١ . التاريخ : هل يوجد أى دليل على شكل آثار ؟ طرق رومانية ؟ .. الخ بقايا
ارساليات أى أثر إلى الإستغلال القديم للمنطقة مع ملاحظة أن الأسماء القديمة لها دلالة في هذا الصدد .

٢ . الزراعة : هل توجد مناطق زراعية وما هي إمتداد هذه المناطق ومناطق تواجدها (فى المرتفعات- فى المنخفضات فى الأراضى السهلة فى مناطق الحشائش) هل بالمنطقة محلات عمرانية وطرق إذ يشير عددها إلى خصوبة الأرض وقدرتها الإنتاجية ، لاحظ مواقع البساتين والحدائق هل تشغل إذا كانت فى مناطق جبلية أعالي أو أسافل المنحدرات . هل تتجنب قيعان الأودية وهل تشعل أماكن تقع إلى جنوب المنحدرات ؟ . إذا كانت الرياح شمالية .

٣ . الصناعة : ما هي الأدلة على وجود نشاط صناعى فى الماضى والحاضر؟ هل توجد مناجم ومحاجر ؟ هل توجد مصانع ؟ ما موقع هذه المصانع ؟ هل يوجد أى أدلة تشير إلى وجود مناجم أو نشاط صناعى قديم كحفر تعدين غير مستخدمة .. الخ .

٤ . المواصلات : ما هو نوع المواصلات الموجودة بالمنطقة ؟ هل الطريق طرق نقل سريعة أو بطيئة ؟ هل تقدم الطرق من نقطة واحدة أو من عدد نقط ؟ كيف تأثرت وسائل المواصلات بالمظاهر الطبيعية كالتلال والوديان والفتحات الجبلية والأنهار والسهول الفيضية ؟ .

٥ . المحلات العمرانية : هل المحلات العمرانية منتشرة أو متجمعة ؟ هل هي محلات عمرانية (عزية أو كفر) أو قرى كبيرة وبلدان ومدن ؟ ما علاقة مواقع المحلات العمرانية بالظروف الطبيعية كاليتابع والأنهار والأراضى الخصبة والمدرجات النهرية ؟ ما هي طرق المواصلات الطبيعية ؟ ما حجم المحلات العمرانية وما شكلها وما هي طريقة تخطيطها .

٦ - الخدمات العامة : ما هي وسائل الترفيه والخدمات التي تقدمها المنطقة ؟ هل يوجد متنزهات وملاعب وحقول رياضية ؟ هل توجد أى حديقة عامة أو مراكز الشباب أو غير ذلك من وسائل الترفيه ؟ .

الكسرات الأرضية والخرائط :

حيث أن الأرض على شكل دائرة كاملة لذا فأدق تمثيل لها على هيئة كرة إذ أن هذا التمثيل يتحاشى نشوبه مظاهر السطح الكبرى . وعلى الرغم من ذلك فلكرات الأرضية مثالب عدة أهمها أنها محددة بأحجامها ومن ثم فمن الصعب أن تبين التفاصيل الدقيقة لأى منطقة على سطح الكرة الأرضية ولذا فنحن مجبرين دائما إلى الجوء إلى الخرائط .

والحاجة لبعض الطرق لتمثيل سطح الأرض أو أجزاء منها على سطح مستوى أمر حيوى حاولت الخريطة أن تحققه ، غير أن صناع الخرائط واجهوا مشكلة رئيسية ، هي كيفية تمثيل السطح المجدد للكرة على قطعة من الورق مستوية السطح ولا يمكن لمثل هذا العمل أن يتم دون حدوث خطأ رغم أن الكرتوجرافيين حاولوا بقدر استطاعتهم أن تكون الكرات الأرضية دقيقة فى شكلها وأحجامها ومواقع المناطق المختلفة عليها وقد حلت المشكلة الرياضية التى واجهتهم والمرتبطة بنقل الأسطح المتعرجة على الورق المستوى عن طريق استخدام مساقط الخرائط . فمهمة صانع الخرائط أن ينقل لخطوط المتعرجة عرضيا وطوليا على سطح الكرة إلى السطح المستوى للورقة ويعرف مثل هذا النقل باسم المسمط Projection ، كما أن نظام الخطوط كما تحملها خطوط العرض والطول يعرف باسم شبكة الخريطة mapnet أو باسم graticule .

خصائص المساقط :

نلاحظ على الكرات الأرضية أن الأشكال والأحجام والمناطق والمواقع والاتجاهات كلها دقيقة ولذا فعلى الكرتوجرافيين أن يأخذوا فى اعتبارهم الخصائص التالية عند عمل شبكة الخرائط .

١ - الشكل Shape .

٢ - المساحة area .

٣ - المقياس Scale .

٤ - الاتجاه .

ويضاف إلى هذه العوامل .

٥ - سهولة الرسم .

وما دام من الممكن الآن نقل تعاريج المسطح بدقة إلى سطح مستو فمع
الواضح أنه لا يمكن أن تجتمع كل هذه الخصائص والصفات على الخريطة ولذا كان
على صانع الخرائط أن يختار من هذه الخصائص ما يلائم غرضه . فعلى سبيل المثال
إذا ما أراد رسم خريطة تبين المساحات الصحيحة كان عليه أن يركز على المساحات
المتساوية ويتغاضى عن الاتجاه الصحيح . أما إذا ما رغب في أن تكون الاتجاهات
صحيحة فعليه أن يتجاهل دقة المساحات . وفي الحقيقة من المستحيل عمل خريطة
تبين المساحات والاتجاهات الصحيحة . كذلك إذا كانت المساحات صحيحة فإن شكل
هذه المساحات يكون خطأ . ومعنى ذلك أن صانع الخرائط يمكنه أن يجمع عددا من
الخصائص في خريطة ولكن ليس كلها في وقت واحد .

الفصل الثانى

تطور الخرائط

- الخرائط البدائية (خرائط سكان جزر مارشال . خرائط الأسكيمو . خرائط الأزتک .
- خرائط الحضارات القديمة (الخرائط البابلية . خرائط الفراعنة المصريين . الخرائط الصينية خرائط المايا . الخرائط الأغريقية . خرائط الرومان) .
- خرائط العصور الوسطى (الخرائط الأوربية . الخرائط العربية) .
- خرائط عصر النهضة (عوامل النهضة) .
- خرائط القرن الثالث عشر .
- خرائط القرن الرابع عشر .
- خرائط القرن الخامس عشر .
- خرائط القرن السادس عشر .
- خرائط القرنين السابع عشر والثامن عشر .
- خرائط القرن التاسع عشر والخرائط الحديثة .

تطور الخرائط

إذا كان التفكير الجغرافى قديم قدم الإنسانية ذاتها فإن تاريخ الخرائط أقدم من التاريخ ذاته وذلك على اعتبار أن معرفة الكتابة تتفق مع بداية التاريخ أو العكس ومن ثم فيمكن القول أن صناعة الخرائط كانت سابقة لمعرفة الكتابة وهذا ما أكدته كثير من الرحالة الذين طافوا بمجتمعات بدائية عرفت فن رسم الخرائط وإن كانت لم تتوصل بعد إلى معرفة الكتابة كذلك لاحظ الرحالة أثناء تجولهم فى المناطق التى تقطنها جماعات بدائية إنهم إذا ما سألوا أحد من الأفراد عن مكان ما فى نطاق بيئتهم أو عن طريق يود أن يخترقه وجد الشخص بحركة لا إرادية ويدون شعور يمسه بحصى ويرسم للرحالة رسما تخطيطيا على الأرض يوضح له فيه مقصده .

والواقع أن معرفة المواقع وعمل الخرائط استعداد فطرى يوجد فى الجنس البشرى وذلك لأن الإنسان يهتم بالمنطقة التى يقطنها ويعيش بها كما أن الجماعات القانصة والصائدة والجامعة كان عليها أن تتجول فى مناطق واسعة بغية لحصول على مزيد من الطعام ولذا فإن معرفة الاتجاهات والمسافات كانت تعتبر بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت .

ونتيجة لذلك فقد وجدت بين الجماعات البدائية نوعا من الخرائط ذات المقياس التقريبيى والتى توضح المسالك والطرق التى يجب أن يسلكوها والمعالم البيئية التى يدورن فى فلكها . أو من أمثلة هذه الخرائط البدائية والتى كانت موجودة حتى وقت قريب خرائط سكان جزر مارشال وخرائط الاسكيمو وخرائط الأزتلك .

أولا الخرائط البدائية :

١ - خرائط سكان جزر مارشال :-

وتعتبر من أطرف الأعمال البدائية الخاصة بصناعة الخرائط وهى عبارة عن شبكة من النخيل مثبت بها عدة قواقع تمثل الجزر أما الخطوط المستقيمة المتوازية من خوص السعف فتمثل البحار المفتوحة أما الخطوط المقوسة فتمثل مقدمات الأمواج . اتجاه الجزر ولقد حيرت هذه الخرائط علماء الانثروبولوجيا فى محاولة فهمها وذلك قبل أن يدركوا أنها خرائط بحرية ملاحية وقد إنتهى استخدام هذه الخرائط فى أواسط

القرن الماضى بعد أن عرف سكان هذه الجزر الخريطة الحديثة وهذا النوع من الخرائط يبين نقطة ذات أهمية كبيرة وهى أنه بسبب الحاجة الى ما نسميه نحن (خريطة) فقد هداهم تفكيرهم إلى مثل هذه الطريقة التى لا تختلف كثيراً عن خرائطنا وإن اختلفت فى طريقة عرضها للمعلومات .

٢ - خرائط الاسكيمو :-

لقد كتب الكثير عن مقدرة الاسكيمو فى عمل الخرائط ولعل أهم خريطة للاسكيمو تلك التى تمثل جزر ، بلشر ، فى خليج هدسن ، وقد رسمها رجل من الاسكيمو بالجرافيت دون استخدامه لأى أداة مساحية أو وسائل للقياس ، وعلى الرغم من ذلك فإن الخريطة التى تتشابه صناعتها الى حد كبير ولا تكاد تختلف عن الخرائط الحديثة التى رسمتها البحرية البريطانية لهذه المنطقة واستخدمت فى سبيل ذلك الآلات المساحية الحديثة والجدير بالملاحظة أن هذه الخريطة تضم مساحة كبيرة تصل إلى عدة آلاف من الأميال المربعة . ويقول الرحالة ستيفنسن أن خرائط الاسكيمو خرائط ممتازة إذا ما استخدمت استخداماً صحيحاً فنجد أنهم يمتثلون بمناطق ذات أهمية خاصة لهم كما أنهم يهتمون بأحداث الأنهار والشكل الصحيح لها مع أن الرسم غالباً ما يكون بمقياس تقريبى . كما نجدهم يوقعون معسكراتهم أو مناطق الراحة على مسافات متساوية تساوى يوماً كاملاً فى السير وهو ما يسمى بالقياس الزمنى .

٣ - خرائط الأزتاك :

على الرغم من أن خرائط هذه الجماعات بها شئ من المجهود إلا أنها أقل دقة وجودة من خرائط الاسكيمو وخرائط الأزتاك قيمة فى كونها سجل مدون فيه الأحداث التاريخية أكثر من كونها تصوير لطبوغرافية المكان فنجدهم يظهرين مواقع المعارك والأسلحة المستخدمة فيها والملابس التى كانوا يرتدونها وكان يتم رسم مجارى الأنهار أو مناطق الغابات أو الحقول بطرق تصويرية صرفه فتظهر مناطق إقامتها على شكل مجموعة من الخيام أو الأكواخ مرسوم عليها صور زعماء هذه المناطق وشعاراتهم كما تظهر الطرق المطروحة لهم على شكل وضع أقدام إذا من الممكن السير فيها بالأقدام أعلى شكل حوافر جيد وإذا اعترض الطريق أحد الأنهار فيوضحون طريقه عبور النهر وقد يمكن العبور بالأقدام أو بالقوارب وفى حاله يرسم شكل هذه الطريقة . كما تبين الجبال على شكل منطوق وكذلك الغابات وكل الظواهر التى يهتمون بتوقعها أو توضيحها على الخريطة تبدو كلوحة كثيرة الزرشة .

ويمكن أن نختم حديثنا عن خرائط الجماعات البدائية بالإشارة إلى ذلك الرحالة الذي كان في منطقة الهجار بالصحراء الأفريقية الكبرى وكان يريد الذهاب إلى بلدة تمبكتو ولما سأل شيخ القبيلة الذي يسكن هذه المنطقة عن الطريق فلم يقل له هذا الشيخ شيئا إلا أنه وضع أمامه على الأرض بعض الحصى وفوق هذا الغطاء الحصى وضع بعض الكومات من الرمال على شكل سلاسل تمثل الكثبان الرملية التي تقطع الهضبة التي يمثلها هذا الغطاء الحصى وبهذه الطريقة كون شكلا مجسما وأن كان غير دقيقا من حيث الاتجاهات والمسافات إلا أنه كان مطابقا إلى حد كبير للواقع وعلى هذا فإن الحاجة إلى الشرح باللسان لم تكن ماسة إذا أن اللغة التي تداولها هاذان الاثنان كانت اللغة الكارتوجرافية العالمية .

ثانيا - خرائط الحضارات القديمة

أولا : الخرائط البابلية :-

لقد كانت التجارة الخارجية هي العامل الأساسي الذي دفع الحضارة السومرية للتقدم . فخصوبة التربة منحت أهل العراق فائضا زراعيا مكنتهم من استخدامه كعنصر أساس في تجارتهم كما منحتهم في نفس الوقت الوقت فرصة للتخصص في عدد من الحرف غير أنهم لا يملكون المواد الخام اللازمة لإنتاج أي صناعة ومن ثم كان عليهم استيراد الأحجار والخشب والذهب من البلاد الأخرى في مقابل منتجاتهم ولذلك نجد اتصالات خارجية عديدة بين العراق ومصر وسوريا إلى جانب الاتصالات بين العراق وبلاد بعيدة كالهند مثلا .

وقد اعتبر البابليون من أول الجماعات التي قامت برسم خرائط تفصيلية Cadas ERAL لسهل العراق وذلك في غضون الألف الرابعة ق . م . وقد كان هدف هذه الخرائط المعتمد على رسمها على المشاهدة والقياس هو وضع حدود الزمامات الزراعية وتحديد الملكيات ووضع للخطوط الأساسية لتحجوم وحدود الأقاليم المعمورة في أراضي الرافدين .

ففي جنوب العراق وجدت خريطة محفورة على لوح من الفخار تمثل قطعه من الأرض مقسمة إلى أشكال هندسية ومسجل عليها المسافات والمساحات بالايكر البابلي الذي يساوي حوالي ٢٥٠٠ مترا .

وتوجد الآن أقدم خريطة للبابليين فى متحف الدراسات السامية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وقد اكتشف هذه الخريطة فى حفائر مدينة أشور التى تقع إلى الشمال من بابل بنحو ٢٠٠ ميل وهذه الخريطة كما سبق الذكر عبارة عن لوح من الصلصال فى حجم كف اليد يوضح واديا لأحد الأنهار يرجح أنه وادى الفرات وتحت به الجبال على جانبيه وقد استخدمت لغشور السمكة لتوضيحه هذه السلاسل الجبلية ويلاحظ أن هذا الوادى أو النهر ينتهى ناحيه الجنوب بثلاثة فروع تنتهى أو تصب فى بحر أو بحيرة وقد مثلت على هذه الخريطة الاتجاهات الأصلية بواسطة ثلاث دوائر محفورة تمثل انصاما للشرق والغرب والشمال وبالرغم من أن هذا اللوح مكسور وعمره يزيد الآن على ٤٥٠٠ عام إلا أن هذه المعالم واضحة عليه وضوح تام وقد اشتهرت باسم (أقدم خريطة) ويوجد فى المتحف للبريطانى عدة ألواح متشابهة توضح بطريقة بدائية مدن وأقسام بابل وليس لهذه الألواح أى قيمة من الناحية الجغرافية أو الكارتوجرافية إلا أن قيمتها الأساسية فى اعتبارها أثرا من آثار فى صناعة الخرائط منذ ٢٥٠٠ عام ق. م . ومما يجنب انتباهنا إلى هذا الأثر القديم وجود الاتجاهات الأصلية فى مواضعها الصحيحة بالنسبة لبعضها ولذا يمكن القول أن البابليين هم الذين بدأوا محاولات تحديد الاتجاهات على الخرائط ولقد كان لهذه المحاولات الأثر الكبير فى صناعة الخرائط فيما بعد ومن أهم ما أضافه البابليون إلى صناعة الخرائط هو تقسيم للدائرة إلى درجات وكان أساس الأعداد يعتمد على الرقم ١٢ (أساس الترقيم الحالى يعتمد على الرقم ١٠) ولهذا السبب يرجع تقسيم الدائرة إلى ٣٦٠ والدرجة إلى ٦٠ دقيقة والدقيقة ٦٠ ثانية ولقد تصور البابليون اليابس على هيئة قرصا مستديرا عائما فى المحيط تتقوس فوقه قبة السماء ويوجد خارج هذا القرص جزر منشرة يعتبرونها معابر إلى دائرة خارجية تحيط بالبحر يعيش فيها الهة وكعادة البابليين فى أظهر الاتجاهات الأصلية بينها فى الخريطة على شكل عدة رؤوس تخرج من المحيط السماوى يشير كل منها إلى أحد الاتجاهات الأصلية . وقد جعل البابليون بابل مركز قرص العالم الذى احاطوه ببحار لا نهاية وفى أطرافه جزر يقطنها أقوام خياليون ، وقد بين على الخريطة التى يحتفظ بها الآن المتحف البريطانى وتمثل العالم المعروف لدى البابليين .. بلاد أشور والمرتفعات الشمالية ومنطقة الأهوار فى الجنوب ذلك بالإضافة إلى الفتوحات التى قام بها سارجون فى القرن ٢٣ ق. م .

ولم يقتصر اهتمام سكان العراق على تصوير عالمهم أو استخدام المشاهدة والقياس في وضع حدود ملكياتهم الزراعية فقط بل اهتموا أيضا بتخطيط المدن وضع خرائط لها . فقد عثر على خريطة يرجع تاريخها إلى العهد السومري ووضعت إلى جانب مدينة « نغر » حيث كتب اسم المدينة « نيبور » وسط الخريطة . وقد وُكِب رسم الخرائط البابلية القديمة تمثل ظاهرات سطح الأرض الطبوغرافية على ألواح مستوية من الطين فقد مثلوا الجبال بأقواس متداخلة ورموزا للمدن بدوائر .

وقد استفاد الفينيقيون في صيدا وصور بتقديم البابليون في صنع الخرائط فاستخدموها في رحلتهم البحرية للتجارة التي كانت مستمرة بين الجزر البريطانية وغرب أوربا غربا والبحر الأحمر شرقا وتعتبر خريطة (مارن) من صور حوالي سنة ١٢٠ م ، الأثر الوحيد للفينيقيين في مجال صنع الخرائط رغم تأثرها بفن الخرائط الافريقي () .

ثانيا : - خرائط الفراعنة المصريين :

أن الخرائط المصرية القديمة هي أول خرائط في العالم ترسم على أساس القيام بعملية مسح مساحية سابقة إذ كان يلزم لجباية الضرائب تحديد مساحات الأراضي المزروعة عن طريق العمليات المساحية ورسم الخرائط على أساسها ولعل أول من قام برسم خريطة للامبراطورية المصرية القديمة هو رمسيس الثاني (١٢٣٨ - ١٢٠٠ ق . م) فقد وجدت عدة لوحات تبين حدود المقاطعات وحدود الأحواض الزراعية مع كشوف تبين أبعادها وقد استفاد الجغرافي في الاغريقي أراتوستين من هذه المقاييس عند ما قام بتحديد المسافة بين الإسكندرية وأسوان لتقدير طول الدرجة العريضة وبالتالي محيط الكرة الأرضية . ولعل أقدم خريطة مصرية موجودة تلك المرسومة على ورقة بردى ومحفوظة بمتحف تورين بإيطاليا وترجع إلى عام ١٣٢٠ ق . م . وهي توضح أحد مناجم الذهب المصرية في بلاد النوبة وقد ظهر فيها أهم الظاهرات الموجودة في المنطقة التي تحيط بالمناجم مثل الطرق والوديان والجبال والسباني المختلفة ، كذلك تلك الخريطة المرسومة على ورق البردى وتوضح الطريق الذي عاد فيه « سيتي الأول » بعد حملته الناجحة على بلاد الشام وهي تمثل المنطقة فيما بين « النفرما » (بين العريش وبور سعيد) وهليوبولس وتبد فيها القناة التي تربط نهر النيل بحيرة التسماح .

وقد حاول المصريون القدماء فى عصور ما قبل التاريخ تحديد الأماكن على سطح الأرض بالنسبة لحركة الشمس والنجوم ذلك بالإضافة إلى أن المصريين اعتقدوا إن العالم على شكل مستطيل وأن مصر تحتل الأراضى الضحلة التى يجرى فيها نهر النيل وسط هذا الشكل المنظم .

وبالمثل كان لدى سكان العراق القدماء فكرتهم الخاصة عن العالم المحيط بهم وعن بيئتهم بصفة خاصة . فقد اعتقدوا مثل المصريين أن الأرض قد انسلخت عن البحر أو المحيط وأن السماء التى تحيط بهذه الأرض تظهر على شكل قبة تسيطر عليها قدرة خفية خلف البحر . ويبدو أن الاتصال بين الحضارتين المصرية القديمة والبابلية قديم إذ تشير الآثار المصرية القديمة منذ عصر الأسرات إلى أن الفراعنة كانوا على معرفة بالدول المحيطة بهم فى شمال إفريقيا والساحل الفينيقي غرب آسيا . ذلك بالإضافة إلى أنهم وجهوا الاهتمام للبحث عن الثروة المعدنية فى شبه جزيرة سيناء وبلاد النوبة وقد ارتبط هذا البحث برسم الخرائط المختلفة لمواقع المناجم والمسالك المؤدية إليها .

ولعل من الأسباب التى حالت دون العثور على عديد من الخرائط المصرية القديمة هو أن معظم هذه الخرائط كانت ترسم على ورق البردى - الذى - كما نعلم مادة سريعة الفناء والتلف . وقد تختلف من حيث العمر عن الفخار الذى استخدمه البابليون فى تسجيل خرائطهم عليها .

ثالثا : - الخرائط الصينية :

كان موقع الصين منعزلا عن العالم أثره فى تشكيل شخصيتهم وحضارتهم المستقلة وبالتالي تتميز الخرائط الصينية القديمة باستقلالها من الناحية الفنية عن الخرائط الأخرى كما لو كانوا سكان كوكب آخر كما أنها وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم والاتقان فى الوقت الذى كانت فيه الخرائط الأوروبية لم تكن معروفة بعد . ولقد كان الدافع للاهتمام برسم الخرائط فى الصين أنه كان من الواجب على كل حاكم أن يكون لديه وصفا طبوغرافيا لبلاد الصين يوضع فيه تضاريسها وأنهارها وبلادها وطرقها مصحوبة بالخرائط اللازمة . وعلى الرغم من وجود ثروة كبيرة من هذه الخرائط القديمة فى أرشيفات كثير من المدن الصينية إلا أن هذه الثروة لم تدرس دراسة كاملة حتى الآن وأقدم اشاره إلى الخرائط الصينية ترجع إلى

عام ٢٢٧ ق . م ق . وقد جاء ذكرها في مؤلفات سوماشين Su Ma Chien وخاصة بعد أن اخترعت صناعة الورق في أواخر القرن الميلادي الأول فقد قام برسم عدم خرائط محلية لبعض أجزاء امبراطورية الصين وقد قام الكارتوجرافى الصينى بى هسيو (pxi Hsiu) (٢٤٤ - ٢٧٤ م) والذي يعتبر رائد الكارتوجرافيين الصينى للربط بين هذه الخرائط المحلية إلا أنه من المؤسف فقدت هذه الخرائط ولكن التقارير التى كتبت عنها ما زالت موجودة حتى الوقت الحاضر ومنها يتضح أن قد وضع الأسس الأولى فى علم الخرائط والتى تتلخص فيما يأتى :-

أ - نظام الاحداثيات أو انشاء شبكة من الخطوط الرأسية والأفقية يمكن بواسطتها تحديد موقع المكان .

ب - توجيه الخريطة ومطابقتها للواقع .

ج - تحديد المسافات بين الأماكن المختلفة على درجة كبيرة من الدقة .

د - تمثيل الارتفاعات والانخفاضات على الخريطة بطرق تصويرية .

هـ - الاهتمام بانحناءات الطرق ومجارى الأودية والأنهار .

واستمر تقدم صناعة الخرائط فى الصين بعد ذلك حتى أننا نلاحظ أن رسامى الخرائط الصينيين بعد فترة أربعة قرون كان فى استطاعتهم رسم كل المنطقة من بلاد الفرس حتى جزر اليابان ومن الخرائط الصينية المشهورة خريطة تشياتان - Chia Tan (٧٣٠ - ٨٥٠ م) الذى رسم خريطة مساحتها نحو ٣٠ قدم مربع لمعظم القارة الآسيوية . وقد وجد لوح حجرى صغير يرجح أنه جزء من خريطة أخرى لنفس الرسام ويمثل هذا اللوح بوصف نهر هوانج هو وسور الصين العظيم ومما يبعث على الأسف أن هذه الخريطة هى التى تغطى معظم العالم الشرقى . ولقد كان الصينيون يتصورون الأرض اليابسة على أنها جزء من اليابس المسطح المستوى والصين تقع فى قلب اليابس . ويمكن القول بصفة عامة أن معرفة الصينيين للعالم الخارجى كانت غير واضحة لهم بدليل أنهم لم يستطيعوا رسم الجزء الغربى لآسيا حيث اظهروه مشوها على خرائطهم وقد كان استخدام الخرائط فى الصين منتشرًا وعندما أتى المبشرون الى الصين فى القرن ١٦ وجدوا خرائط كثيرة على شئ كبير من الدقة لمعظم المناطق الصينية حيث كونت أطلسا معتزلاً لهذه الامبراطورية ومنذ ذلك

الوقت تأثرت الخرائط الصينية بالخرائط الأوروبية إلا أنه ما تزال هناك بعض المناطق النائية في الصين لا تزال تعتمد على الخرائط القديمة في رسم الخرائط الحديثة لها أكثر من اعتماد على الوسائل المساحية .

رابعاً : خرائط المساحيا :

تدل البقايا الأثرية في العالم الجديد على أن هناك خرائط تبين بعض مناطق امبراطورية الأزتك في المكسيك ذلك إلى جانب بعض البقايا الأخرى التي تبين مناطق الإنكا في بيرو . وقد رسمت بعض هذه الخرائط بطريقة مجسمة تبين جانب من قدرة هذه الجماعات على تصور الظواهر الطبيعية المحيطة بهم وتمثيلها على مجسمات أو خرائط .

خامساً : الخرائط الاغريقية :

يمثل العصر الاغريقي نقطة البداية الحقيقية في تاريخ الفكر الجغرافي فمع بداية القرن الرابع ق . م . بدأت فكرة الاغريق عن شكل الأرض تتغير وذلك نتيجة لزيادة المعلومات عن الرقعة المعمورة فظهرت مع بداية هذا القرن فكرت كروية الأرض التي نشأت حينذاك كفكرة فلسفية تفتقر إلى الارصاد الفلكية وأساس هذه الفكرة أن الكرة أكمل الأشكال الهندسية تناسقاً من حيث بعد أطرافها عن المركز . وحيث أن الأرض في نظر الاغريق أجمل المخلوقات لذلك لا بد وأن يكون شكلها كروياً . وهكذا نادى فيثاغورث بكروية الأرض حيث اقنع بعض فلاسفة الاغريق ومفكرهم بفكرة كروية الأرض ومن ثم ذهب بعضهم مثل كراتس Caratas لعمل كرة أرضية مجسمة يتعامد على سطحها محيط استوائى يمتد من الشرق إلى الغرب وآخر يمتد من الشمال إلى الجنوب بحيث يقسم الأرض إلى أربع كتل يابسة تحتفظ بتوازن الكرة .


ويعتبر الاغريق القدامى أول من وضعوا أسس رسم الخرائط وقد وصلت خرائطهم إلى مستوى كبير من الدقة لم تصل إليه الخرائط الحديثة إلا في منتصف القرن ١٦ كما تتميز خرائطهم بالأمانة التامة في ذكر الأسماء ومواقعها وهم أول من فكروا في كروية الأرض وتنبؤ أيضاً بوجود العالم الجديد وقد بدأ الاغريق يستفيدون من معرفتهم لفكرة خطوط الطول والعرض في إنشاء خرائط لمناطق صغيرة يطلق عليها علمانهم اسم ، الكروجرافيا ، Chorography ويعدها بدأوا يتقدمون نحو ما أطلقوا

عليه اسم جيوجرافى Geography وكان يقصدون بها توقيع المعالم الظاهرة على سطح على خرائط وفقاً لمناهج عملية مدروسة وهو ما نسميه الآن بالكارتوجرافيا Car-topography ولعل أقدم خريطة اغريقية هي خريطة هيكتايوس Hecataeus (التى رسمها حوالي القرن السادس ق . م . معتقداً أن العالم عبارة عن قرص مستدير يحيط به المياه من جميع الجهات وقد كان العالم المعروف فى زمانه يمتد من نهر السند إلى المحيط الأطلسى وكان علمهم ببحر قزوين محدوداً رغم اتصالهم بامبراطورية الفرس (شكل ١) وتأتى بعده خريطة هيرودوت Herodotus (٤٨٤ - ٤٢٥ ق . م) - السذى قام برسم خريطة (شكل ٢) لعالم تتضمن الكثير من المعالم التى جمعها بنفسه أثناء رحلاته أو ما وصل إليه من كتابات السابقين وكان يعتقد أن نهر الدانوب ينبع من جبال البرانسى وأن النيل ينبع من جبال أطلس كما أعققد أن نهر النيل هو الجزء الأعلى من النيل وأن دلتا الدانوب مقابلة لدلتا النيل .



شكل (١) خريطة هيكتايوس

هذا ونلاحظ أن هيرودوت مثل طاليس اعتمد فى رسم خريطته على المعلومات التى جمعها من البحارة والتجار مع شىء من التخمين . هذا وقد اعتقد هيرودوت أن العالم عبارة عن صدقة يجف بها المحيط وأن السماء تغطيها على شكل



شكل (٦) العالم عند هيرودوت


قيه ومن أشهر الجغرافيين الأغريق اراتوستين Eratosthens (٢٧٦ - ١٩٦ ق . م) وكان أميناً لمكتبة الاسكندرية التي كانت تعتبر أرقى معهد في العالم في ذلك الوقت واستطاع تقدير محيط الكرة الأرضية بأن رصد ميل أشعة الشمس وانحرافاتها عند سمة الراصد في كل من الاسكندرية وأسوان يوم ٢ يونيه . وكان أراتوسين يعتقد أن أسوان تقع على مدار السرطان وعلى نفس خط طول الاسكندرية وعلى بعد ٥٠٠٠ استاديا منها مما نتج عنه تقدير محيط الكرة الأرضية حوالي ٢٥٠ ألف استاديا أو حوالي ٢٥ ألف ميل بخطيء قدره ١٤ ٪ عن المحيط الحقيقي للكرة الأرضية . وقد نتج هذا الخطأ بسبب أن أسوان تقع على شمال مدار السرطان بحوالي ٣٥ دقيقة كما أنها ليست على خط طول الاسكندرية بل شرقها بنحو ٣° درجة طولية بالإضافة إلى أن المسافة بين أسوان والاسكندرية ٤٥٤٠ استاديا فقط . وقد رسم أيراتوستين خريطة للعالم المعروف شكل (٢) في عهده يظهر فيها أنه كان يجهل تقسيم العالم إلى أوربا وآسيا وليبيا (أفريقيا) وتشمل هذه الخريطة - ٧ - خطوط عرضية أفقية بالإضافة إلى خط الاستواء وتمر هذه الخطوط بمروى (جنوب النوبة) وأسوان والاسكندرية ورويس ومرسيليا والدانوب واسبندو وتتقاطع هذه الخطوط مع عدد من خطوط أطول الهامة التي تمر بجبل طارق وقرطاجنة والاسكندرية والفرات والخليج الفارسي وبحر الخزر (بحر قزوين) نهر السند ونهر الجانج وقد أخطيء اراتوستين في هذه الخريطة عدة أخطاء نذكر منها :

أ - جعل بحر قزوين متصلا بالمحيط الشمالي وربما كان ذلك بسبب كثرة المستشفيات الموجودة في شماله .

ب - اعتبر قرطاجنة (في تونس) وصقلية وروما على خط طول واحد بينما تقع الأولى في أقصى الغرب وروما في الشرق وصقلية في الوسط .

ج - جعل الهند تمتد إلى الشرق بدلا من الجنوب .

وقد قام بتصحيح هذه الخريطة فيما بعد هيبارخوس Hipparchas الذي انتقد شبكة خطوط الطول والعرض غير المنتظمة واقترح خطوط متوازية تتساوى المسافات فيما بينها وقسم العالم إلى ١١ قسما طوليا ، ١١ قسما عرضيا إلا أنه لم يوفق رغم ذلك في رسم خريطة للعالم ومما هو جدير بالذكر أن هيبارخوس عاش في القرن الثاني ق . م في مدينة الاسكندرية حيث ظهر هناك إنتاجه الذي أهمه ادخال تحسينات على



شكل (٤) خريطة استرابون



شكل (٥) خريطة بطليموس

المؤلف للدراسة الجغرافية الخاصة بشكل الأرض وأبعادها أما الأجزاء الستة التالية فتحتوى على قوائم بثمانية آلاف اسم (٨٠٠٠ اسم) لأماكن مختلفة فى كل العالم المعروف فى عهده مع تحديد موقع كل منها بخطوط الطول والعرض . أما الجزء الثامن وهو أهمها فيحتوى على قواعد رسم خرائط وللجغرافيا الرياضية والمساقط وبعض النواحي الفلكية وكيفية رسم خريطة للعالم كما يحتوى على خريطة كاملة للعالم وحوالى ٢٦ خريطة تفصيلية أخرى ومن ثم فيعتبر عمله أقدم أطلس معروف فى العالم وأهم ما نلاحظه على خريطة العالم التى رسمها بطليموس ما يأتى :-

- ١ - أن العالم المعروف لديه كما يمتد من جبل طارق ، عمود هرقل ، إلى الصين .
- ٢ - جعل خط الطول الأساسى هو الخط المار بجزر كنارى .
- ٣ - جعل جبل طارق وجزيرتى سردينيا ورومس تقع جميعها على خط عرض واحد وهذا خطأ .
- ٤ - جعل أفريقيا تمتد إلى الشرق فى جنوب المحيط الهندى حتى الملايو .
- ٥ - لم يوفق فى رسم الهند وبالغ فى رسم جزيرة سيلان .
- ٦ - أشار إلى وجود نهر كبير فى غرب أفريقيا ويحتمل أن يكون نهر النيجر .
- ٧ - بين الجزر البريطانية فى خريطة ولكنه جعل اسكتلندا تمتد إلى الشرق بدلا من امتدادها إلى الشمال .
- ٨ - لم تظهر شبه جزيرة اسكندناوه وبالغ فى رسم شبه جزيرة الدينمارك .
- ٩ - تحاشى خطىء أراتوستين وجعل بحر قزوين مقفلا .
- ١٠ - كان يعتقد بامتداد آسيا كثيرا إلى الشرق ولعل هذا مما شجع كولومبس فى ابتداء رحلته فى الاتجاه صوب الغرب .
- ١١ - جعل خط الاستواء شمال مكانه الحقيقى وذلك لاعتباره أن مدار السرطان يمر بأسوان .



شكل (٦) خريطة رومانية


سادسا : خرائط الرومان :

لم يعتنى الرومان بالجغرافية الرياضية كما عنى الاغريق بها فلم يهتموا برسم خطوط الطول والعرض والأرصاد الفلكية ورغم علمهم بالتواحي العلمية والفنية لإنشاء الخرائط شكل (٦) فلم تكن الخرائط فى نظرهـم إلا وسيلة تخدم أغراضهـم الحربية والادارية وقد عادوا إلى الفكرة القديمة عن العالم وهى أنه عبارة قرص من اليابسـ يسبح فى الماء فرسموا خريطتهـم المشهورة Orbis Terrarum والتي عرفت باسم Tino أى الأرض المستديـة حيث كانت آسيا فى أعلاها وتمثل الشرق وافريقيا وأوربا فى أسفلها وبينهما بحر (الروم) (البحر المتوسط) وكانت أورشليم (القدس) تتوسط الخريطة وهى تشب إلى حد ما خرائط الصين القديمة التى كانت تعبر الصين مركزا للعالم ومن الخرائط الرومانية القديمة التى عثر عليها خريطة Tabul pertingeriana (بورتنجر) وهى خريطة ملونة مرسومة على شريط طويل من الجلد الرقيق محفوظ بحالة غير جيدة مكتبة فىنا وهى بلاشك منقولة عن خريطة أقدم قد ترجع إلى القرن الثانى الميلادى مع بعض الإضافات التى ترجع إلى القرن الرابع الميلادى وتتكون هذه الخريطة من ١٢ لوحة من الجلد الرقيق أحدها مفقودة وكل لوحة عرضها ٣٤ سم وطولها ٦٢ سم وإذا وضعت هذا اللوح بجوار بعضها فأنها تعطى قدرا طوله نحو ٧,٥ م بينما يظل عرضها ٣٤ سم ولكى ترسم الرومانية على مثل هذا الشريط الضيق فقط صُنِحت المسافة التى تنجـه من الشمال إلى الجنوب إذا ما قورنت بتلك التى تنجـه من الغرب إلى الشرق مما أدى إلى تشويه شديد فى شكل الأمبراطورية فقد ظهر البحر المتوسط مثلا على شكل قناة مستطيلة واسعة كما أن وادى النيل حتى الدلتا قد رسم متجها من الغرب إلى الشرق موازيا لمـساحل البحر المتوسط إلا أن التشويه لا يهـم بالنسبة للغرض الأسمى الذى أنشئت من أجله للخريطة إذ أنها رسمت لبيان الطرق الرومانية التى ظهرت باللون الأحمر والمحطات التى توجد عليها والتي كانت موجودة فى القرنين ١ ، ٢ الميلادى كما أنها تحتوى ببيان أطول مسافات بين هذه المحطات المتتابعة فكتب على كل مسافة طولها بالأطوال الرومانية .


ثالثاً : خرائط العصور الوسطى

أولاً : الخرائط الأوربية :

أفترنت فترة العصور الوسطى بتأخر النهضة العلمية وسيطرة رجال الدين على كل نواحي الفكر والعلماء وإستمرار الاعتقاد الذى كان سائدا لدى الرومان بأن العالم عبارة قرص من الياض يسبح فى محيط من الماء غير أن الخرائط امتازت بالمبالغة فى إظهار الأماكن المقدسة وقد استمرت الخرائط التى أشتهرت باسم Timo (شكل ٧) ولكنها ازدادت تشويها عما كانت عليه فى زمن الرومان فكانت ترسم أحيانا على شكل مستطيل مثل خريطة كوزماس Cosmas سنة ٥٤٨م شكل (٨) التى تتضمنها كتابة المسمى بالجغرافية المسيحية Christian geography ويظهر العالم فى هذه الخريطة على شكل مستطيل من الأرض المنبسطة يحيط به البحر من جميع الجهات ويمتد منه أربعة خلجان حتى بحر الروم من جهة الغرب وبحر العرب والخليج الفارسى من جهة الجنوب وبحر قزوين من جهة الشمال ويحيط بالبحر المحيط أرض مرتفعة يعتقد أنها أرض الآلهة يوجد بها فى الشرق بعض البحيرات التى ينبع منها بعض الأنهار أهمها نهر كبير يصب فى بحر الروم قد يكون نهر النيل . وقد كثر إنشاء الخرائط الأوربية أثناء العصور الوسطى فى الفترة ما بين القرن ٨ ومنتصف القرن ١٥ ولا تمتاز فى شيء سوى زيادة تشويها لمواقع الأماكن وقد يوجد حتى الآن ما يقرب من ٦٠٠ خريطة ترجع إلى هذه الفترة وليس لها أى قيمة من الناحية الكارتوجرافية أو العلمية أو الجغرافية ومن الأعمال الهامة التى ظهرت بعد كوزماس ذلك الذى قام به القس الايرلندى Dicuil الذى عاش فى القرن السابع الميلادى وقام باكتشاف جزيرة ايلنده . فقد ترك كتابا تحت عنوان المقاييس Book of measurements احتوى هذا الكتاب على تسعة أقسام تناول فى الثلاثة الأولى منها قارات العالم المعروفة وهى أوربا وآسيا وإفريقية بينما فى الجزء الرابع درس مصر ، وفى الجزء الخامس درس أبعاد العالم المعروف . هذا وقد تناول فى الأقسام الباقية موضوعات خاصة فتناول دراسة الأنهار الهامة والجزر والجبال والحوض الغربى للبحر المتوسط . ومما هو جدير بالذكر أن ديكيلى Dicuil قد استخدم فى رحلاته للكشفية فى ذلك الوقت خريطة قام برسمها



شكل (٧) خريطة العالم المعروفة باسم Tino



شكل (٨) خريطة كوزماس



شكل (٩) خريطة الانجلوساكسون

فساوسة إيرلندة وعرفت باسم الانجلوساكسون (Anglo Saxon) (شكل ٩) احتوت على كثير من المعلومات الخاصة بشمال أوروبا . ومن أهم هذه الخرائط خريطة هيرفورد Hereford التي رسمها في نهاية القرن ١٣ (سنة ١٢٨٠ م) وهى من أشهر الخرائط المستديرة التي تمثل العالم على شكل قرص تمتد بداخله البحار المشهورة مثل البحر الأحمر والبحر الأسود ويحيط به الماء من جميع الجهات وقد وضعت جزيرة في أقصى الشرق يحتمل أن تكون جزيرة سيلان تمثل الجنة وتمجيذا لهذا الموقع جعل الشرق في أعلى الخريطة ولعل أبرز ما يمتاز به هذه الخريطة مساحتها إذ يصل قطرها إلى أكثر من ٥ أقدام كما تمتاز بكثرة ما تحتويه من الرسوم الدينية المسيحية فقد حليت بالكثير من الكنائس والأبراج كما رسم في صدر الخريطة من أعلى للمسيح عليه السلام كما جعل بيت المقدس (أورشليم) في مركز العالم تبعا لما جاء في أنجيل سمعان .

وفي أواخر القرن ١٤ ظهر الأطلس الثانى فى العالم بعد أطلس بطليموس فقد ظهرت خرائط بورتولانو البحرية portolano chart وأصل تلك الخرائط محاط

بالغموض وقد ظهرت أول الأمر في أيدي رجال البحرية في أسطول جنوه على شكل خرائط منفصلة أو على شكل أطلس بكل أطلس عدد من الخرائط يتراوح بين ٤ ، ١٢ ، خريطة كما أن معظم هذه الأطلس خاصة تلك التي ظهرت في القرنين ١٤ ، ١٥ ، تحوى عددا من الخرائط الآتية :

أ - خريطة للعالم ببيضوية الشكل .

ب - مجموعة من الخرائط المحلية لبعض الموانئ أو لمناطق ساحلية صغيرة .

ج - خرائط منفصلة للبحر الأدرياتي وبحر إيجة وبحر قزوين .

د - خريطة البحر الأسود وكانت تعتبر خريطة أساسية في كل أطلس .

هـ - بعض التقاويم الملاحية والفلكية .

وقد رسمت خرائط البورتولانو على قطع من الجلد الرقيق وكانت تتراوح مساحة الخريطة بين ٦٥ / ٤٥ سم ١٣٠ / ٧٥ سم وقد بدأت هذه الخرائط بتوضيح المناطق المجاورة لكل من البحر المتوسط والأسود مع التركيز على اتجاهات السواحل وشكلها وإهمال كل التفاصيل عن الداخل وقد كان لتوالي الكشوف الجغرافية فيما بعد الأثر الكبير في الإضافات التدريجية لمناطق جديدة على الخرائط الأساسية فبدأت تظهر منطقة شمال غرب أوروبا ثم أفريقيا عن العالم الجديد وكل نوع لاحق من هذه الخرائط كان ينقل الخريطة السابقة بنفس الدقة ويصح ما بها من تشويه ثم يضيف إليها المناطق المستحدثة أى من مركز الخريطة وهو منطقة البحر المتوسط كان ينجمه في رسمه إلى الشكل الصحيح الحالي وتتميز خرائط البورتولانو بما يلي :

أ - أنها تغطي منطقة حوض البحر المتوسط والبحر الأسود وجزء من ساحل أوروبا الغربية .

ب - أن المناطق التي كانت ضمن مجال نفوذ تجار البندقية وجنوة كانت مرسومة بمنتهى الدقة والاتقان .

ج - لا يوجد في هذا النوع من الخرائط خطوط الطول والعرض وإنما كان بها شبكة من الخطوط تغطي سطح الخريطة وتتفرع هذه الخطوط من نقطتين أساسيتين في شرق وغرب البحر المتوسط قرب حدود الخريطة لتنتشر في جميع أنحائها وكان عدد هذه الخطوط يتراوح بين ١٦ ، ٣٢ خط أما للخرائط الأحدث منها فكانت هذه الخطوط تتبع تقسيم البوصلة كما توضح اتجاهات الرياح الرئيسية ويبدو أن هذه

الخطوط ولم تكن نسبة مدافعة بعملية انشاء الخريطة فواضح من دراستها أنها كانت صانف للخرائط بعد رسمها بهدف مساعدة التجارة في التعرف على طريقهم في البحر .


د - تمتاز هذه الخرائط بأنها مرسومة بمقياس رسم تقريبي وإن لم يكن محددا ولما كانت وحدات القياس التي تستخدم في تمثيل سواحل شرق البحر المتوسط أقل طولا من الوحدات التي كانت تستخدم في تمثيل سواحل الجزء الغربي من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي مما أدى إلى ظهور البحر المتوسط وبه بعض التشويه في شكل المعالم .

هـ - تتمثل الخرائط البورتولانية من حيث استخدامها للألوان في توضيح المظاهر الهامة في الخريطة فقد رسمت السواحل باللون الأسود للباهت وكتبت أسماء الموانئ والمعالم التضاريسية البارزة على السواحل باللون الأسود أيضا متعامدة على خط الساحل أما الموانئ فقد كتبت باللون الأحمر ويقصد بها تلك الموانئ التي يمكن للسفينة أن تزود منها بالمواد الغذائية والمياه العذبة أو بإصلاح ما بها من أعطاب أما الجزر الصغيرة التي كانت توجد في دالات الانهار فكانت ترسم بلون بارز مثل الأحمر أو الذهبي .

و - تتفق هذه الخرائط في إهمال التفاصيل الداخلية الموجودة على اليابس مثل الجبال والمدن والطرق والأنهار الداخلية نظرا لعدم حاجة البحارة إليها واهتمامهم فقط بشكل الساحل وما عليه من مظاهر تضاريسية تظهر لهم وهم في عرض البحر .

ثانيا : الخرائط العربية :

نجد أن بينما كانت أوربا تعيش في ظلام العصور الوسطى كانت هذه العصور فترة ازدهار بالنسبة للعرب وكان لانتشار الإسلام واتساع الفتوح العربية وأيضا اشتغال العربي بالتجارة بين جزر الهند الشرقية والهند وشرق أفريقيا وبلاد حوض البحر المتوسط حتى الأندلس غربا أثره في إتساع معرفه العرب ببلاد كثيرة في العالم القديم شكل (١٠) وقد ارتبط تقدم الخرائط العربية بمدى تطور الجغرافية ذاتها ولذلك فلم تحتل الخرائط العربية مكانة بارزة في النهضة العلمية العربية إلا بعد أن ترجمت الكتب القديمة ولا سيما المؤلفات الاغريقية وخاصة ما كتبه بطليموس وقد



شكل (١٠) القصر العربية

استطاع العرب أن يحافظوا على استمرار تقدم الخرائط منذ فترة العصور الوسطى حتى عصر البحث العلمي الأوربي أبان عصر النهضة وقد تم ذلك رغم عدم وجود الاتصال المباشر بين الخرائط الأوربية والخرائط العربية ولم يقف دور العرب على نقل التراث الإغريقى والمحافظة عليه والإضافة إليه بل مزجوا التفكير الإغريقى بالتفكير العربى وفى الفترة بين الفترتين ٧ ، ١٢ نجد أن المعرفة الجغرافية تتركز فى بغداد وقرطبة ودمشق ويمكن القول بأن نهضة جغرافية فلكية ورياضية التى قامت فى روما وأكسفورد وباريس فى القرن ١٦ كانت إنعكاسا للجهود العربية فى ميدان الخرائط وقد كان للعوامل الآتية أثر كبير فى تقدم العرب فى فن الخرائط :-

١ - أصبح العرب بعد الفتوح الإسلامية سادة لكثير من البلاد وقد كان على الخلفاء دراسة أحوال هذه البلاد وظروفها مما أدى إلى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية المتناثرة من الأندلس حتى حدود الصين كما أن إنشاء الإسلام أدى إلى سيادة اللغة العربية فأدى نجاس التعبير إلى جانب تجانس العقيدة الدينية إلى نمو العلوم وتقدمها .

ب - تطلب نظام الصلاة العناية بتحديد القبلة فى مختلف جهات البلاد التى ينتشر فيها المسلمون مما أدى إلى إهتمام العرب بالدراسات الفلكية والجغرافية الرياضية .

ج - كان للحج أثر كبير فى تقدم المعرفة الجغرافية عند العرب فقد كانت فترة الحج تتيح العرب الإلتقاء بغيرهم من المسلمين من الأجناس الأخرى التى تأتى من بيئات طبيعية واجتماعية متباينة مما أكسبهم معرفة واسعة ودقيقة عن أحوال هذه البلاد .

د - كان الإمتداد التجارى للعرب إلى خارج البلاد الواقعة تحت نفوذهم الأثر فى معرفتهم ببعض الأجهزة الملاحية لتسهيل أسفارهم فقد اخترع العرب الأسطرلاب وهو جهاز لتقدير درجة خط عرض المكان كما يحتمل أن يكون العرب هم الذين أول من توصلوا إلى معرفة البوصلة قبل الصينيين .

وقد أدخل الجغرافيون العرب إضافات جديدة وهامة إلى الخريطة المعروفة فى ذلك الوقت وتتمثل فى إضافة ثلاث مناطق لم تكن معرفتها مؤكدة فى تلك العصور .

١ - منطقة نهر الفولجا وبعض أجزاء من شمال أوربا وسيبيريا في دراستنا للخرائط القديمة خاصة خريطة استرابون وبطليموس نجد أن المناطق المجاورة لبحر قزوين قد أهملت وكذلك شمال شرق البحر الأسود كما نلاحظ أن بطليموس جعل بحر آزوف ممتدا حتى يصل إلى موقع موسكو كما لم يظهر بحر آرال على أى خريطة قديمة قبل عهد المأمون وقد سمي بحر خازم وقد قامت عدة رحلات من بغداد إلى مناطق الشمالية الروسية منها رحلة أبي فضلان سنة ٩٢١ م الذي قام برحلة إلى مملكة البلغار على نهر الفولجا وتعتبر كتابته عنها أقدم كتابات عرفت حتى الآن يليها رحلة البيروني (أبريخان محمد بن أحمد ٩٧٢ - ١٤٠٨ م) الذي قام برحلة إلى بحيرة بيكال ووسط وشمال سيبيريا ودرس منطقة البحيرة وسكانها وعاش في وسط جماعات الفيكنج وبحار الشمال الجليدية وأول من أشار إلى وجود صناعة المعادن في شمال أوربا وقد وجد حديثا كثير من العملات الكوفية الفضية في منطقة اسكندناوة حتى ايسلندة ويرجع تاريخ هذه العملية إلى العصور الوسطى .

٢ - ألقى العرب الضوء على أفريقيا وكما نعرف أن الرومان والأغريق لم يعرفوا من هذه القارة سوى ساحلها الشمالي فقط ولا يعرفون أى شيء عما وراء هذا الشريط الساحلي وعندما فتح العرب شمال أفريقيا لنشر الإسلام نجدهم يتوغلون جنوبا عبر الصحراء الكبرى بغرض نشره الديانة الإسلامية حتى وصلوا إلى طرفها الجنوبي الغربي وأقاموا علاقات تجارية مع غرب أفريقية فقد وصل العرب إلى السنغال والنيجر وحاولوا البحث عند منابع النيل كما يرجع للعرب اكتشاف جزيرة مدغشقر أيضا وقد كتبت عدة كتب عن أفريقية مثل كتاب السودان للمحلي ، الذي كتبه في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالقاهرة سنة ٩٨٥ م وقد كان هذا الكتاب أول كتاب عن السودان وقد كان للبيروني أيضا معلومات طيبة عن جنوب أفريقية وموزمبيق وقد جمع معظم معلوماته من التجار المسلمين وقد كان يعتقد أن المحيط الهندي يتصل بالمحيط الأطلسي عبر ممر بحري بين الجبال المطلة على سواحل أفريقية الجنوبية وذكر أنه متأكد من اعتقاده بهذا الاتصال على الرغم من عدم وجود أى أدلة تثبت اعتقاده في هذا الوقت وفي منتصف القرن ١٢ ذكر الأديسي معلومات جديدة عن منطقة النيجر خاصة ثنيته عند تمبكتو ومجرى النهر الأعلى كما وصف أيضا منابع النيل بدرجة كبيرة الدقة على الرغم ما كان معروفا في عهده من قلة في أدرات القياس والمساحة .


٣ - كان للعرب فضل اكتشاف منطقة وسط وجنوب آسيا حتى أراضي الصين فقبل الإسلام كانت معرفة الغرب قليلة عن وسط آسيا والهند وقد بدأ العرب في استجلاب معلوماتهم عن طريق التجار الذين كانوا ينتقلون بين سواحل حضرموت وسواحل الهند والملايو وقد كان لهم علاقات وطيدة مع السكان الأصليين لهذه المناطق مما ساعدهم على دراسة هذه المناطق دراسة كاملة دقيقة ومن هؤلاء لتجار الذين ساهموا بمعلوماتهم الجغرافية سليمان التاجر الذي قام برحلة إلى الشرق الأقصى في حوالي منتصف القرن ٩ وتشبه رحلاته أساطير السندباد البحري كذلك ابن خرد ذابه وأبو العزوز الصيرفي في القرن التاسع الميلادي فقد رحل هذان الجغرافيان إلى الهند وقاما بدراساتها دراسة جغرافية وبشرية واقتصادية وقد تبع هؤلاء الرحلة آخرون مثل الاصطخرى وابن حوقل والمسعودي والمقديسي الذين كتبوا عن كل مكان ذهبوا إليه في المنطقة وتعتبر أعمالهم المصدر الأساسي حتى الآن في جمع المعلومات عن شكل العالم ونظمه وتقاليده شعبيه وعاداتهم في تلك الفترات .

ومن هذا العرض يتبين لنا أنه قد ظهر بين العرب جغرافيون أضافوا إلى هذا العلم اضافات علمية لا تقل عن اضافات الأوربيين الحديثة وما زالت مؤلفات العرب موجودة حتى الوقت الحاضر ويعتمد عليها الباحثين مهما كانت جنسيهم وقيما يلي نذكر بعض الجغرافيين الذي كان لهم أكبر الأثر في تقديم الخرائط وصنعها في فترة العصور الوسطى .

١ - الأصطخرى : اسمه الحقيقي الشيخ أبو اسحاق إلا أنه عرف باسم الاصطخرى نسبة لاصطخر المكان الذي ولد فيه - وقد عني بدراسة الكتب الجغرافية القديمة وتصحيحها وله كتاب بعنوان المسالك والممالك ، درس فيه بلاد العرب بالتفصيل لأنه اعتبرها مركز العالم الإسلامي . كما أنه أفرد في كتابه لكل اقليم من أقاليم الخلافة فصلا مزودا بخريطة . شكل (١١) .

٢ - المسعودي :

واسمه أبو الحسن على المسعودي وهو بغدادى الأصل زار بلاد كثيرة فوصل الهند وسيلان وبحر الصين وآسيا الصغرى وزنجبار ومدغشقر وعمان وزار مصر في أواخر عمره حيث توفي بالفسطاط سنة ٩٠٦ م وقد كانت له مؤلفاته كثيرة عن هذه الأسفار أشهرها كتابه المسمى مروج الذهب ومعادن الجوهر ، وقد كان



شكل (١١) خريطة الامطخري

المسعودى خبيراً بالطرق البحرية والبرية إلى الصين خاصة الطرق البحرية التي كان يفضلها النجار في ذلك الوقت ومن رحلاته إلى جنوب الطرق البحرية التي كان يفضلها النجار في ذلك الوقت ومن رحلاته إلى جنوب آسيا المستمرة درس سكان هذه المنطقة وكذلك رحلاته إلى ساحل أفريقيا الشرقى الذى أسماه ساحل الزنج ، وزنجبار ، وقد اتصل أيضاً بشمال آسيا ووصل إلى بحر آرال وهو أول من بينه على خريطة وقد رسم المسعودى خريطة للعالم تعتبر من أهم آثاره لأنها تعتبر من أدق الخرائط العربية التي ظهرت عن العالم المعروف في زمانه وقد كان يعتقد بأن اليابس مستدير وقد جعل الجنوب في أعلى الخريطة والشمال أسفلها فظهر البحر المتوسط معكوساً ورغم الدقة الكبيرة في رسم سواحله فقد كان به بعض التشويه وكذلك ظهر البحر الأسود والبحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وبعض الأنهار مثل نهر النيل الذى ظهر بمتتهى الدقة والاتقان ولا يختلف كثيراً من حيث الشكل عن الخرائط الحديثة وقد كان تحديد المسعودى لبحر قزوين أقل وضوحاً من تحديده للبحر المتوسط والبحر الأسود وبحر أورال حيث ظهر بحر قزوين مغلقاً ذلك بالإضافة إلى أنه أوضح على الخريطة أنها السند والجائع إلى جانب نهر النيل ، ونادى بامتداد إفريقية إلى الجنوب من خط الإستواء (شكل ١٢) .

وقد وجد المسعودى نفسه محاطاً بأسئلة متعددة تعكس الوضع الفكرى فى عصره وتتلخص هذه الأسئلة فى هل تحاط قارة إفريقية بالبحار أم لا ؟ ولم يقبل المسعودى رأى بطليموس المنادى باتصال إفريقية بجنوب شرق آسيا عن طريق البحر بل ذكر أن هناك حزاماً بحرياً يعوقها وأن مضيقاً صغيراً يفضلها عن الأراضى الجنوبية المجهولة وذكر أيضاً أن كل البحار متصلة وأنها غير متقطعة وأول البحار البحر الحشى ، المحيط الهندى ، والبحر المتوسط وبحر بنطس ، البحر الأسود ، وبحر أزوف وبحر خورذام ، بحر قزوين ، والمحيطسمى بالبحر الأخضر والذى يطوفه بر المحيط . وأهمية عمل المسعودى تنصب على أنه وصف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية وأنه يعكس آراء وأفكار المدرسة الجغرافية الأولى التى ركزت اهتمامها على العالم الإسلامى كما كانت له نظريات علمية خاصة .

وقد ظهر فى الخريطة خطان رئيسيان متعامدان الأول وهو خط الإستواء ماراً بسرنديب (سيلان) والثانى خط الارين ماراً بجزيرة زنجبار وقد كان المسعودى



شكل (١٢) خريطة المسعودي

يعتقد بوجود كتلتين من اليابس للمساعدة على حفظ توازن الأرض كتلة في البحار الشمالية حيث يقع العالم المعروف في ذلك الوقت وكتلة أخرى في البحار الجنوبية حيث توجد الأرض المجهولة .

٣ - ابن حوقل :

وهو أبو قاسم محمد بن حوقل من أشهر الجغرافيين العرب في القرن العاشر الميلادي كان تاجراً وترك بغداد سنة ٩١٣ م . بغرض التجارة ودراسة الأقطار الأجنبية وقد زار معظم مناطق العالم الإسلامي وما يجاوره في خلال ٣٠ عاماً ومن أهم ما تناوله بوصفه وتعليقاته مدينة بالرمو عاصمة صفقية التي كان مغرمًا بها فأعطى عنها الكثير من الصور التي تفصل معالمها وقد كان مهتماً بالمدينة وسكانها وقد ابتكر طريقة لإحصاء عدد السكان على طريق حصر أعداد المصلين في الكنائس والجوامع ويذكر بعض الكتاب أن ابن حوقل كان جاسوساً يعمل في خدمة الفاطميين وأن ذهابه إلى حوض البحر المتوسط كانت لجمع المعلومات التي مهدت للفاطميين غزو الأندلس وقد اتصل ابن حوقل بالاصطخري الذي قابله في الهند ويقال أن الاصطخري طلب من ابن حوقل أن يسجل أعماله ومشاهداته في كتاب بعنوان « المسالك والممالك » ، ويعدّها بنحو ٥ سنوات ظهر مؤلف لابن حوقل نقل فيه الكثير من مؤلف الاصطخري بالإضافة إلى عدة اضافات له كما أعطاه نفس الاسم وقد اعتمد ابن حوقل في رسم خريطته شكل (١٣) التي أوردّها في كتابه سالف الذكر على معلومات الاصطخري ويتضح لنا من دراسة خريطته أن السواحل تظهر فيها إما على شكل خطوط مستقيمة أو أقواس من دوائر وتظهر الجزر والبحار الداخلية مثل بحر قزوين وبحر أرال على هيئة دوائر كاملة وقد ظهر اليابس على شكل قرص يحيط به البحر المحيط تمتد منه عدة خلجان في اليابس وقد ظهر فيها البحر المتوسط متصلاً بالبحر المحيط عن طريق البحر الأسود وجعل أفريقيا تمتد شرقاً في جنوب المحيط الهندي ولكنه لم يصلها بآسيا والخريطة كلها مرسومة بطريقة هندسية تخطيطية يمكن أن نسميها من نوع خرائط الكارتوجرام .



شكل (١٣) خريطة ابن حوقل

٣ - الشريفة الإدريسي :

وهو من أشهر صناع الخرائط العرب وقد تعلم في قرطبه ورحل إلى أفريقيا وآسيا الصغرى كما زار شمال غرب أوروبا وإنجلترا واستقر في صقلية حيث دعاه الملك روجر الثاني للعمل في خدمته وطلب منه إعداد لفترة معارف جغرافية تغطي كل العالم المعروف في ذلك الوقت فأرسل الإدريسي الرحالة إلى المناطق المختلفة لهذا الغرض ولجميع المعلومات والأخبار بالإضافة إلى الرحلات التي قام بها الإدريسي بنفسه وكان يقوم بتسجيل وتصنيف هذه البيانات والمعلومات حتى أمكنه في النهاية إخراج كتابه الذي أسماه : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، سنة ١١٥٤ م وقد ظهر مع هذا المؤلف خريطة للعالم تحاشى فيها أخطاء ابن حوقل وكان اعتقاده عن الكرة الأرضية أن الأرض مدورة كندويرة والماء لاحق بها راكد عليها ركوباً طبيعياً لا يفارقها والأرض والماء في جوف الفلك كالمح في جوف البَيْضَة .

وفي سنة ١٥٥٠ م رسم خريطة المشهورة (شكل ١٤) على شكل مستطيل من القنصة أبعاده ٣ × ٤,٢ متراً فكانت أكبر خريطة في العالم في ذلك الوقت وقد اشتملت على ٢٠٦٤ إسماء منها ٣٦٥ في أفريقيا ، ٧٤٠ في أوروبا ، ٩٥٩ في آسيا . وقد رسم خريطته واتجاه الجنوب في أعلاها ولم تظهر القارات بأسمائها وإنما قسم للعالم إلى سبعة أقاليم عرضيه ثم قسم كل منها إلى عشرة أقسام وقد ظهر خط الاستواء في أعلى الخريطة محدداً العالم المعروف في زمنه إلى للجنوب منه امتد شريط ضيق من أفريقيا جنوب المحيط الهندي ولكنه لم يتصل بآسيا في الشرق ويلاحظ في خريطته أن الأقاليم العرضية التي قسم إليها العالم متساوية ما عدا الإقليم الأول الذي يشمل كل الأراضي الواقعة جنوب مدار السرطان وما ظهر جنوب خط الاستواء .

ويلاحظ أن خطوط الطول والعرض هذه مرسومة على البحار والمحيطات فقط وغير مرسومة على اليابس وقد ظهر في هذه الخريطة علاوة على البحار المظلمة ومحيط القارات البحر الشامي أو الرومي (البحر المتوسط) وخليج البندقية (الإدرياتي) والبحر الأسود وبحر الخزر (قزوين) ومحيط القارات (الأطلس الهادي) وبحر القلزم (البحر الأحمر) وبحر فارس (الخليج العربي) وبحر الهند (خليج البنغال) كما ظهر على الخريطة كثير من الجبال والهضاب والأنهار ويلاحظ أن منطقة شمال غرب أوروبا والجزر البريطانية قد رسمت بإتقان



شكل (١٤) خريطة الأندلس

وتكاد تقترب من شكلها الحقيقي ولهذا السبب كانت تعتبر خريطة الإدريسي المصدر الأساسي والمرجع الأول فيما بعد لدى الجغرافيين الأوربيين . وقد استخدم الإدريسي الألوان في خريطته فظهرت البحار مرسومة باللون الأزرق بينما استخدموا اللون الأخضر للأشجار واللون الأحمر والبنى والأرجوانى للجبال أما المدن فقد رسمت بدوائر مذهب . وعلى الرغم من أن الإدريسي كان يعيش في جزء من أوروبا خلال العصور الوسطى إلا أن أعماله وخريطته لم تترجم إلى أى لغة أوربية حديثة حتى بداية القرن ١٧ عند ما أمكن الترجمة من اللاتينية في ذلك الوقت .

وهكذا تعد أعمال الإدريسي أعظم عمل عربى فى العصور الوسطى إذ يمثل نقطة احتكاك بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية ، وفى الواقع جمع الإدريسي فى كتاباته وفلسفته طريقتى الغرب والشرق إذ كان يمثل وجهة النظر الغربية لدى العرب وطريقة تفكير العرب للأوربيين ولذلك لم يكن غريبا أن يطلق على الإدريسي استرابون الغرب .

والخلاصة أنه رغم تلك الجهود العربية الكبيرة فقد كانت إضافات العرب إلى فن الخرائط ذاته محدود قطى الرغم من أن العرب قد تجولوا فى العالم المعروف فى الوقت ابتداء من أسبانيا وغرب أوروبا غربا حتى بلاد الصين شرقا ومن شمال سيبيريا شمالا حتى سواحل شرق أفريقيا جنوبا إلا أن صناعات الخرائط العربية لم يستفيدوا من هذه المعرفة الشاملة لتوقيعا على خرائط رائعة إذ يبدو أنه لم يكن لديهم الاهتمام بفن الخرائط ليحولوا ما لديهم من حقائق ومطومات جغرافية إلى خرائط وكان من نتيجة ذلك أن عجزوا إلى حد ما عن القيام بأى محاولات لتصحيح الفروض الجغرافية التى أسسها الإغريق القدماء .

خرائط عصر النهضة :

ترجع نهضة الخرائط بعد فترة العصور الوسطى إلى ثلاثة أسباب ساعدت على التطور السريع الذى طرأ على فن صنع وتطوير الخرائط نوجزها فيما يلى :

١ - أحياء جغرافية بطليموس : حافظ العرب طوال فترة العصور الوسطى على مؤلفات الاغريق خاصة مؤلف بطليموس المشهور باسم « الجغرافيا » وعن طريق العرب انتقل هذا الكتاب إلى أوروبا رغم ما كان بخريطته من أخطاء صحح بعضها العرب مثل امتداد البحر المتوسط . كما أضاف الأوربيون فى بداية نهضتهم هذه

السواحل الغربية لأوروبا حتى النرويج وإيسلاند والحدود الجنوبية لجرينلاند بشيء كبير من الدقة وقد صاحب نشر كتابات بطليموس فيما بين ١٤٢٠ ، ١٤٦٠ م نشر خرائط لشبه جزيرة إيبيريا وفرنسا وشبه جزيرة إيطاليا ووسط أوروبا وكانت خرائط على درجة كبيرة من الدقة .

٢ - اختراع الطباعة : فقد كانت للتطور الذى طرأ على وسائل الحفر والطباعة الأثر الكبير فى تقدم الخرائط خلال عصر النهضة إذ كانت للخرائط ترسم حتى ذلك الوقت باليد وكانت هناك مصانع تحتوى على الكثير من الرسامين تتركز فى البندقية وجنوه وروما حيث قام الرسامون بنقل الخرائط وكان عملهم قاصرا على امداد الأمراء ورجال البحرية بالخرائط وإذا فقدت كانت أسعارها باهظة وبالتالى لم تكن مقدولة بين الأفراد العاديين ولكن بتقدم فن الطباعة أصبح من الممكن إنتاج آلاف الخرائط بنفس اللوح الذى يتم حفر الخريطة عليه مما أدى إلى خفض أثمان الخرائط وبذلك شاع استعمالها وكان للحفر يتم أولا على الخشب والحجر ثم استبدل بها النحاس أما ألوان الخرائط فكانت تضاف باليد بعد عملية الطبع نفسها .

٣ - الكشوف الجغرافية : أدت الرحلات التى قام بها المغامرون للاستكشاف فى البحار الواسعة إلى زيادة المعرفة بامتداد العالم ومن ثم صححت ككل الفروض التى كانت يخمنها صناع الخرائط ومع بداية لقرن ١٦ بدأت تبدأ سواحل الأميركتين تظهر على الخرائط وأن كان ذلك بصورة مشوهة وبدأ العالم للقديم يأخذ صورته التى نراها على الخرائط الحديثة حاليا . وقد قام الكثير من المغامرين لاثبات كروية الأرض فكانت رحلات كريستوفر كولومبس الذى كان يعمل بحارا على سفن البندقية التجارية وترك إيطاليا التى ولد فيها واستقر فى البرتغال واهتم بالكتابات الاغريقية القديمة عن الجغرافية خاصة كتاب بطليموس وكذلك الكتب التى ظهرت فى العصور الوسطى التى تهتم بشكل الأرض وفى أثناء خدمته لملك البرتغال قام بعدة رحلات كشفية إلى ساحل أفريقية الغربى وقد أدى زواجه من عائلة برتغالية لها صلة بالملك إلى تغيير هام فى حياته إذ كان والدها يعمل بحارا مساعدا للأمير هنرى فساعد كولومبس بمده بالكثير من الخرائط ولقد تبين لكولومبس من دراسته لهذه الخرائط أن آسيا تمتد إلى الشرق كثيرا كما ظهر له من خريطة بطليموس وكما تبين من كتابات ماركوبولو أن اليابان تقع إلى الشرق من الصين بنحو ١٥٠٠ ميل فأعتقد أنه إذا سافر إلى اليابان

عبر المحيط الأطلس لكان الطريق أقصر مما لو دار حول أفريقيا ثم الهند فلما حدث الملك جون ملك البرتغال عن أفكاره هذه عارضه بلاط الملك فأضطر كولومبس إلى البحث عن سلطة أخرى تستطيع إمداده بالعتاد والرجال لتنفيذ فكرته وفى سنة ١٤٨٤ م قابل الملكة إيزابيلا ملكة أسبانيا التى شجعته ومساعدته على تنفيذ فكرته وقام برحلته الأولى وفى أغسطس سنة ١٤٩٢ وفى أكتوبر لاحت له إحدى جزر البهاما التى تقع شمال شرق جزيرة كوبا ثم وصل جزيرة كوبا فى أواخر هذا الشهر فأعتقد كولومبس أنه وصل بذلك إلى أرض الصين وبعد ذلك وصل إلى جزيرة هايتى فأعتقد أنها اليابان ثم عاد إلى أسبانيا عن طريق جزر آزور ثم قام كولومبس بعد ذلك برحلة ثانية اكتشف فيها جزيرة جامايكا وفى رحلته الثالثة أخذ طريفة إلى أقصى الجنوب حتى جزر الرأس الأخضر Cape verde ثم إتجه غربا فأكتشف جزيرة ترينداد ثم السواحل الشمالية لأمريكا الجنوبية ومصب أورينوكو Orinoco وليس هناك أى تأكيد إذا كان قد توغل على هذا الساحل أم لا ، ولكن من المؤكد أنه أعيد مكلا بالاغلال لأسباب غير واضحة إلى أسبانيا وقد توسطت بعض الدول للأفراج عنه وعظمت عليه الملكة إيزابيلا فأقرجت عنه ليتمكن من القيام برحلته الرابعة والأخيرة سنة ١٥٠٢ والتى إتجه فيها إلى ترينداد ثم هايتى وجاميكا ثم جنوب كوبا ثم سواحل أمريكا الوسطى منطقة هندوس ثم عاد إلى أسبانيا ليجد إيزابيلا تحتضر واستقبله أعدائها أسره استقبال ومات سنة ١٥٠٦ دون أن يعلم أنه أكتشف قارة جديدة سميت بعد ذلك بعام واحد (أمريكا) على اسم البحار أمريجو فسبوتشى الذى قام بعد استكشافات هامة إلى الأرض الجديدة وقد أطلق العالم الفلكى الألمانى فالديسموللر Waldseemuller الذى كان يصحبه إسم أمريكا على الأرض الجديدة وقال فى نص الوثيقة التى اقترح فيها هذا الرسم : أن المناطق التى اكتشفها أمريجو فسبوتشى شاسعة حقا وجديدة ولم تكن معروفة من قبل ولهذا فلا أحد أى مانع أو اعترض فى تسمية هذه الأرض الجديدة أو أمريكا حيث أنه الرجل الماهر كمكتشف كما أو أوروبا وأسياقد أخذنا أسمائهما من العظماء وقد لكتشف هذه القارة وموضعها وخصائصها وأجناسها وسجل هذه الاكتشافات بكل تفصيل ووضح فى « رحلاته » وقد قام قام أمريجو برحلته الأربعة إلى سواحل العالم الجديد تحت أعلام أسبانيا والبرتغال للتصارع عثان فى ذلك الوقت على امتلاك المستعمرات .

وقد قام بالرحلة الأولى من قابس سنة ١٤٩٧ ووصل إلى هندراوس حيث مكث هناك عاما بأكمله ثم عاد إلى أسبانيا محملا بالعبيد ، وقام برحلته الثانية من أسبانيا إلى البرازيل وأبحر حتى مصب نهر الأمزون أما رحلته الثالثة فقد كانت تحت علم البرتغال وأبحر جنوبا حتى موقع ريودي جانيرو وقد أسماها بهذا الاسم لأنه وصلها في شهر يناير ثم قام برحلته الرابعة تحت علم البرتغال أيضا ولكنه لم يسجل أى شيء عنها ثم رحل إلى أسبانيا وتجنس بالجنسية الأسبانية والأسباب الدالة على هذه التحولات مجهولة وبعد ذلك قامت العديد من الرحلات للبحث عن طريق مائى إلى شرق آسيا يخترق هذه الأرض الجديدة فقامت رحلة فاسكو بالبوا Vasco de Balboa الذى وصل إلى بنما سنة ١٥٠٣ ثم اتجه إلى ساحل أمريكا الجنوبية بحثا عن مضيق مائى كان مبينا على خريطته وللتى كان يوجد منها الكثير وعليها هذا المضيق قبل أن يكتشفه ماجلان ولا يعرف بالضبط متى رسم هذه الخرائط .

وفى سنة ١٥١٥ قام جون اسكونز بعمل كرة أرضية وعليها هذا المضيق كما رسم ليوناردوا سنة ١٥١٩ خريطة أوضح عليها هذا المضيق وفى نفس هذا العام قام جواو دوسى برحلة إلى الأرض الجديدة للبحث عن هذا المضيق فأكتشف مصب أحد الأنهار وتوغل فى هذا المصب حتى فوجىء بمياه عذبة فى الداخل وفى أثناء عودته قتله أهالى المنطقة وفى نفس هذا العام أيضا قام ماجلان برحلته المشهورة وكان بحاراً برتغاليا يعرف جزر الهند الشرقية معرفة جيدة وقام بخدمات كثيرة للبرتغال واشترك فى معارك بحرية ضد المسلمين إلا أنه نتيجة للوشاية هجر بلدة وذهب خدمته إلى أسبانيا وقد انتهز الاميراطور شارل الخامس الذى طلب منه اثبات أن بعض الجزر المكتشفة حديثا تقع فى الجانب الأسباني من خط التقسيم وكذلك البحث عن ذلك المضيق المجهول الذى فشل الآخرون فى إكتشافه وقرر أن يصحبه أميراً إيطالياً يدعى انطونيه بيجافيتا Pigafatta لأن الاميراطور لم يكن واثقا فى ماجلان وكانت مهمة هذا الأمير كتابة التقرير اليومي عن للرحلة وأبحر ماجلان فى أواخر شهر سبتمبر من ذلك العام ومعه ٥ سفن صغيرة ليست فى حالة جيدة وعليها ٢٨٠ بحارا من مختلف الجنسيات وقد تعرض لمحاولة للقضاء على حياته أثناء قضائه فصل الشتاء فى هضبة بناجونيا الأرجنتينية وقد أسر اثنين من الرطلين فى تلك المنطقة كذكراك للملك شارل وعندما انتهى الشتاء وتم تحديد وتخزين المؤنة أبحر من هذه المنطقة متجها صوب

الجنوب وفي أكتوبر دخل ذلك المضيق المجهول الذى أطلق عليه اسمه فيما بعد فأرسل إحدى السفن للاستكشاف ولكنها غرقت وأنقذ بحارتها وعطبت سفينة أخرى فتركها بحارتها وعبر ماجلان هذا المضيق بثلاث سفن فقط إلى المحيط الهادى الذى أطلق عليه هذا الاسم حيث لم تقابله أى رياح أو عواصف شديدة وظل مبحراً محاذياً للساحل الغربى لأمريكا الجنوبية مسافة عدة مئات من الأميال قبل أن يتجه نحو الشمال الغربى إلى وسط المحيط فكان أول أوربي يسير على الجانب الغربى من أمريكا الجنوبية وقد عانى البحارة الكثير من الجوع والعطش أثناء تلك الرحلة يصفها أنطونيو وصفاً مريعا وبالرغم من رؤيتهم لإحدى الجزر الصغيرة فى شهر يناير إلا أن معاناتهم لم تنته إلا فى شهر مارس عندما وصلوا إلى جزيرة أسموها Puka Pu ka حيث تزودا بالماء والغذاء واستعادوا فيها قدرتهم ثم أبحروا عدة أيام بعد ذلك حتى وصلوا إلى جزر الفلبين فأطلق ماجلان عليها اسم سانت لازورس وقد وجد شعبها متحصرا بحكم اتصاله بالصين وقد قتل فى هذه الرحلة ماجلان فى معركة بين بحارته وبين الوطنيين ويقال أن ماجلان انتهز الفرصة واختفى ليعيش فى جزر الهند الشرقية وانقسمت قيادة الرحلة بين رجلين رحلا أحدهما وترك الآخر تحت رحمة ملك هذه الجزر فوصل الأول إلى جزيرة Mindanao ميندانائوا ثم بورنيو Borneo ثم بعد ذلك واصل هذا القائد وهو أنطونيو رحلته بسفينة واحدة برغم عدم وجود العدد الكافى من البحارة لادارتها وعبر المحيط للهندى إلى موزمبيق ثم رأس الرجاء الصالح ومنها إلى جزر الرأس الأخضر وتنتهى الرحلة بعد بدايتها بثلاث سنوات بعودة ١٨ بحارا بصحبة أنطونيو على السفينة فيكتوريا وكانت أول رحلة حول العالم تكبت كروية الأرض وتضع حدا لنهاية جغرافية بطليموس الذى كان يعتقد بكروية الأرض -

وبعد هاتين الرحلتين المشهورتين قامت العديد من الرحلات الغرض منها الاستكشاف وزيادة المعرفة عن الأراضى الجديدة التى اكتشفت ولزيادة الإثبات بصحة كروية الأرض وقد ساعد على هذا استخدام البوصلة البحرية وتقديم صناعة السفن ونتيجة لهذه الكشوف فى مختلف جهات العالم صحح صناع الخرائط معلوماتهم عن شكل الأرض وصححت الخرائط الموجودة لديهم الإضافات المتعددة تبعا لكل رحلة كشفية مما ساعد على تقدم الخرائط بخطى سريعة ويقصد بالتقدم هنا شكل اليابس أو القارات فى جملتها وأبعادها فيما بينها وفى أواخر القرن ١٨ أمكن تحديد سواحل جميع

القارات المعروفة وإن كان لدخل القارات ما يزال مجهولا ثم بدأ بعد ذلك حركة أخرى لكشف المجهول الداخلية لهذه القارات خاصة قارات أفريقيا والأمريكيتين وأستراليا وفي أواخر القرن ١٩ بلغت الخرائط المرسومة للعالم درجة كبيرة من التقدم والرقى والإتقان .

وفي عصر النهضة نجد أن الخرائط قد أخذت في تطورها اتجاهات عديدة حتى أنه يمكننا أن نقسم هذه الاتجاهات إلى مدارس لكل منها مميزاتها وخواصها وعلى أي حال فإن تاريخ رسم الخرائط يمثل في حد ذاته التطور في دقة تمثيل المسافات والاتجاهات للمناطق المعروفة إذ أن الغرض الرئيسي من رسم الخريطة هو التوضيح عن طريق رسم العلاقات بين الظواهر المكانية والنقط المختلفة على سطح الأرض الأمر الذي لا يتأتى إلا بتحديد المسافات والجهات الأصلية .

ففي العصور القديمة ولاسيما في العصر اليوناني بذلك محاولات عديدة لوضع خطوط رئيسية ترسم على أساسها الخرائط ويمكن بواسطتها توضيح بشيء من الدقة العلاقات المكانية بين أجزاء العالم المعروف في ذلك الوقت ، قاراتوسين بعد أن حدد محيط الأرض قام برسم خريطته على عدد من خطوط العرض والطول التي قام هو بتحديددها بالنسبة لبعض المدن الهامة بينما قام هيبارخوس (١٤٠ ق م) بتقسيم خط الاستواء إلى ٣٦° ورسم عليها خطوط متعامدة تمثل خطوط الطول وجعلها جميعا تلتقى عند النقطتين ، كما قام بتحديد خطوط العرض وبذلك تمكن من افضاء مناطق عرضية مختلفة عرفت باسم Cleats أو نطاقات عرضية Zones of Latitudes (١) وعقب ذلك قام بطليموس برسم خريطته المعروفة باسمه واتى لها نتائج هامة في مجال الكشف الجغرافي وفي رسم جميع الخرائط التي ظهرت في فترة ما قبل الكشف الجغرافية الكبرى بما في ذلك الخرائط العربية كخريطة المسعودي (٩٥٦ م) وابن حوقل (٩٧٧ م) والادريسي (١١٥٤) تلك الخرائط التي حملت بين طياتها نشاط العرب التجاري في جزر الهند الشرقية والهند شرق أفريقيا وحوض البحر المتوسط حتى بلاد الأندلس غربا .

(١) James & Davis, The wide world, Ageography, N. Y, 1969, p. 28 .

وما هو جدير بالذكر أنه فى هذه العصور إستخدم فى التعبير عن المسافات وحدات زمنية فى بعض الأحيان مقاييس خطية . فقد كان يذكر على سبيل المثال عدد الساعات أو الأيام التى تستغرقها الرحلة- كما ظهر بوضوح فى كتابات كثير من الرحالة العرب- الأمر الذى نتج عنه كما سبق أن ذكرنا اختلاف المقياس على الخريطة الواحدة وذلك تبعا لطبيعة المنطقة التى يسافر فيها الرحالة واختلاف ظروف المسير ذاته .

أما بالنسبة لتحديد الاتجاهات على الخريطة فلم تكن لها أهمية كبرى فى نظر المسافرين العادى . ومن ثم فلم تبدل منذ العصر الرومانى وحتى القرن الثالث عشر أى محاولة لظهور الاتجاهات المختلفة على الخرائط ^(١) غير أنه بعد ذلك بدأت تظهر المحاولات العديدة لتلافى ذلك التصور وهذا النقص .

خرائط القرن الثالث عشر :

فى نهاية القرن الثالث عشر ظهر فى غرب أوروبا نوع جديد من الخرائط أختلفت عن ذلك النوع السائد فى العصور الوسطى إذ تميز بتخطيط التقاليد القديمة المتبعة فى رسم الخرائط . فقد وضعت هذه الخرائط على أساس استخدام البوصلة البحرية الجديدة فى عمليات الرصد المختلفة وتبعاً لذلك فإن سواحل البحر الأسود والبحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا قد رسمت على أساس دقيق ولذلك فليس من الغريب أن تحتفظ هذه السواحل بخطوطها الرئيسية التى رسمت فى هذا القرن حتى القرن الثامن عشر حينما بدأ استخدام الملاحظات الفلكية فى تحديد المواقع المختلفة ^(٢) .

هذا النوع الجديد عرف باسم بورتولان Portolans وليس بأسم بورتولانو-Portolano إذ أن المصطلح الأخير يطلق فقط على الاتجاهات البحرية المكتوبة على أى حال فمن الممكن أن نطلق بصفة عامة إسم خرائط العصور الوسطى البحرية على كل الخرائط الملاحية التى ظهرت فى الفترة السابقة للقرن السادس عشر ، غير أنه تمييزاً

(١) راجع ص ١٥ .

(٢) Crone, G. R, Mape and their makers, London, 1964, p. 29 .

(٢)

لخرائط القرن الثالث عشر عن القرنين الرابع عشر والخامس عشر تستعمل مصطلح عام وهو خرائط بورتولان Portolan Chart هذا النوع الجديد من الخرائط الذى ظهر على يد البحرية فى أسطول جنوه قد عنى فى رسمها ربط الموانئ بعضها بالآخر عن طريق خطوط مستقيمة تبين الانحرافات فيما بينها غير أنه على الرغم من كثرة خطوط الانحرافات إلا أنه لم يظهر بأى خريطة منها - خطوط طول أو عرض ، وقد تركت هذه الخرائط على هيئة أطالس حيث كانت تقسم كل خريطة إلى قطاعات وكانت تصحب هذه القطاعات فى بعض الأحيان خريطة للعالم ، ذلك بالإضافة إلى بعض المعلومات الفلكية .

وخير مثل لهذه الخرائط أطالس كاتالان Catalan Atlas ، الذى رسم فى عام ١١٧٥ وهو محفوظ الآن فى المتحف القومى بباريس Bibliothéus وقام برسمه كريسك Crsque لليهودى وأطالس بطرس فيسكونتى - Atlas of retrus Vescom وأطالس بيسانى Pisane وخريطة دى دالورتو De Daloroto وجميع هذه الخرائط أو الأطالس كان يتراوح أطوالها ما بين ١٨ x ٢٦ ، ٣٠ x ٥٠ بوصة وقد بينت عليها السواحل باللون الأسود بينما ظهرت عليها سلسلة كبيرة من أسماء الموانئ وبعض مظاهر السطح المختلفة . وهذه الأسماء كانت تكتب باللون الأسود أيضا ولكن الموانئ الهامة كانت توضح باللون الأحمر ، أما أسماء الجزر الصغيرة ولتفاوت الأنهار فكانت تكتب بالوان ثابتة كاللون الأحمر أو الذهبى ، بينما الصخور والمناطق الضحلة فكانت تبين على هيئة نقط أو صلبان صغيرة بالأسود والأحمر .

وفى الخرائط التى عرفت فى بعض الأحيان باسم خرائط بورتولان العادية Normal Portolan كانت تظهر بها بعض التفاصيل القليلة عن الأرضى الداخلية كبعض الأنهار والسلاسل الجبلية والمدن الهامة . وفى أغلب الأحيان كانت توضح هذه التظاهرات وتلون بدقة حيث كان يغلب طابع الزخرفة فى رسمها ، ولذلك ليس بعجب أن تكون أجمل الخرائط وأكثرها زخرفة هى تلك صنعت خصيصا للأثرياء وأصحاب السفن والتجار الذين كانوا حرصين دائما على الاحتفاظ بها فى مكتباتهم ^(١) . أما فيما

(١) للمرجع السابق ص ٣٠ .

يختص بتحديد المسافات على هذه الخرائط البحرية فجدير بالذكر أنها كانت تحتوي على مقياس . وكان كل مقياس يقسم إلى خمسة أقسام فرعية بواسطة النقط غير أنه لم يبين وحدة الطول ، هذا ويذكر لنا الأستاذ فاجنر Wegnar أنه لوجود مقاييس مختلفة استخدمت وحدتان للقياس أحدهما لشرقي البحر المتوسط والآخرى لسواحل المحيط الأطلسي . ففي الأولى استخدم الميل الذي بلغ طوله حوالي ٤١٠٠ قدم أو $\frac{1}{3}$ ميل بحري . بينما في المنطقة الثانية فقد استخدم الميل أيضا ولكن طوله هنا كان حوالي ٥٠٠٠ قدم . وقد نتج عن ذلك الاختلاف أن سواحل المحيط الأطلسي ظهرت قصيرة (١) .

ويلاحظ أن كل الخرائط والأطالس البحرية التي ظهرت في خلال القرن الثالث عشر قد جمعت بينها بعض الصفات المشتركة الآتية :

أولا : الأقليم التي ظهرت على هذه الخرائط كما تشمل منطقتي البحر المتوسط والأسود وأجزاء من سواحل المحيط الأطلسي في أوروبا وجزء صغير من الساحل الغربي لإفريقية وذلك إلى الجنوب من جبال أطلس . وذلك بالإضافة إلى أنها قد اشتملت أيضا على سواحل جنوب إنجلترا والأراضي المنخفضة التي كان تحديدها أقل من تحديد سواحل المناطق الأولى .

هذا وتشترك كل الخرائط في أنها جميعا قد حاولت أن تبين البحر البلطي في شكل تخطيطي ، وذلك على الرغم من الدقة التي أتبعته في أظهر السواحل التي مر بها تجار جنوة وفينيسيا فمن المعروف أن تجار فينيسيا كان لهم السيادة البحرية على البحر الأسود إذ تمكنوا في خلال القرن الثاني عشر من الوصول إلى بحر أزرغ وإقامة أحد المصانع في مدينة تانا Tana في حين بسط أهل جنوة نفوذهم التجاري على الحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ أن انتصروا على أهل فينيسيا في عام ١٢٩٨ م .

ثانيا : الخطوط التي رسمت على أساسها خرائط بورتولانو كانت ذات نظام واحد . فقد كانت هناك نقطتان أساسيتان أحدهما في غرب البحر المتوسط والآخرى في شرقه تخرج منها ١٦ أو ٢٢ خطا للتشرفق الخريطة (٢) . ففي المرحلة الأولى من رسم الخرائط البحرية كانت الاتجاهات الأصلية تبين بأسمائهما في بعض الأحيان

(١) المرجع السابق ص ٣١ .

Raisz, op. cit., p. 27.

(٢)

على هامش الخريطة وفي البعض الآخر برمز مختلفة . ففي خريطة فيسكونتي عام ١٣١١ م وضع صليب في داخل دائرة وبين عليه المقياس وكان يقصد به بيان الجهات الأصلية ، كما أنه في خريطة دي فالورنو عام ١٣٢٥ م أشير إلى اتجاه الشمال بدائرة وبين ٨ نقط نجمية تشير إلى النقط الأساسية أما عن الوردة الكاملة للوصلة فلم تظهر إلا في خريطة كاتلان عام ١٣٧٥ م . حينما بدأ في رسم الخرائط البحرية على أساس الخطوط المتفرعة من مراكز وردة اليوصلة . وقد كان الغرض من رسم هذه الخطوط هو المساعدة في سرعة تحديد الطرق الملاحية وذلك بواسطة النقط المختلفة الموزعة على الخريطة . ولهذا فقد كان من الممكن أن يحدد الطريق البحري على مساحة كبيرة من البحر وذلك بعكس الملاحة الساحلية التي حددت بواسطة التفاصيل المختلفة المكتوبة في خرائط بورتولانو .

هذا ويجب أن نلفت النظر إلى حقيقة هامة وهي أنه إلى جانب إن هذه الخرائط لم تزود بأي خطوط طول أو عرض فإنه لم يؤخذ في الاعتبار عدد رسمها فكرة كروية الأرض إذ أن كل المساحات التي رسمت نظر إليها على أنها ذات سطح مستوي وبذلك فقد أهملت مسألة التقاء خطوط الطول عند القطبين . على أي حال لم يكن الخطأ في تلك الخرائط كبيرا وذلك لأن المنطقة التي احتوت عليها الخرائط كانت صغيرة ، زد على ذلك فحتى بداية القرن السادس عشر لم يظهر على الخرائط البحرية أي مقياس لخطوط العرض المختلفة ، إذ أن في الفترة التي كانت فيها الملاحة البحرية قاصرة على الملاحة الداخلية أو الساحلية لم يهتم ملاحو أوروبا بهذه الملاحظات بل أن ملاحى البحر المتوسط أنفسهم في خلال القرن السابع عشر لم يعمدوا على استخدام هذه المقاييس ، وتلك الملاحظات التي أصبحت ضرورية للملاحة المحيطة بعد أن بذلت محاولات لإيجاد مساقط جديدة يمكن بواسطتها تحاشي الخطأ الناجم عن عدم الأخذ بفكرة أن سطح الأرض كروي . هذا الخطأ الذي تلاشى باتخاذ مسقط ميركاتور Mercator . وهكذا يبدو لنا من العرض السابق أن خرائط بورتولان قد ارتبطت تماما باليوصلة التي أمكن بواسطتها تحديد الخطوط المختلفة . غير أن البعض وعلى رأسها البروفيسور فاجتر ينكر مثل هذه العلاقة إذ أنه على أساس دراسته للمقاييس التي أتت في البحر المتوسط ترجع إلى العصر اليوناني وهي فترة سابقة لاختراع اليوصلة . هذا ولا توجد ما يؤيد زعمه سوى كتاب

الاتجاهات البحرية المعروف باسم Rutter of the Saa " هذا الكتاب الذى عرف فى انجلترا والذى من الصعب أن نتصور أن مثل خرائط بورنولانو قد بنيت على مثل مادته (١) .

ويناقش آخرون فكرة ارتباط خرائط بورنولان بالبوصله فيذكروا أن الطريقه التى استخدمت فى بيان الاتجاهات بواسطة خطوط تنفرع من فكرة معروفة استخدمت بصفة مستمرة خلال العصور الوسطى وأن أول محاولة لتحقيقها كان هو تقسيم الدائرة إلى ١٢ قسما بدلا من ثمانية كما هو الحال فى وردة البوصله . والاعتراض على هذا الرأى يتلخص فى أن دراسة أغراض نظام خطوط الاتجاهات فى الخرائط السابقة يبين لنا ضرورة استخدام البوصله التى رسمها وصعوبة بدائها على المادة التى احتوتها خرائط بورنولانو.

لهذا فإذا ما أردنا أن نحدد تاريخ ظهور أول خريطة بحرية (بورنولانو) لابد لنا من الرجوع إلى تاريخ البوصله . ففى بداية القرن عشر وجد نوع بسيط من البوصله المكونه من إبرة معدنية مثبتة على قطعة من الخشب تطفو فى إناء به ماء . وفى عام ١٢٥٠ أدخلت بعض التعديلات على هذه البوصله فاختفت المياه منها وحفظ وزن الإبرة بواسطة مسمار صغير ، تلا ذلك إضافة ميناء البوصله التى ساعدت على أخذ اتجاهات مختلفة بسرعة وبدقه .

ومن خلال الوثائق التاريخية يظهر لنا أيضا أن الخرائط البحرية كانت معروفة فى حوالى عام ١٢٧٠ م . ففى ذلك العام أبحر الملك لويس التاسع فى حملة صليبيه فى البحر المتوسط موجهة إلى شمال أفريقيا . وقد حدث بعد الإقلاع أن فرقت عاصفه قوية بين سفنه . وبعد أن هدأت العاصفه كان الملك لويس قلنا على معرفة مكان سفينته ولذلك فإن ريان السفينه سارعوا بتحديد مكان سفيلتهم بالقرب من كاجليارى Cagliari (٢) وبالإضافة إلى ذلك فكتابات هذه الفترة تبين أن هناك خرائط

Cronc p . 34 .

(١)

(٢) المرجع السابق ص ٣٥ .

بحرية قد استخدمها البحارة وبذلك نستطيع أن نقرر أن خرائط بورتولان قد ظهرت في الفترة ما بين عامي ١٢٥٠ - ١٢٧٥ م واعتمدت على البوصلة البحرية . وأن بحارة وكارتوجرافى شمال ايطاليا وعلى وجه الخصوص أهل جنوة وفينيسيا لعبوا دورا كبيرا في تقدم هذا النوع من الخرائط . وهذا يمثل تاريخهم نموذجا حيا لتطور الوسائل الفنية مع مقتضيات الحياة الاجتماعية الجديدة ، إذ أن المجتمعات التجارية فى شمال ايطاليا كانت فى حاجة إلى تحسين وسائل اتصالها بأسواقها المتسعة المترامية الأطراف . وهكذا فالنجاح الذى حققه كارتوجرافى فى القرن الثالث عشر فى رسم الخرائط كان له أثر كبير فى نمو المعرفة .

خرائط القرن الرابع عشر :

ظهرت مرحلة جديدة فى تطور رسم خريطة العالم حينما حاول الأوربيون لأول مرة منذ العصر اليونانى إبراز المعالم الرئيسية فى قارة آسيا على خرائطهم معتمدين فى ذلك على المعلومات الحديثة التى تمكنوا من الحصول عليها عن طريق الرحالة . وقد كان من نتيجة هذه المحاولات أن ظهرت سلسلة من خرائط كاتالان والتى أهمها أطلس كالاتان الذى ظهر فى عام ١٣٧٥ م ، والذى أرسله بيتر ملك أراجوان Aragon إلى ملك فرنسا بناء على طلبه ليحفظها فى متحف باريس .

وعلى الرغم من أن هذه الخرائط قد بينت أساسا على البوصلة وعلى الشرائط المعروفة اسم Mappae Mundi إلا أن المصادر التى رسم على أساسها أطلس كاتالان يمكن أن تنقسم إلى ثلاث مجموعات :

أولا : المعلومات المستمدة من خرائط العالم الدائرية التى ظهرت فى العصور الوسطى .

ثانيا : خرائط بورتولان العادية التى رسم على أساسها حدود البحر المتوسط والبحر الأسود وموصل غرب أوروبا .

ثالثا : بعض التفاصيل التى أضيفت للخريطة أمكن الحصول عليها من بعض رحلة القرنين الثالث عشر والرابع عشر إذ توجهوا إلى آسيا .

أما فيما يختص بتأثير خرائط العصور الوسطى فنلاحظ أن القدس ظلت تحتل موقعا متوسطا فى خريطة كالاتان ، كما أن الخط الساحلى لشمال شرق آسيا ظل يكون جزءا من محيط الخرائط الدائرية . ذلك إلى جانب أن قبائل باجوج وماجوج ظلت محاطة بمرتفعات قزوين ، كما أن النهر العظيم الذى يتجه من الغرب إلى الشرق فى جنوب جبال أطلس ظل يمثل الاتجاه التقليدى للنظام المائى فى شمال أفريقيا ، وكل ذلك يشير إلى أن هذه الخرائط الحديثة قد وضعت فى معظم تفاصيلها فى قالب الخرائط القديمة .

أما عن تأثير الرحالة فى رسم خرائط هذه الفترة فيبدو ذلك واضحا فى امتداد الجزء المعروف من ساحل شمال غرب أفريقيا من رأس بوجادوحتى شمال ريو دى أورو Rio D'Oro وكان ذلك نتيجة لرحلة جاموكى فيرير Ferrer إلى نهر الذهب ، فى عام ١٩٤٦ . حيث جمع بعض المعلومات عن المناطق المنتجة فى وسط نهر النيجر ، وحدد مواقع بعض المدن والنقط الرئيسية على الطريق بين مراكش والنيجر مثل تيبلت Tabel وتاجاز Tagaza وتمبكتو (١) .

وبالنسبة لشمال شرق أفريقية فعن طريق بعثات التبشير أمكن معرفة المناطق التى تقع فى جنوب وادى النيل حتى دنقله ذلك على الرغم من أن الإتجاه العام الذى كان سائدا فى ذلك الوقت هو أن منابع النيل كانت تأتي من بحيرة كبيرة تقع فى إقليم غانة . وقد مثل نهر النيجر حدا تقريبا للإقليم المعروف فى أفريقية حينئذ لا يحتمل أن أى شئ وصل إلى علمهم عن المحيط الذى يقع إلى الجنوب من هذه المنطقة . الأمر الذى دعى الكارتوجرافيين إلى رسم الساحل الغربى لأفريقية كما جاء فى خريطة بطليموس مع فارق واحد وهو أنه أكبر حجما . ومما هو جدير بالذكر أنهم قد حاولوا فى رسمهم لقارة أفريقية استبعاد جميع الأسماء المعروفة والتى ليست لديهم أدلة على وجودها وبذلك فقد قضوا على كثير من التقاليد البالية التى كانت مقبولة فى رسم الخرائط فى العصور السالفة ، حيث فضلوا أن يتركوا منطقة خالية على الخريطة كما حدث فى حالة جنوب أفريقية على ألا يملوها من الحواشى كما ظهر خرائط العصور الوسطى الأخرى .

(١) المرجع السابق من ٤٧ .

التي ينبع منها نهر أوكسوس وتقع عبر الحدود الشرقية لإيران . وإلى الشرق من هذه الجبال كانت توجد بحيرة يسيكول Yasikoll ومرتفعات بالداسيا Baldassia ثم شانكيو Chancio أو كانشو Kanchaw التي تقع على نهر هوانجهو ، وأخيراً شامباليث Chambaloth . مقر الخان الأكبر والهدف الذي كان يسعى للوصول إليه رحالة الغرب هذا هو الطريق الذي اتبعه نيقولا بولو في أول رحلة إلى بلاط الخان الأكبر بينما الطريق الثاني الذي كان يعبر وسط آسيا كان يبدأ من استراخان أو اجيتارشان Agitrachan إلى سارا Sarra أو ساراي Sarai وبورجار Bergar وسيبور Sabur أو Sibir (١) .

وإلى الجنوب من ذلك الطريق كان هناك سلسلة جبلية تمتد من الشرق إلى الغرب وتعرف باسم مرتفعات سيبور وهي تمثل الوجه الشمالي الغربي من مرتفعات تيان شان والطاى . ففى أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر كانت توجد فى هذه الجهات بمئات تيشيرية ، ومن ثم فإن كثيراً من المعلومات عن تلك الجهات جاءت عن طريق القساوسة ورجال الدين .

أما فيما يخص بالجزء الجنوبي من ساحل الصين أو كائى فقد رسم بشكل غير منظم حيث ظهر عليه ثلاثة خلجان وثلاث مدن كبرى هي زايتون Zayton بالقرب من شانجشوا Changchow ، وكاناي Cansay التي تمثلها حالياً هانجشوا Hangchow ، وسينكولام Cincolam (كانتون) . وكل هذه المدن فيما عدا الأخيرة عرفت عن طريق الرحالة العرب وورد ذكرها فى كتابات ماركوبولو . وفى الجزء الشرقى من ساحل كائى وجد عدد كبير من الجزر التي تنمو فيها التوابل وقد قيل أن عددها يبلغ ٥٧٤٨ جزيرة ، كما وجد فى أقصى الجنوب الشرقى جزء من جزيرة كبيرة عرف باسم تابروبانيا Taprobana . وهى تلك الجزيرة التي أطلق عليها اللاتن اسم Grest Cauliz وكان يسكنها كما يقول يول شوب من يوريا واليابان .

وبالنسبة لتحديد ساحل جنوب آسيا فقد ظهر خطأ كبير به إذ حذفت شبه جزيرة الملايو التي كان من الصعب على كارتوجرافى هذه الفترة تحديدها رغم أنهم قاموا

(١) المرجع السابق ، ٤٥ .

برسم جزيرة كبيرة سموها جاوة^(١) . وفي نفس الوقت تحدثت شبه جزيرة الهند لأول مرة لأنها رسمت بناء على كتابات جوربانه Friar Jordanus التي تحت عنوان ، كتاب العجائب Book of Mares هذا ولم يظهر على الخريطة نهر السند وذلك لأنه لم يرد ذكره في كتابات كل من ماركوپولو وجوردانية وذلك بسبب الخلط بينه وبين نهر الجانج .

أما عن المحيط الهندي فقد اعتمد في رسمه على كثير من الكتابات إلى جانب وصف ماركوپولو . فامتد الخليج الفارسي لمسافة كبيرة ناحية الشرق كما أن جزيرة هرمز وضعت مقابلة للمحلة التي تحمل نفس الاسم على الساحل ، زد على ذلك إن الساحل الجنوبي لشبه جزيرة العرب قد سمي بأسماء مختلفة عن تلك الأسماء التي جاءت في كتابات ماكوپولو التي من بينها أدرامانت A. dramant وهي حضرموت الحالية . وإلى جانب ذلك فقد وضعت جزيرة سومطرة في موضع خطأ ناحية الشرق في مكان جزر كوريا موريا .

خرائط القرن الخامس عشر :

على الرغم من أن بعض المظاهر الرئيسية لخريطة العصور الوسطى ما زالت ماثلة في هذا العصر إلا أن هناك نقطتين أساسيتين في خرائط القرن الخامس عشر أولهما : أنهم وضعوا الجنوب في شمال الخريطة كما جعلوا الجنة تقع في الشرق ومثلوها بقلعة كبيرة ، وثانيهما : أن الكارتوجرافيين استخدموا في رسمهم للخرائط النقاط الحمراء لآظهار العالم المسيحي والنقط السوداء لبيان المدن غير المنتمية للمسيحية .

وقد كانت لجغرافية بطليموس آثارا واضحة في رسم خرائط هذه الفترة كما يبدو بوضوح في خريطة فراماورو Fra Mauro وخرائط معاصرة . وتعتبر خريطة ماروا^(٢) حلقة الوصل بين خرائط العصور الوسطى وعصر النهضة ، ذلك إلى جانب أنها تجميعا لكل خرائط العصور الوسطى . ففي عام ١٤٤٧ بدأ ماروا في رسم خريطة للعالم ، وفي عام ١٤٥٧ أمره ملك البرتغال أن يرسم خريطة أخرى وزوده لهذا الغرض ببعض الرسوم التي تبين آخر ما وصلت إليه الكشوف البرتغالية على الساحل

(١) جاء أهمها خطأ في الخريطة تحت اسم جلتا .

(٢) كان قساً في بلدة ميرافو بالقرب من فينيسيا .

الغربي لأفريقية وبالفعل رسمت الخريطة وسلمت إلى ملك البرتغال في إبريل ١٤٥٩ ولكن ليس لدينا الآن أى أثر لها . وبعد ذلك توفى ماورو وهو يقوم برسم نسخة ثانية من هذه الخريطة التى تمت بعد وفاته وحفظت في إحدى مكتبات فينيسيا .

وهذه الخريطة على شكل دائرة ويبلغ طول قطرها ٦ أقدام و٤ بوصات رسمت على قطعة من الجلد وثبتت على لوح من الخشب كما اتجهت بالتفاصيل . وقد أتبع فى رسم سواحلها نفس الطريقة التى اتبعت فى خرائط بورتولان غير أن وريدة البوصلة قد اختفت منها . وقد وضع الجنوب فى أعلى الخريطة . كما أن القدس احتلت مكانا وسطا كنتيجة مباشرة للجغرافية بطليموس ولتقارير الرحالة الذى بالغوا فى امتداد اليابس ناحية الشرق الأمر الذى نتج عنه أن مساحة آسيا ظهرت بصورة مكبرة بالنسبة لأوروبا كما أن البحر المتوسط قد ظهر ضعف طوله الحقيقي .

والى جانب ذلك فقد جعل ماورو البحر الهندي ، مفتوحا وأكد أن بعض السفن لا بد وأنها قد تمكنت من الخروج من هذا البحر إلى المحيط المجاور كما ذكر أنه يشك فى وجود سلسلة جبال قزوين ، وأنه حين قام برسم خريطته لم يكن لديه معلومات دقيقة عن محيط الكرة الأرضية إذ يقول بأنه وجد آراء كثيرة فى هذا الصدد وأنه صعب عليه أن يأخذ برأى يختلف عنهم ، إذ قيل أن طول المحيط يبلغ بالقرنين ٢٢٥٠٠ أو ٢٤٠٠٠ ميلا ، غير أنه لم يختبر أى من هذه التقديرات الأمر الذى جعله لا يستطيع أن يأخذ برأى قاطع فى هذا الصدد .

وبالنسبة لتحديد ماورو لساحل جنوب آسيا فمن الصعب جدا أن نفهم أهم معالمه إذ يبدو أنه قد أخذت عن بطليموس بعد أن بالغ فى رسم أهم خلجانه ورؤوسه . فالهند على سبيل المثال قد ظهرت مقسمة إلى شبه جزيرتين ، كما أن سيلان Sailan قد رسمت متصلة برأس كومورين Comorin . وإلى الشرق من الهند وجد خليج البنغال الذى يصب فيه من ناحية الشمال نهر كبير سمى بنهر الهند . هذا ولا يوجد شيء فى الخريطة يشير إلى وجود شبه جزيرة الملايو ، غير أنه فى مكان ما بالقرب من جنوب الصين الحالية قد أُشير إلى وجود نهر الجانغ .

والى الشرق من خليج البنغال ظهرت سوطرة التى ورد ذكرها لأول مرة كما أوضح إلى الشمال منها عدد كبير من الجزر ، حيث اضطُر ماورو كما يقول بسبب عدم وجود فراغ فى الخريطة إلى حذف الكثير منها . هذا وقد بين أهمية هذه الجزر فى

تجارة لتوابل ولاسيما جزيرة نابيريانا Taperbana التي ذكر بأنها أرض الغفل " The place of papper ، ذكر أن هناك جاوة الصغيرة وجاوة الكبرى . الأولى وهي جزيرة خصبة جدا توجد بها ثمانى مائتة وتحيط ثمانى جزر تنمو بها التوابل بكميات كبيرة ، بينما الثانية فقد ورد ذكرها مصاحبا لكانائى وميناء زايون Zaiton ، فهي تقع فى أقصى شرق العالم فى اتجاه الصين Cin ، وأن محيط سواحلها يبلغ طوله ما يقرب من ٣٠٠٠ ميل ، وأن عدد الممالك الموجودة بها يبلغ ١١١١١ مملكة . وتنتج هذه الجزيرة الذهب بكثرة وكذلك الأخشاب والتوابل وغيرها من العجائب (١) .

والى الجنوب من جاوة الصغرى توجد جزر الملوك Moluecas ، بينما إلى الشمال من جاوة الكبرى توجد جزيرة صغيرة أطلق عليها اسم Isole De Zimpagu نعرف عما إذا كان يقصد أو لا . بهذه الجزيرة اليابان أو كما نعرف باسم Cipungu . وإذا كان الأمر بالإيجاب فتصبح هذه هي المرة الأولى التى يرد فيها ذكر اليابان على الخرائط . هذا ويجب أن نلفت النظر إلى أن موقعها على الخريطة بعيدا جدا عن الحقيقة ، غير أنه إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن فرامارو قام بحذف كثير من الجزر بسبب ضيق مساحة الخريطة وأنه قام بادماج بعض الجزر مع بعضها فيمكن التكهن أنه ربما وضع هذا الاسم فى غير مكانه ، ذلك بالإضافة إلى أن الاحتمال يصبح كبيرا على أن هذه الجزيرة هي اليابان إذ كانت بجاوة الكبرى ليست هي بجاوة بل جزيرة أخرى ملاصقة لميناء زايون .

أما فيما يختص بالصين فقد قام فرامارو برسمها كما جاء فى كتابات ماركوبولو مع فارق وهم رسم عدد من الخلجان الطويلة والضنيقة على طول ساحل الصين ومع دقة رسم كل من نهري الهوانجو والبانجس كيانش .

وبالنظر إلى القارة الأفريقية نلاحظ أنها قد ظهرت فى خريطة ماورو بنفس الصورة التى كانت عليها خرائط كاتلان ، غير أن كثيرا من التفاصيل الخاصة بالتضاريس أضيفت للحبشة وإلى وسط وجنوب أفريقيا فظهر للنيل الأزرق على أنه ينبع من بحيرة تانا التى حددها ماورو بناء على معلومات مستقاة من الحبشة بأنها تقع بالقرب من جبل جامير Gamer أو جبل القمر ، هذا الجبل الذى اعتقد أنه منبع النيل

(١) المرجع السابق ص ٥٨ .

فى خلال العصور الوسطى^(١) ، هذا وقد اعتنق فرامارو فكرة امكان الدوران حول جنوب أفريقيا وفى ذلك يقول ، أن بعض العلماء قد ذكروا أن البحر الهندي بحيرة مغلقة وأن المحيط لا يدخل اليه ، ولكن سولينوس Solinus أعتقد بأنه محيط وأن الملاحة ممكنة فى المناطق الجنوبية الغربية ، وأنا أؤكد أن بعض البواخر قد أبحرت وعادت عن هذا الطريق^(٢) .

وخلاصة القول أن خريطة فرامارو على جانب كبير من الأهمية إذ يبدو أنه قبل أن يصل البرتغاليون للهند بحوالى نصف قرن استطاع العرب أن يبحروا على طول الساحل الشرقى لأفريقية ، ويصلوا للهند والمناطق التى تقع وراء سومطره ، هذا إلى جانب أن هذه الخريطة كانت عاملا مشجعا للبرتغاليين فى اكتشافهم طريق رأس الرجال الصالح ومحاولتهم الوصول إلى الهند .

والى جانب فرامارو قام مارتين بهاييم Martin Peheim فى عام ١٤٩٠ بعمل أول كرة أرضية ، وأهم ما يلاحظ على هذه الكرة أنه قد روى فى صنعها عرض المساحات المائية الموجودة بين أوروبا وآسيا ، كما اعتمد فى رسم خطوط العالم الرئيسية باستثناء سواحل أفريقية على خريطة مطبوعة ومشورة فى ذلك الوقت . ومن ناحية شكل هذه الكرة الأرضية فبلغ قطرها ٢٠ بوصة وظهر عليها خط الأستواء والمدارين والدوائر القطبية ، وقد قسم خط الأستواء إلى ٦٠° غير أن هذه الدرجات لم ترقم ، كما رسم خط طول ٨٠° إلى الغرب من لشبونة وقسمه أيضا إلى درجات بدون ترقيم ، غير أنه بالنسبة للعروض العليا فذكر أطوال أكثر الأيام طولا . هذا ولم يذكر بيهاييم على كرتيه أى إشارة عن طول الدرجات المختلفة غير أنه قد جعل العالم القديم يمتد لمسافة ٢٣٤ درجة طولية بدلا من ١٢١ درجة معتمدا فى ذلك على تقدير بطليموس لعدد خطوط الطول العالم القديم ابتداء من أوروبا حتى المسند مضافا إليها ٥٧° لتصل للسواحل الشرقية والصين .

أما فيما يختص بالمعلومات الجديدة التى ظهرت على هذه الكرة فكلها تختص

(١) Crawford, O. G. S., Some Medieval theories about the Nile Georg, Journ (١) 949 Vol. 114. pp. 6. 29.

Crone, op. cit., p. 63 .

(٢)

بالمقارة الأفريقية وعلى وجه الخصوص ساحلها الغربي حيث أكدت لرأس الأخضر على الخريطة ، كما أضيفت بعض المعلومات التي أمكن الحصول عليها من رحلة دياز حول رأس الرجاء الصالح في عام ١٤٨٧ .

وتوالى بعد ذلك حركات الكشف الكبرى فوصل كولومبس إلى جزر الهند الغربية في عام ١٤٩٣ ، كما وصل فاسكو دي جاما إلى الهند عام ١٤٩٨ واكتشفت البرازيل بواسطة كابرال Cabral عام ١٥٠٠ م . ذلك بالإضافة إلى أن البرتغاليين وصلوا إلى جزر الملوك عام ١٥١٣ ، كما تمكن ماجلان من اثبات أن الأرض كروية وذلك في رحلته الثانية . وكل هذه الكشوف وما صاحبها من مجهودات البحارة في رسم مصورات للمناطق التي اكتشفوها مثل خريطة كانتينو Cantino وريبير Ribero . ساعدت على أن تتطور خريطة العالم وعلى إضافة كثير من التفاصيل للمناطق التي كانت مجهولة .

هذا وقد كانت أول خريطة تظهر فيها نتائج هذه الكشوف الجغرافية هي خريطة ماتيو كونتارينى Matteo Contarini (شكل ١٦) التي حفرها على لوح من النحاس في عام ١٥٠٦ بعد أن رسمها على المسقط المخروطي ، واتخذ خط الطول الرئيسي لدى بطليموس كمحور لخطوط طوله . كما بين خط الاستواء وقد جعل في خريطته السواحل الشرقية لآسيا في الغرب بينما تلك الجزر التي ذكرها رحالة العصور الوسطى باسم Magnus Siunus والتي ذكرها بطليموس قد جعلت في الشرق . هذا ويذكر كونتارينى أنه إذا ما وضع الجزئين الشرقي والغربي جنباً إلى جنب فإنما سوف يكونا دائرة تمثل الكرة الأرضية في ٣٦٠° غير أن هذا ليس صحيحاً بسبب أن الخريطة لا تمتد إلا مسافة قصيرة إلى الجنوب من مدار الجدى (١) .

وتحتوى هذه الخريطة على تمثيل جيد للمقارة الأفريقية علاوة على أنه قد بذل بها مجهوداً لاظهار الهند - التي زارها فاسكو دي جاما - بين الخليج الفارسي ونهر السند الذي ذكره بطليموس . وهكذا ظهرت الهند على هيئة شبه جزيرة ضيقة تمتد نحو الجنوب ومبين عليها بعض المدن مثل كلكتا وكانانور ananor كوبيت Cobait . وقد

(١) المرجع السابق ، ص ٥٨ .



شكل (١٦) خريطة كوتاريني

وضحت سيلان أيضا على الخريطة وحدد موقعها الصحيح بالنسبة للهند ، غير أنه إلى الشرق منها وقد اتبعت نفس الخطوط التي رسمها بطليموس فظهرت أيضا تابرويانا التي كانت في الأصل سيلون ، كما أوضحت جزيرة Scila snla بين جزر بجنوب شرق آسيا . تلك الجزيرة التي أحلت موقع سومطرة الحالية والتي سبب وجودها كثيرا من الخلط بالنسبة لتحديد موقع سيلان .

أما الجزء الغربي من الخريطة فهو على جانب كبير من الأهمية إذ أنه يوضح لنا آراء كولومبس المختلفة . فالساحل الشرقي لآسيا يشبه ذلك الموضح على كرة بهايام الأرضية إذ امتدت منه ناحية الشمال الشرقي شبه جزيرة وبين أقصى شرقها للمناطق التي اكتشفها البرتغاليون هذا وقد ظهرت على مدار السرطان وإلى الشرق من قارة آسيا جزيرة زيمبانجو Zimpangu بينما وضعت في المنطقة الممتدة بين هذه الجزيرة والساحل الغربي لأفريقية مجموعة للجزر التي اكتشفها كولومبس والأسبان مثل جزيرة كوبا ، غير أنه ليس هناك أي إشارة إلى وجود قارة أمريكا الشمالية على الرغم من بيان الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية والذي اكتشفه كولومبس في أثناء رحلته الثالثة .

خرائط القرن السادس عشر :

في عام ١٥٠٨ نشرت في روما خريطة مشابهة لخريطة كونتارين وقام برسمها يوحنا رويش Joyau Ruysch على نفس مسقط الخريطة السابقة . وفي هذه الخريطة كان تحديد الهند أكثر دقة غير أن الشرق الأقصى ظل كما كان عند بطليموس حيث ظهر اسم « سيلان » ، على ثلاثة مواقع مختلفة في حين ظهرت لأول مرة جزر الانتيل في المحيط الأطلسي ، بينما في أمريكا الجنوبية أمتد الساحل الشرقي لها جنوبا حتى ريودي كانانور Rio De Cananor عند خط عرض ٣٠° جنوبا . وذلك نتيجة لرحلة أمبروجو فيسبيوشي عام ١٥٠٥ ، وقد بين على خريطته أن المستكشفين توصلوا إلى خط عرض ٥٠° جنوبا ، كما أوضح في الأجزاء الشمالية منها جزء معزل من اليابس ربما كان يمثل فلوريدا . وأضاف جرينلند إلى الخريطة إذا اعتبرها جزءا من آسيا ، ذلك إلى جانب أن الكشف البرتغالية في بيت في أقصى للخريطة .

وعاصر خريطة رويش خريطة فالديزيمولير Waldszemulir^(١) التي طبعت منها أعداد كبيرة بعد أن قام برسمها على لوح كبير من الخشب وتذكر في عنوانها أنها رسمت تبعا لجغرافية بطليموس ورحلات أمريجو فيمبوشي وغيرهم . وفي هذه الخريطة أمتد الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية حتى خط عرض ٥٠° جنوبا ، كما ظهر الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى مفصولا بمضيق صغير عن الأراضي الممتدة شمالا ، في حين رسم شمال أفريقية وآسيا تبعا للنتائج المكتشفة حديثا غير أن جنوب شرق آسيا بقي بنفس الصورة التي كان عليها في خريطة كونناريني ورويش هذا وقد كان من نتيجة الاعتماد على آراء بطليموس في رسم الخريطة السابقة أن يولغ في امتداد قارة آسيا ناحية الشرق إذا أن كتلة العالم القديم شملت ما يقرب من ٢٢٠° درجة طولية . وقد تصقّق فالديزيمولير من هذا الخطأ بعد أن طبعت خريطة ، لذلك فإنه حينما يقوم برسم خريطة المعروفة باسم Carta Martna Navigatoria Portugalien في عام ١٥١٦ يتماهى هذا الخطأ ويجعل امتداد آسيا يقترب إلى حد ما من الحقيقة . ورغم ذلك فقد ظلت خريطته الأولى تمثل خريطة العالم المقبول لدى الكتاب وذلك لمدة ٣٠ عاما^(٢) .

وكان من نتيجة تقدم الكشوف الجغرافية وزيادة الطلب على الخرائط الطبوغرافية من جانب المستكشفين والرحالة والتجار أن قامت المطابع في خلال القرن السادس عشر بانتاج كميات كبيرة من الخرائط ، وقد كان أورتيوليوس Ortolius وميركياتور Morcator من أوائل الباحثين اللذين قاموا برسم مجموعة من الخرائط الحديثة التي كانت تتطلبها الحياة العامة في ذلك الوقت .

أما عن جير هارد ميركياتور فقد ولد في عام ١٥٣٢ في رويلموند -Rupel- بلجيكا واشتغل في بادىء الأمر بالأعمال الساحلية وفي عام ١٥٢٦ قام بحفر كرة أرضية كما صنع عديد من الآلات الفلكية . وحاول بعد ذلك حل المشكلة التي واجهت البحارة بشأن تحديد الانحرافات الثابتة بين الموانئ على هيئة خطوط مستقيمة

(١) مما هو جدير بالذكر أن فالديزيمولير اقترح تسمية الأراضي الغربية التي اكتشفت باسم أمريكا أنظر Raisz من ٣٣ .


Crone. p. 100.

(٢)

على الخريطة ، كما أنه في خلال حياته الطويلة اكتسبت خبرة كبيرة بجغرافية أوروبا والمناطق المجاورة لها وبذلك اكتسب تقدير علماء عصره وفي أثناء وجوده في لوفين Louvin التحق بخدمة الامبراطور شارل الخامس حيث تمكن عن طريق مركزه الاجتماعي أن يتصل بكثير من البحارة والكارتوجرافيين الأسبان والبرتغال ، وهكذا تمكن أن يقوم بعمل كرة أرضية أخرى في عام ١١٥٤ ورسم خريطته المشهورة للعالم في عام ١٥٦٩ ذلك ، بالإضافة إلى أنه قام برسم خريطة لأوروبا في عام ١٤٥٤ ، والأطلس الذي نشر في نفس العام الذي توفي فيه وهو عام ١٩٥٥ .

وكان من متطلبات بحاره عصر النهضة إيجاد خريطة يمكن أن يبين على أساسها الانحرافات الثابتة بين الموانئ المختلفة على هيئة خطوط مستقيمة ومثل هذه الخطوط كان من المستحيل تمثيلها على الخرائط التي لا تسمح بالنقاء خطوط الطول المختلفة ولذلك فقد قام ميركيتور في عام ١٥٤١ برسم هذه الخطوط لأول مرة على الكرة الأرضية التي صنعها ، وقد استخدم في رسمها آلة بسيطة أمكن عن طريق رسم الزوايا المطلوبة . ولكن تمثيل هذه الخطوط المسنقة على خريطة مستوية ظلت مشكلة قائمة إلى أن قام بحلها ١٥٦٩ حينما رسم الخريطة التي يحمل مسقطها اسمه . وقد رسم هذه الخريطة على ١٤ لوحة بلغت مساحة أطوالها ١٣١ × ١٠٨ سم ٢ - وقد ذكر ميركيتور أن الغرض من رسمها هو استخدامها في الملاحة البحرية ، وإعادة تمثيل مظاهر المحيط المختلفة بشيء من الدقة ، إلى جانب بيان الجزء المعروف من سطح الأرض لدى التقدم (شكل ١٧) .

أما عن الطريقة التي تتبعها ميركيتور في تمثيل الانحرافات الثابتة على الخريطة فتتلخص في جعله خطوط الطول موازية لبعضها بدلا من جعلها تلتقي عند القطبين كما هو الحال بالنسبة للكرة الأرضية ، وقد نتج على ذلك خطأ في حساب المسافات من الشرق إلى الغرب ومن ثم في الاتجاه والمساحة لأي منطقة من المناطق هذا وعلى الرغم من أن المسافات بين الخطوط المتوازية قد ازدادت تبعا لزيادة المسافة بين خطوط الطول وذلك كلما اتجهنا من خط الاستواء إلى القطبين إلا أن الزوايا أو الاتجاهات قد حفظت وظلت صحيحة . هذا هو الحل الذي توصل إليه ميركيتور والذي على أساسه قام برسم خريطته مستخدما مسقطا قبل أنه يتميز بخطوط العرض الواضحة Waxing Latitudes .



شكل (١٧) خريطة ميزكيور عام ١٥٦٩

أما فيما يختص بالمساحات الكبيرة فمن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على مسقط ميركيتور في تمثيلها وذلك لأنه كما سبق أن ذكرنا أن المقياس بين خطوط الطول أو الخطوط المتوازية يزداد كلما اتجهنا من خط الاستواء إلى القطب وعلى عكس انكسار الأرضية حيث تتفرع كل خطوط الطول من القطبين . لذلك فإن ميركيتور قد أوضح في خريطة ملحوظتين مطولتين قام فيهما بشرح كيفية تحديد مكانين على الخريطة بالنسبة لأى نقطتين معروف بهما الاتجاه والمسافة ودرجة في درجات الطول والعرض .

أما المشكلة الرئيسية وهو تحديد المسافة تبعاً للاختلاف في المقياس فقد حلت عن طريق عمل مثلثات رئيسية متشابهة^(١) . والتي كانت تبين دائماً الانحرافات الثابتة بين نقطتين المسافة بينهما ودرجة عرضها معروفة هذا ولم يقبل البحارة على استخدام خريطة ميركيتور في خلال السنين الأولى من عملها وجدول اللوغاريتمات وغيرها من الآلات والوسائل التي ساعدت على دقة تمثيل المسافات والاتجاهات على الخريطة . وكان من أهم الخرائط التي ظهرت في هذه الفترة خريطتان . أولهما قام برسمها ده ليل Celis'e في عام ١٧٠٠ وفي هذه الخريطة ظهرت حدود القارات بدقة . فأفريقية على سبيل المثال قد وضعت في موقعها الصحيح بالنسبة لخطوط الطول والعرض وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا الجنوبية التي ظلت تشبه أمريكا الشمالية في أنها تمتد فوق عدد من خطوط الطول . وإلى جانب ذلك فقد ظهر في خريطة ده ليل بعض القصور في تحديد المحيط الهادئ الشمالي وذلك بسبب قلة المعلومات الجغرافية عن هذه المنطقة . فجزيرة هوكايدو وأيزو Yezo لم تحدد بعد بوضوح ، كما أن فكرة وجود مضيق انيان Anian ما زال تأثيرها واضحاً على الكارتوجرافين . وبالنسبة للأجزاء الداخلية أفريقية فقد أوضح ده ليل نظام البحيرات الوسطى الذي ورث عن القرن السادس عشر غير أنه جعل الفرع الرئيسي من النيل ينبع من الحبشة .

أما الخريطة الثانية فقد رسمها دانفيل D'anville في منتصف القرن الثامن عشر وبها إضافات كثيرة بالنسبة للصين وكذلك بالنسبة لأفريقية حيث قام بحذف

(١) المرجع السابق ص ١١٥ .

كثير من الظواهرات التضاريسية المصنلة التي كانت توجد على خريطة تلك المناطق ، والتي لم ينظر في إعادة تمثيلها إلا بعد الرحلات التي وجهت لاكتشاف الأجزاء الداخلية من أفريقية وذلك في خلال القرن التاسع عشر . هذا وقد أخذ داتفيل بفكرة منابع النيل الصحيحة فنكر أن النيل الأزرق ليس بالمنبع الرئيسى للنيل إذ أنه ينبع من بحيرتين في جبال القمر عند خط عرض ٥° شمالا وخط طول ٣٠° / ٢٧° شرقا . هذا وقد اعتبرت الخريطتين السابقتين مرحلة الإنتقال إلى الخرائط الحديثة وظهور خريطة العالم الملونية .

ولعل خير ما يوضح الفرق بين خرائط القرنين السابع عشر والثامن عشر هو مقارنة خريطة أفريقية التي رسمها داتفيل عام ٧٤٨ تلك الخريطة التي رسمها Jansoon لنفس القارة في عام ١٦٢٨ ففي الخريطة الأخيرة ظهرت أفريقية مقسمة إلى دول واضحة الحدود ، وملئت كل القارة بما فيها الصحراء بالمدن والأنهار والبحيرات والإيقونات والفيلة والأسود وغيرها من الحيوانات ولا عجب في ذلك فالمعلومات الجغرافية الحقيقية عن دلخل للقارة لم تكن عرفت بعد إذ أن جمع هذه المعلومات يرجع إلى الكشف الجغرافية التي تمت في القرون اللاحقة .

أما خريطة داتفيل فقد خلت من الزر كشة وصور الحيوانات اللهم عند عنان الخريطة فقط ولذلك فقد ظهرت الخريطة وكأنها خالية من المعالم الجغرافية إذ أن الأقاليم التي لم يعرف عنها شيء تركت على الخريطة بدون أى ظاهرة عليها في حين المناطق التي كانت المعلومات عنها غير دقيقة نوة إلى ذلك على الخريطة ذاتها . وقد ظهر في خريطة داتفيل أيضا النهر التقليدى الكبير الذى يخترق الصحراء ولكن أشير على الخريطة أن بطليموس والإدريسي هما مصدر المعلومات عن هذا النهر ، وأن هناك معلومات أخرى تفيد أن هذا النهر يجرى نحو الشرق بدلا من نحو الغرب . وهذا هو الوضع القلى لنهر النيل .

والتوقع أن الاختلاف بين خرائط القرنين السابع عشر والثامن عشر أو بين خرائط المدرستين الفرنسية والهولندية يرجع أساسا إلى الإتجاه العلمى الذى ظهر في القرن الثامن عشر والذى يتلخص في البحث عن المسببات لأن هذا العصر هو عصر السببية " Age of Roason " ومن ثم فقد ظهرت روح هذا العصر على خرائطه . ويوجد وجه خلاف آخر بين النوعين إذ أن خرائط أمستردام قد صنعت من

أجل الريح ولذلك كان لعامل الزخرفة أهمية كبرى فى صناعة الخريطة فى حين كانت تجمع المعلومات من أى مصدر دون اعتبار لحدتها أو قدمها . أما رسم الخرائط فى فرنسا فكان على النقيض من هولنده إذ صيغت بالطابع العلمى أكثر من الطابع التجارى .

وفى خلال القرن الثامن عشر أصبحت بريطانيا القوة البحرية الأولى فى أوروبا بعد أن بسطت نفوذها على بلاد كثيرة فيما وراء البحار وبعد أن زاد نشاطها التجارى . ولهذا السبب فقد زاد الطلب على الخرائط فى بريطانيا وأصبحت لندن مركزاً لصناعة الخرائط ثم فاقت فى شهرتها كل من أمستردام وباريس ذلتها ولا سيما بعد أن أقبل الكارتوجرافيون منهما للعمل فى لندن .

ولم تختلف الخرائط البريطانية التى ظهرت فى هذه الفترة فى تكوينها ونظامها عن الخرائط الفرنسية بل إن بعضها قد نقل مباشرة من خريطى ده ليل Delisle دانيل ، ومن بين كارتوجرافى هذه الفترة هرمان مول Herman Moll وهو هولندى الأصل وقد لى لندن فى عام ١٦٨٨ حيث رسم هناك خريطة للعالم امتازت بأنها احتوت على كثير من الملاحظات بيئت المساحات الخالية ومن ثم فتعتبر خريطته مرجعاً فى الجغرافيا .

وقد ساهمت إيطاليا أيضاً فى تطوير رسم الخرائط فى هذه الفترة فقد كانت مقسمة إلى دويلات صغيرة على رأس كل منها الفئانين ورجال العلم ولذلك فقد ظهرت خرائط الباروك Baroque Maps الإيطالية التى امتازت بالتنظيم الهندسى والإنقان فى الرسم ومن ثم استحوذت أن تعتبر رمزاً ثابتاً لما وصلت إليه الخرائط الإيطالية من روعة ودقة إتقان فى هذه الفترة .

ولعل من أبرز الكارتوجرافيين فى إيطاليا فى هذه الفترة G. A. Rizzi Zan non (١٧٢٤ - ١٨١٤) الذى زار معظم بلاد أوروبا وقام بأعمال مساحية وكارتوجرافية ممتازة فى بولنده وألمانيا وإنجلترا وفرنسا قبل أن يستقر فى البلاط الملكى فى نابلى . هذا وتعتبر خريطته مثلاً ممتازاً لتحديد الظاهرات الجغرافية .

ومن الخرائط العامة التى ظهرت أيضاً فى إيطاليا فى تلك الفترة خريطة أمريكا الجنوبية التى رسمها La Cruz Caoy Almedilla بمقياس رسم تقريبى : ١ : ٥,٠٠٠,٠٠٠ وهذه الخريطة مهمة من الناحية التاريخية لأنها تبين توزيع القبائل الهندسية ومواقع إرساليات الجزويت .

والى جانب هولنده وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا فقد بذل الألمان أيضا مجهودا فى تطور خريطة العالم . أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد إمتازت الخرائط الألمانية بالتفصيل الزائد لدرجة الاتخام ، وبكثرة الصور والملاحظات التى لا تنتهى فى بعض الأحيان إلى الجغرافية . ولعل أهم خرائط ألمانيا فى هذه الفترة خريطة Kabinots Karte التى تبين ٢٧٠ لوحة خاصة بإقليم براند بروج ومكلتورج وبروسيا وبعض المقاطعات الأخرى . وقد نفذت هذه تحت إشراف F. von Schmottau (١٧٦٧ - ١٧٨٠) كما جمعت المساحات المختلفة لألمانيا فى لوحة كبير قام بعملها J G A. Jaeger وظهر فى أطلسه الكبير عن ألمانيا " Grand atlas d'Allemagne " فى عام ١٧٨٩ .

هذا وقد ساهمت شعوب أخرى كثيرة فى التطور الكارتوجرافى فى القرن الثامن عشر وتخص بالذكر منهم سويسرا وروسيا ودول اسكتلندا والسبب فى ذلك هو أن العمليات الحربية الكبرى كان من الصعب تنفيذها وتخطيطها وتوجيهها دون وجود خرائط تفصيلية دقيقة التى كان من الصعب أن يضطلع بصناعتها كارتوجرافيون يعملون لحسابهم الخاص أو تحت رعاية الأمراء ولذلك نظم الجيش عمليات مسحية لتحقيق هذا الغرض حيث بدأت الدول منذ عام ١٧٥٠ لأول مرة فى عمليات المسح الطبوغرافى لأقاليمها تحت إشراف الجيش . وكانت المساحة المنظمة تتبع عدة خطوات أولها تحديد المواقع الفلكية لبعض النقاط ثم اتخاذ قاعدة لقياس المثلثات الشبكية التى تنشأ بعد ذلك عن طريق تحديد نقط أخرى من طرفى خط القاعدة الذى بلغ طوله فى العادة ٢٠ ميلا . وبعد تحديد عدد كافى من نقط المثلثات ومعرفة خطوط أطوالها وعرضها كانت الخرائط تملأ بالبيانات . ومعنى ذلك أن جمع واختيار المعلومات وطريقة تمثيلها ورسمها واختيار المسقط وتقسيم اللوحات كلها أعمال كانت تتم فى المركز الرئيسى للمساحة وليس فى الحقل .

ولعل أول عمل هام للمساحة الأهلية تم فى فرنسا فى عام ١٧٤٤ على يد الجمعية الأكاديمية وكان من نتائجه مسح فرنسا بشبكة من المثلثات ورسم خريطة لها . وقد احتوى هذه الخريطة على ١٨ خط قاعدة وما يزيد على ٢٠٠ مثلث ذلك بالإضافة إلى خطوط طول وعرض المدن الفرنسية . وقد تبع ذلك أن بدأت تظهر الخرائط الطبوغرافية التفصيلية لفرنسا فظهرت خريطة سهل اللاندل التى

رسمها Cassini في عام ١٧٤٧ وأطلق فرنسا " Carte Géométrique la France " الذي تكون من ١٨٢ لوحة بمقياس رسم ١ : ٨٦,٠٠٠ .

وقد حذت بريطانيا نهج فرنسا فنشرت أول خريطة طبوغرافية لها بمقياس بوصة إلى ميل في عام ١٨٠١ ، كما قامت أسبانيا منذ منتصف القرن الثامن عشر في نشر الخرائط ذات المقياس الكبير (٦ بوصة إلى الميل) التي تصلح للدراسات الجيولوجية الجغرافية .

خرائط القرن التاسع عشر والخرائط الحديثة :

تجمعت عوامل كثيرة في أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين لتدفع بتطور خريطة العالم إلى أمام ومن أهم هذه العوامل ما يأتي :

١ - النشاط الإستعماري الكبير إذ شهد القرن التاسع عشر انتشار الحضارة الغربية فوق معظم جهات العالم الذي أخضع بأجمعه . فيما عدا اليابان والصين وبعض الدولات الصغيرة - للنفوذ الأوروبي المباشر أو غير المباشر وذلك مع نهاية القرن التاسع عشر .

فالمستعمرات التي نشأت في القدرات السابقة على سواحل القارات بدأت في هذا القرن توسع حدودها ومن ثم امتدت مناطقها صوب الداخل . كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الامتداد على خريطة . فخرائط العالم التي رسمت في عام ١٨٠٠ تظهر فيها السواحل صحيحة غير أن داخل القارات ظهر وقد خلى من العلم التضاريسية إذ تركت مساحات بيضاء كبيرة داخل الخريطة . أما في خرائط العالم التي ظهرت في عام ١٨٠٠ فقد امتازت بأنه لم يكن هناك أي بقعة من العالم مجهول معالمها الطبوغرافية الرئيسية .

٢ - اتسعت الجغرافية في القرن الثامن عشر بالطابع الوصفي إذ كانت مجرد جمع للمعلومات ، ولم تأخذ الطابع العلمي إلا على يد الكمنديون همبولت الذي أكد أهمية للرحلات العلمية والدراسة النقدية القائمة على الأسباب والنتائج والعلاقة بين الإنسان وبيئته . وقد تبعه في ذلك كارل ريتز الذي تعطى دراسته فكرة عن اتجاه

الجغرافية فى عصره . وقد جاء فى أعقاب ريتز المكتشف الأسيرى الكبير فردريك فون ريتشهوفن الذى أكد أهمية دراسة الجيولوجيا أو المظهر التضاريسى . وبطبيعة الحال كان لابد لكل هذه الآراء أن تجد صداها فى خرائط العصر .

٣ - القرن التاسع عشر هو عصر الثورة الصناعية ولذلك فقد أثر عصر الآلة فى التطور الكارتوجرافى بدرجة كبيرة إذ أن إقامة السكك الحديدية تتطلب عمل مساحى دقيق كان فى كثير من الأحيان الأساس الذى رسم عليه خرائط بعض البلاد .

٤ - كما أن إقامة شبكة تلغراف فى أنحاء مختلفة من العالم ساعد على تحديد خطوط طول كثير من المناطق ذلك إلى جانب تثبيت الأسلاك التليفونية فى أعماق البحار ساعد على مسح قيعان المحيطات ، ذلك المسح الذى تقدم تقدما ملحوظا فى خلال القرن العشرين بفضل أجهزة تحديد الأعماق .

٥ - ساعد تطور فن الطباعة والتلوين والبحث على تحسين وإتقان صناعة الخرائط ووفرتها ورخصها عن ذى قبل .

٦ - كثرة الإحصاءات الاقتصادية والتجارية كانت عاملا مساعدا على تطور الخرائط إذ أمدتها بمواد خصبة لتمثيلها بياناتا وتوزيعها على الخريطة .

وقد شهد القرنين التاسع عشر والعشرين تقدما علميا كبيرا لدرجة أن العلوم أصبحت فى حاجة إلى إستخدام الخرائط ومن ثم فقد ظهرت الخرائط الجيولوجية فى بداية القرن التاسع عشر والتي أصبحت دراستها فى الوقت الحاضر من الأهمية بمكان إذ أصبحت أساسا لكثير من الدراسات الأخرى ، كما ظهرت أيضا الأطالس المناخية والجنسية والمحيطية وغيرها من الخرائط المتخصصة التى تساهم فى شرح كثير من الحقائق التى يصعب تفهمها والإلمام بجوانبها دون إستخدام للخرائط .

ولعل من أهم متطلبات القرن العشرين الحاجة لوجود خريطة دولية تساعد النقل الجوى والبحرى والتجارة الدولية على حل كثير من الصعاب التى تتعرضها

بشأن الحدود ولذلك فقد ظهرت الخريطة الملونة للعالم . وقد تقدم بمشروع هذه الخريطة البروقسير البرخت بينك Albreckht Penck إلى المؤتمر الجغرافى الأول الذى عقد فى برن عام ١٨٩١ غير أن تنفيذا لم يبدأ إلا مع المؤتمرات التى عقدت فى لندن عام ١٩٠٩ وفى باريس ١٩١٣ وقد تكونت الخريطة بعد إتمامها من ١٥٠٠ لوحة تغطى كل واحدة منها ٤ درجات عرضية وست درجات طولية معدلة حسب المسقط المخروطى لكونه يسمح بوضع الخرائط بجانب بعضها حتى يمكن أن تكون وحدة واحدة و لوحة واحدة .

ولعل أحسن ما حققته هذه الخريطة الدولية هى تلك المجموعة من الخرائط الخاصة ببلدان أمريكا اللاتينية التى أنشأت تحت إشراف الجمعية فى U. S. A. وقد وضعت جميع هذه الخرائط وفقا للتعليمات الدولية المطلوبة والتى أهمها جعل القواصل الرأسية بين خطوط الكنتور ١٠٠ متر واستخدام الألوان المتدرجة .

وهكذا نرى كيف كان لحركات الكشف الجغرافية وتطور العلوم أثر كبير فى تقدم رسم الخرائط وظهور علماء الكارتوجرافيا الحديثة فى دول أوروبا .

الباب الثاني

الجغرافيا الطبيعية

الفصل الأول الجغرافيا الفلكية

مقدمة :-

فى عام ١٩٥٧ بدأت مرحلة جديدة فى حياة البشرية هى مرحلة ارتياد الفضاء واكتشاف أسرارهِ ففى ٤ اكتوبر من العام المذكور انطلق إلى الفضاء القمر الروسى الأول ، وبعد ذلك بشهر انطلق إلى الفضاء القمر الروسى الثانى ، وفى ٣١ يناير عام ١٩٥٨ أطلقت الولايات المتحدة قمرها الصناعى الأول وبذلك بدأت المناقسة الرهيبة بين الدولتين الكبيرتين لاكتشاف الفضاء الخارجى والوصول إلى الكواكب القريبة من الأرض وقد تحقق حلم البشرية بنجاح المركبة الأمريكية ، أبولو ١١ ، فى الوصول إلى القمر وبذلك أستطاع الإنسان أن يضع قدمه على أول سلم الكون الفسيح .
والآن يأتى دور سؤالين يجب أن نجد إجابة لهما وهما :-

- ١ - ما هى الفولائد التى تعود على الإنسانية من وراء هذه الجهود الكبيرة والمبالغ الضخمة التى تنفق على مشاريع غزو واستكشاف الفضاء الكونى ؟
- ٢ - ما هو هذا الكون الفضائى المحيط بالأرض ؟ وما هى المجموعة الشمسية وما هو مركز الأرض منها ؟

والإجابة على السؤال الأول نذكر أن الإنسان باكتشافه الفضاء الكونى سيتمكن من التنبؤ بالأحوال الجوية بمنتها الدقة وسيستطيع التنبؤ بحدوث القحط والفيضان وبذلك يمكن تلاقى الخسائر التى يتكبدها الإنسان فى أماكن كثيرة من العالم فى الأرواح والممتلكات ، كما سيحدث تطور كبير فى ميادين العلوم الفلكية والطبيعية والكيمائية والطب ، كما أن الكواكب التى تحيط بالأرض يمكن أن تكون مصدر كبير للثروة المعدنية التى ستعود بالخير والرخاء على الانسان .


كما أمكن بعد العديد من التجارب استخدام الأقمار الصناعية كمحطات إرسال للاذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى إستخدامها كمراسد لدراسة طبيعة سطح الأرض .
أما الإجابة على السؤال الثانى فنتلخص فى أن الفضاء الكونى عبارة عن عدداً كبيراً من المجموعات النجمية المضيئة لا يمكن إحصائها وما المجموعة الشمسية سوى

إحدى تلك المجموعات ، أما الأرض فهي فرد من أفراد المجموعة الشمسية السابق ذكرها وهي تتألف من نجم عظيم الحجم ^(١) يشغل مركزها وينبعها مجموعة من الأجرام السماوية تعرف بالكواكب السيارة يدور حول هذا النجم (الشمس) فى إتجاه واحد من الغرب إلى الشرق ، هذه الكواكب هى بحسب قربها من الشمس :-

(١) عطارد (٢) الزهرة (٣) الأرض (٤) المريخ (٥) الكويكبات

(٦) المشترى (٧) زحل (٨) أورانوس (٩) نبتون (١٠) بلوتو

(انظر شكل ١)



ويجب أن نفرق بين التسميات المتداولة فى هذا الصدد وهى :

الكواكب : عبارة عن أجرام لا تنضىء من نفسها بل تعتمد ضوءها وحرارتها من الشمس كالأرض .

النجوم : عبارة عن أجرام تشع ضوءاً وحرارة كالشمس .

الشهب أو النيازك : عبارة عن أجرام صغيرة الحجم تملأ فضاء المجموعة الشمسية ولا يمكن مشاهدتها إلا إذا دخلت منطقة جذب الأرض ، وهى تسير بسرعة هائلة تصل إلى ٤٥ ميلا فى الثانية ، وبعضها يسقط على سطح الأرض بينما بعضها الآخر يتلاشى فى الفضاء ويلاحظ أن كواكب المجموعة الشمسية ما عدا عطارد والزهرة لها أقماراً تدور حولها فالأرض مثلاً قمرأ واحداً كبير الحجم ، والمريخ قمران ،


(١) هذا النجم هو الشمس التى تدور لنا ككبر للنجوم بسبب قربها للنسى من الأرض .

والمشتري تسعة أعمار شأنه في ذلك شأن زحل ، ولأورانوس أربعة أعمار ، ولنبتون قمر واحد . وجدير بالذكر أن الشمس تجذب كل أجرام المجموعة الشمسية إليها وتحافظ على سير كل منها في مسار خاص داخل نطاق للمجموعة .

مركز الأرض في المجموعة الشمسية :

١ - تحتل الأرض مركز متوسطا بين أفراد المجموعة الشمسية فهي ليست قريبة جداً من الشمس مثل عطارد والزهرة فتتعرض لحرارة الشمس القوية مما يؤدي إلى تبخر الماء واستحالة الحياة عليها ، وليمت بعيدة عنها مثل المشتري أو زحل فتكون الحرارة الواصلة إليها قليلة مما يؤدي إلى شدة البرودة واستحالة الحياة عليها أيضا ، لذلك فإن الموقع المتوسط للأرض بالنسبة للشمس جعلها تتنازل قدرأ كافياً ومناسباً من الحرارة والضوء لحياة الكائنات المختلفة عليها .

٢ - الأرض كروية الشكل وإن كانت ليس كاملة الاستدارة حيث يبلغ قطرها الأستوائى حوالى ٧٩٢٧ ميلا بينما القطر القطبى للأرض يصل إلى ٧٩٠٠ ميل تقريباً (أنظر الشكل ٢) وعلى ذلك فالأرض مفرطحة عند القطبين ومنبعدة عند خط الاستواء .



(شكل رقم ٢)

القطبين الاستوائى والقطبى
للكرة الأرضية

فقد أدى ذلك إلى زيادة وزن الأجسام في المنطقة القطبية عنها في المنطقة الاستوائية .


٣- تبلغ مساحة سطح الأرض ٥١٠ مليون كيلو متر مربع تقريباً ، بينما يبلغ محيط الكرة الأرضية حوالي ٢٥,٠٠٠ ميل .

٤- في بدء تكوين الأرض كانت أصغر حجماً مما هي الآن ولهذا لم تستطع الاحتفاظ بجزء من الغازات حولها ، ولكن بعد أن كبر حجمها إزدادت قدرتها على الجذب مما مكنها من الاحتفاظ ببعض الغازات ، ويتكون الهواء المحيط بالكرة الأرضية من مجموعة كبيرة من الغازات أهمها الأوكسجين (٢٠,٦٩ ٪ من حجم الهواء) والأزوت (٧٨,٢١ ٪ من حجم الهواء) بالإضافة إلى الأرجون وثاني أوكسيد الكربون ، ويلاحظ أن الأوكسجين والأزوت يلعبان دوراً هاماً في حياة الكائنات المختلفة على سطح الأرض فللأوكسجين أثر هام على النشاط البشرى إذ تزداد قدرة الإنسان على الحركة كلما زاد مقدار الأوكسجين الذي يستنشقه الانسان والعكس صحيح . هنا بينما يطفئ غاز الأزوت من تأثير الغازات الحادة كالأوكسجين .
دورنا الأرض :

للأرض دورتان : أ- دورة حول نفسها (الدورة اليومية)

ب- دورة حول الشمس (الدورة السنوية)


والأرض في دورتها حول الشمس تشبه إلى حد كبير النحلة التي يلعب بها الأطفال (شكل رقم ٣) .



(شكل ٣)

أولاً : دورة الأرض حول نفسها :

تدور الأرض حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة ولذلك أطلق عليها اسم « الدورة اليومية » ، والأرض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق ونتيجة لذلك نشأت حركة الشمس الظاهرية فإذا تطلعت إلى السماء نرى الشمس تتحرك في السماء من الشرق إلى الغرب إذ تظهر في الأفق الشرقي في الصباح وعند الظهر تنووسط السماء بينما تنحدر ناحية الغرب حتى تختفي في السماء (أنظر شكل ٤) والحقيقة أننا لا نشعر بدوران الأرض لعدة أسباب منها :-



مركز الشمس من الشرق إلى الغرب

(شكل رقم ٤)


١ - انتظام دوران الأرض .

٢ - جذب الأرض لكل الأجسام الموجودة عليها (الجاذبية الأرضية) .

محور الأرض : تدور الأرض حول محور أفترضه الفلكيون وهوليس عموديا بل يميل عن الوضع العمودي بحوالي $23,5^{\circ}$ (أنظر الشكل رقم ٥) .


ولقد نتج عن دوران الأرض حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة عدة نتائج نجملها فيما يلي :-

١ - حدوث الليل والنهار : إذ أن الشمس تضيء نصف الكرة الأرضية المواجهة لها فيكون الوقت فيها نهاراً بينما يكون للنصف الآخر من الكرة الأرضية مظلماً



محور الأرض (شكل رقم ٥)

ويسبب دوران الأرض حول نفسها يصبح النصف المضيء مظلماً والنصف المعظم مضيقاً ... وهكذا تتعاقب ظاهرة الليل والنهار (أنظر الشكل رقم ٦)



حدوث الليل والنهار

(شكل ٦)

٢ - نشوء قوة الطرد المركزية : نتيجة لدوران الأرض حول محورها مما أدى إلى انبعاج الأرض عند خط الاستواء في حين أنها مفرطحة الشكل عند القطبين أى أن الأرض غير تامة الاستدارة .

٣ - أثر دوران الأرض حول محورها فى الرياح التى تهب على كل أجزاء الكرة الأرضية فجعلها تنحرف إلى يمين إتجاهها فى نصف الكرة الشمالى بينما تنحرف إلى يسار إتجاهها فى نصف الكرة الجنوبي .

ثانيا : دورة الأرض حول الشمس :


بينما تدور الأرض حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة تدور أيضا حول الشمس دورة كاملة كل عام ولذلك يطلق على هذه الدورة اسم : الدورة السنوى ، وتبلغ سرعة الأرض فى دوراتها حول الشمس ١٠٠٠ ميل فى الدقيقة تقريبا .

ولقد نتج عن دوران الأرض حول الشمس بعض النتائج هى :-

١ - حدوث ظاهرة الفصول الأربعة (الصيف ، الخريف ، الشتاء ، الربيع) وسبب حدوث الفصول الأربعة يرجع إلى أن زاوية سقوط أشعة الشمس فى أية منطقة بالكرة الأرضية تختلف من يوم إلى يوم ومن شهر إلى آخر وينتج عن ذلك تغير مقدار الحرارة التى تكتسبها الأرض من الشمس ففى شهر يونيو يكون نصف الكرة الشمالى مواجه للشمس مما يؤدى إلى اشتداد الحرارة فيكون فصل الصيف حيث يطول النهار ويفصر الليل بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبي حيث تنخفض درجة الحرارة ويطول الليل ويقصر النهار .

وفى شهر سبتمبر تكون أشعة الشمس الساقطة على خط الاستواء عمودية فتكون درجة الحرارة معتدلة فى نصف الكرة الشمالى والجنوبى ويكون فصل الخريف فى الشمال والربيع فى الجنوب . وفى شهر ديسمبر يكون نصف الكرة الجنوبي مواجه للشمس مما يؤدى إلى اشتداد الحرارة فيكون فصل الصيف هذا بينما تنخفض الحرارة فى نصف الكرة الشمالى الذى يسوده فى تلك الفترة فصل الشتاء .

وفى شهر مارس تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء مرة أخرى مما يؤدي إلى تعادل درجة الحرارة في نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي ، فيكون الربيع في الشمال والخريف في الجنوب (أنظر شكل ٧) .




(شكل رقم ٧)

ظاهرة الفصل الأربعة

٢ - اختلاف طول الليل والنهار : فالليل يطول خلال فصل الشتاء بينما يقصر النهار في حين يحدث العكس خلال فصل الصيف حيث يطول النهار ويقصر الليل ، أما في الإعتدالين (فصلى الربيع والخريف) فيتساوى الليل والنهار .

خطوط الطول والعرض

لكي يتمكن الانسان من تحديد أى موقع على سطح الأرض رسم خطوط افتراسية على الكرة الأرضية بعضها خطوط طولية تصل ما بين نقطتي القطبين الشمالي والجنوبي والبعض الآخر خطوط عرضية (شكل رقم ٨) .



دوائر العرض

خطوط الطول

خطوط العرض أو دوائر العرض :

يلاحظ أن العلماء استخدموا نقطتي القطبين الشمالي والجنوبي أساساً لتقسيم الأرض فتم رسم دائرة تقع في منتصف المسافة بين القطبين سميت باسم خط الاستواء ودرجتها صفر وبعد ذلك تم رسم خطوط أو دوائر موازية لخط الاستواء ومتساوية البعد بلغ عددها ٩٠° شمال خط الاستواء ، ٩٠° جنوب خط الاستواء . وجدير بالذكر أن هذه الدوائر تنصهر كلما بعدنا عن خط الاستواء حتى تصبح نقطة عند القطبين الشمالي والجنوبي .

أما دوائر العرض فهي :

١ - دوائر العرض الاستوائية : ودرجتها صفر وهى تقسم الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين فى الشمال والجنوب .

٢ - مدار السرطان : ودرجته ٢٣,٥° شمال خط الاستواء .

٣ - مدار الجدى : ودرجته ٢٣,٥° جنوب خط الاستواء .

٤ - الدائرة القطبية الشمالية : ودرجتها ٦٦,٥° شمال خط الاستواء .

٥ - الدائرة القطبية الجنوبية : ودرجتها ٦٦,٥° جنوب خط الاستواء .

فوائد خطوط العرض :


١ - يمكن عن طريق معرفة خط عرض موقع ما على سطح الكرة الأرضية أن نعرف مقدار ما يصيب هذا الموقع من حرارة فكلما اقترب الموقع من خط الاستواء ارتفعت درجة حرارته والعكس صحيح وذلك لأن الجهات المحيطة بخط الاستواء تتعرض لأشعة الشمس العمودية مما يزيد من درجة حرارتها .

٢ - بعد رسم خطوط العرض أمكن تقسيم العالم إلى خمس مناطق حرارية

رئيسية هي :-

- أ - المنطقة الحارة وتقع بين مدار السرطان في الشمال ومدار الجدي في الجنوب .
- ب - المنطقة المعتدلة الشمالية وتقع بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية .
- ج - المنطقة الباردة الشمالية وتقع إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية .
- د - المنطقة المعتدلة الجنوبية وتقع بين مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية .
- هـ - المنطقة الباردة الجنوبية وتقع إلى الجنوب من الدائرة القطبية الجنوبية .

(أنظر شكل ٩)



المناطق الحرارية الرئيسية (شكل رقم ٩)

خطوط الطول :

عبارة عن أنصاف دوائر افتراضية رسمت حول الكرة الأرضية ، وهى تصل ما بين القطبين الشمالى والجنوبى لتقطع خط الإستواء متعامدة عليه ويبلغ عددها ٣٦٠ درجة وقد اتخذ الخط المار بجرينتش قرب لندن أساساً لتقسيم الأرض إلى خطوط طول فأصبحت درجة خط جرينتش صفراً وتم رسم ١٨٠ درجة إلى الشرق منه ، ١٨٠ درجة إلى الغرب منه .

فوائد خطوط الطول :

- ١ - يمكن تحديد موقع أى مكان على سطح الأرض بمعرفة خط طوله وبالتالي مقدار بعده عن خط جرينتش .
- ٢ - يمكن تعيين زمن أى موقع على سطح الأرض فيما أن الأرض تدور حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة فإن المدة التى تستغرقها درجة الطول أمام الشمس

$$\text{هى} = \frac{24 \text{ ساعة}}{360 \text{ درجة طولية}} = \frac{1}{15} \text{ من الساعة أى } 4 \text{ دقائق} .$$

ولما كانت الشمس تشرق على الجهات الشرقية قبل الجهات الغربية فإن وقت الظهور يحل فى البلدان الشرقية قبل البلدان الغربية ، لذلك فعند السفر إلى أية دولة ناحية الشرق يجب أن يقدم المسافرين ساعته بينما تؤخر الساعة عند السفر إلى أية دولة ناحية الغرب وعلى ذلك فإذا أردنا أن نعرف الوقت فى موقع معين نتبع الآتى :-

- أ - نحدد عدد درجات الطول بين الموقع وخط جرينتش أو أى خط آخر .
- ب - نحو الدرجات إلى دقائق وساعات .

مثال : كم تكون الساعة فى الإسكندرية الواقعة على خط طول ٣٠ ° شرقاً إذا كانت الساعة ١٢ ظهراً فى جرينتش (قرب لندن) .

الإجابة : درجات الطول بين جرينتش والإسكندرية = ٣٠ °

الفرق فى الزمن بين الموقعين = ٣٠ درجة × ٤ دقائق = ١٢٠ دقيقة


$$120 \text{ دقيقة} = 2 \text{ ساعة}$$

وبما أن الظهور يحل فى الإسكندرية قبل أن يحل فى جرينتش

$$12 \text{ ظهراً} + 2 \text{ ساعة} = 2 \text{ بعد الظهر} .$$

خط الزمن الدولي :

نتج عن السرعة الفائقة لوسائل المواصلات الحديثة التي تطوف حول دول العالم أن تعقدت مشكلة تحديد الزمن ويمكن تصور ذلك إذا قامت طائرة نفائه سريعه من القاهرة لتطوف حول الأرض بسرعة تساوى السرعة التي تدور بها الأرض حول نفسها (٦٢٥ ميلا فى الساعة) فإذا قام الطيار من القاهرة فى صباح الثلاثاء واتجه ناحية الغرب بسرعة ٦٢٥ ميلا فى الساعة فإنه بذلك سيجارى الشمس فى حركتها الظاهرية وستبدو الشمس طوال الرحلة كما لو كانت فى الشرق أى فى نفس الوضع التي كانت تبدو فيه عند بدء الرحلة أو يستمر الحال هكذا إلى أن تعود الطائرة إلى القاهرة فتبدو الشمس بالنسبة له ما زالت فى الشرق ويكون قد مر يوم الثلاثاء ويكون الصباح الذى عادت فيه للطائرة هو صباح الأربعاء وليس الثلاثاء كما يبدو للطائرة العائدة التي لم يشاهد راكبوها طوال الرحلة أى دليل يستدل منه على أنه إنتقل من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء ، لذلك اتفق على اتخاذ مكان معين يكون حداً يفصل ما بين اليوم واليوم الذى يليه وأطلق عليه خط الزمن الدولي وروى فى اختيار هذا المكان فى منطقة غير أهلة بالسكان حتى لا يسبب ذلك إضطرابا لسكان المنطقة بسبب اختلاف الزمن ، ويتفق خط الزمن الدولي مع خط طول ١٨٠° وهو يمر فى منطقة بحرية واسعة (انظر شكل رقم ١٠)



خط الطول ١٨٠° الذى يفصل بين اليوم واليوم الذى يليه

تذكر أن :

* الأرض من الكواكب العشرة التي تتألف منها المجموعة الشمسية التي تشغل الشمس مركزها ، وأن المجموعة الشمسية ما هي إلا إحدى المجموعات النجمية العديدة في الفضاء الكوني .

* للنجوم أجرام تشع ضوءاً وحرارة كالشمس بينما الكواكب غير مضيفة كالأرض التي تعتمد ضوءها من الشمس .

* الشهب أو الليازك عبارة عن أجرام صغيرة الحجم تسير في الفضاء الخارجي بسرعة فائقة وأن بعضها يحترق ويتلاشى في الفضاء بعد احتكاكه بالغلاف الغازي المحيط بالكرة الأرضية بينما البعض الآخر يسقط على الأرض .

* تحتوى الشهب أو الليازك على العديد من المعادن التي أهمها الحديد والنيكل والمنجنيز .

* الأرض كروية وإن كانت غير دائرة الاستدارة إذ نتج عن دورانها حول محورها قوة طرد مركزية أدت إلى انبعاجها عن خط الاستواء وقرطحتها عند القطبين .

* يتكون الهواء المحيط بالكرة الأرضية من العديد من الغازات التي أهمها الأوكسجين والأزوت وهما غازان مهمان جداً لاستمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية .

* للأرض دورتان ، دورة حول محورها (الدورة اليومية) ودورة حول الشمس (الدورة السنوية) .

* تدور الأرض حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة في اتجاه من الغرب إلى الشرق .

* تدور الأرض حول الشمس مرة كل عام في اتجاه من الشرق إلى الغرب .

* نتج عن دوران الأرض حول محورها حدوث الليل والنهار .

* نتج عن دوران الأرض حول الشمس حدوث ظاهرة الفصول الأربعة واختلاف طول الليل والنهار .

* خطوط العرض عبارة عن دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية ويبلغ عددها ١٨٠ دائرة ينصفها خط الاستواء ودرجته صفر .

* خطوط الطول عبارة عن أقصاف دوائر تصل ما بين القطبين الشمالي والجنوبي ويبلغ عددها ٣٦٠ دائرة ينصفها خط جرينتش . ودرجته صفر .

* من فوائد خطوط الطول والعرض إمكان تحديد موقع أى مكان على سطح الكرة الأرضية بمنتهى الدقة .

* من فوائد خطوط العرض إمكان تقسيم العالم إلى مناطق حرارية تتدرج من المناطق الحارة حتى المناطق الباردة .

* من فوائد خطوط الطول إمكان تعيين زمن أى موقع على سطح الكرة الأرضية .

* خط الزمن الدولي يتفق مع خط طول ١٨٠ درجة ويختلف للزمن فى شرقه عنه فى غربه بمقدار يوم كامل .

أسئلة عامة :

- ١ - ممن تتكون المجموعة الشمسية ؟ وما مركز الأرض منها ؟
- ٢ - الأرض - هل هى نجم أم كوكب ؟ وما الفرق بين التعريفين ؟
- ٣ - تكلم عن دورة الأرض حول نفسها ونتائج ذلك ؟
- ٤ - علل لما يأتى :-

أ - ظاهرة الفصول الأربعة .


ب - أنبعاث الأرض قرب منطقة خط الاستواء .

ج - إحتراق بعض النيازك وتلاشيها فى الفضاء .

٥ - ما هى أهم دوائر العرض وما فائدتها ؟

٦ - عرف خطوط الطول وبين علاقتها بالزمن ؟

الفصل الثاني القشرة الأرضية



من تتبع الشكل السابق نلاحظ أن الكرة الأرضية تتكون مما لى :-

١ - كسلة باطن الأرض : وكثافتها أكبر من كثافة القشرة الخارجية للأرض ودرجة الحرارة هنا مرتفعة جداً والدليل على ذلك المواد المنصهرة التي تخرج من الباطن إلى السطح الخارجى للأرض عن طريق البراكين والعيون الساخنة ، ويلاحظ أن باطن الأرض رغم حرارته المرتفعة فهو صلب بسبب الضغوط الشديدة الواقعة فوقه بفعل الكتل القارية .

٢ - الغلاف الصخرى : وهو ما يعرف بقشرة الأرض وجددير بالملاحظة أن سطح الأرض ليس على ارتفاع واحد فبعض الأجزاء مرتفع على شكل هضاب وجبال والبعض الآخر منخفض على شكل وديان ومنخفضات كما تغطى المسطحات المائية أجزاء كبيرة من سطح الأرض .

٣ - الغلاف الجوى : (الغلاف الغازى) وهو يغطى الكرة الأرضية ويتكون من عدد كبير من الغازات أهمها الأوكسجين ، والأزوت ، وثانى أكسيد الكربون ، والأرجوان . ويلاحظ أن الغلاف الصخرى أو ما يعرف بالقشرة الأرضية تتركب من المواد المعدنية والصخور المختلفة بعضها لين والبعض الآخر رخو .

الصخور

تعرف الصخور بأنها مادة طبيعية تتكون من معدن أو أكثر وهي تكون قشرة الأرض وعلى ذلك فبعضها يظهر على السطح في شكل طبقة غير سميكة مفككة وهي ما نطلق عليه اسم للتربة السطحية بينما بعض للصخور تكون أقل نفككا وتوجد أسفلها ونطلق عليها اسم التربة السفلى ، ويمكن أن نقسم للصخور إلى ثلاث أنواع رئيسية هي :
أولا : الصخور النارية :

وهي الصخور التي كانت منصهرة ثم بردت ، ويطلق على هذه الصخور اسم الصخور الأولية أو الأساسية لأن الأنواع الأخرى من الصخور اشتقت منها ، ويمكن تقسيم الصخور للنارية إلى قسمين رئيسيين هما :-

أ - صخور نارية متبلورة بردت ببطء بعيداً عن سطح الأرض كالجرانيت .

ب - صخور نارية غير متبلورة (زجاجية) بردت بسرعة فوق سطح الأرض ويمثل هذا القسم الصخور الطفحية التي تخرج من فوهات البراكين كالبازلت .

مميزات الصخور النارية :

- ١ - غير طباقية (أى أنها لا تتكون من طبقات) .
- ٢ - تخلو من بقايا الكائنات الحيوانية أو النباتية (الحفريات) .
- ٣ - تتميز بشدة صلابتها .

ثانيا : الصخور الرسوبية :

وهي صخور تكونت من تراكم أو رسوب أجزاء مفتتة من صخور أخرى ، أو من تراكم وإرساب مواد عضوية لذلك يطلق على هذه للصخور اسم ، الصخور الطباقية ، وتعتبر الصخور الرسوبية من أكثر أنواع الصخور انتشاراً . وقد يكون قوام هذه للصخور من الجير المتخلف من حيوانات كالأسماك والمحار والقواقع أو يكون قوامها الصلصال أو الحصى ، وهناك أنواع من الصخور للرسوبية تكونت في أحواض الأنهار وأنواع أخرى تكونت من الزمالة بفعل الرياح .

مميزات الصخور الرسوبية :

- ١ - أنها صخور طباقية حيث تتكون من طبقات .
- ٢ - ليست صخور بلورية أو زجاجية لأنها تتكون من مواد مفتتة .

٣ - تحتوي على حفريات قد تكون نباتية أو حيوانية .

٤ - ليست صلبة .

٥ - لهذه الصخور أهمية خاصة لأن ما بها من حفريات يدل على نوع البيئة التي تكونت فيها هذه الصخور .

ثالثاً - الصخور المتحولة :

١ - قد تكون بلورية أو غير متبلورة .

٢ - قد تكون على شكل طبقات رقيقة متوازية كالأردواز .

٣ - قد تكون بها حفريات ولكنها تكون مشوهة .

٤ - الطبقات المتحولة قد تكون أفقية أو مائلة حسب إتجاه الضغط الواقع عليها أثناء تحولها .

الأزمنة الجيولوجية وأهميتها الجغرافية :

يقدر عمر الكرة الأرضية بحوالى ٢٠٠٠ مليون سنة . كما يقدر عمر قشرة الأرض بحوالى ١٥٠٠ مليون سنة ، ولقد أمكن تقدير عمر الأرض عن طريق دراسة الحفريات المختلفة التى وجدت بباطن الأرض فى أماكن مختلفة من العالم ، وأيضاً عن طريق دراسة نظام ترتيب طبقات القشرة الأرضية وما طرأ عليها من تغيرات . ويمكن تقسيم التاريخ الجيولوجى للكرة الأرضية إلى عدة أقسام تعرف باسم الأزمنة للجيولوجية ، وهى : (أنظر شكل رقم ١٢) .

الحياة الحديثة	{	الزمن الرابع
		الزمن الثالث
الحياة الوسطى		الزمن الثانى
الحياة القديمة		للزمن الأول
لا حياة		للزمن الارمى

(شكل رقم ١٢) الأزمنة الجيولوجية

١ - الزمن الأركي (ايزوزوى)

ويطلق عليه اسم الزمن أو ما قبل الزمن الأول ، ولا يعرف طول هذا الزمن وإن كانت الأرض قد تعرضت خلاله لتقلبات كثيرة ، ولم يعثر فى صخوره على أى أثر لوجود كائنات حية .

٢ - الزمن الأول (الباليوزوى)

أطول الأزمنة الجيولوجية ، وكانت أنواع الكائنات الحية فيه قليلة كما كان التطور بطيئاً (من عصور هذا الزمن الكمبرى ، الاردوفيشى ، السيلورى الديفونى ، الفحم ، البرمى) .

٣ - الزمن الثانى (الميزوزوى)

أقل طولاً من الزمن الأول ، وكان فترة هدوء نسبى وفيه كثرة الكائنات الحية (من عصوره للترىاسى ، الجوراسى ، الكريتاسى) .

٤ - الزمن الثالث

أقل طولاً من الزمن الثانى ، وفيه حديث تقلبات عنيفة فى قشرة الكرة الأرضية ، كما ارتفعت خلاله للسلاسل الجبلية الرئيسية ، كجبال الألب فى أوروبا ، والروكى ، والأنديز الأمريكية .

٥ - الزمن الرابع

أقصر الأزمنة الجيولوجية . وقد حدث فيه ما يعرف : بالعصر الجليدى ، حين انتشر الجليد فى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، كما حدث فيه ما يعرف : بالعصر المطير ، وفيه سقطت أمطار غزيرة على شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا ، وفى بداية هذا الزمن ظهر الإنسان .

ونرجع أهمية هذه الأزمنة الجيولوجية إلى أنها تفسر لنا الكثير من الظواهر الطبيعية التى يستحيل معرفة أصل نشأتها بدون دراسة الأزمنة الجيولوجية لمعرفة تاريخ وتطور القشرة الأرضية ، ومن هذه الظواهر :

١ - كيفية بناء القارات ولماذا اتخذت هذه الأشكال المتنوعة .

٢ - التشابه الكبير فى اتجاه سلاسل جبال الروكى فى أمريكا الشمالية وسلاسل جبال الأنديز فى أمريكا الجنوبية .

الإلتواءات والإنكسارات

هناك بعض الحركات البطيئة غير المجسومة تساهم فى تشكيل سطح القشرة الأرضية ، من هذه الحركات الإلتواءات والإنكسارات .

الإلتواءات :

تحدث الصخور الرسوبية (صخور غير صلبة) والمفروض فى الطبقات الأرضية أن تكون أفقية ، فالإلتواء هو ميل فى طبقات للصخور عن وضعها الأصلي ، وفيما يلى بيان بأنواع الإلتواءات : (أنظر شكل رقم ١٣) .

- ١ - الإلتواء جزئى : وفيه يلتوى جزء من الطبقات بينما تبقى الطبقات الأخرى على حالتها .
- ٢ - الإلتواء بسيط : وفيه تلتوى الطبقات الإلتواءا بسيطا إلى أعلى وإلى أسفل .
- ٣ - الإلتواء حوضى : وفيه تلتوى الطبقات إلى أسفل بحيث تصبح على شكل حوض .
- ٤ - الإلتواء قباجى : وفيه تلتوى الطبقات إلى أعلى بحيث تصبح على شكل قبة .



إلتواء جزئى



إلتواء بسيط




إلتواء حوضى



إلتواء قباجى



أنواع الإلتواءات



أنواع الإلتواءات



أنواع الإلتواءات

(شكل ١٣)

- ٥ - التواء مائل : وفيه تميل الطبقات ميلاً شديداً ويرتكز بعضها فوق بعض .
- ٦ - التواء مضطرب : وفيه تلتوى الطبقات للتواءاً بعضه إلى أعلى وبعضه إلى أسفل للتواءاً منتظماً بحيث تكون محاور الالتواء متوازية .

الإنكسارات :

تحدث للصخور الصلبة عندما يكون الضغط الواقع على الطبقات الصخرية أقوى من أن تتحمله أو عندما يحدث شد في الطبقات مما يؤدي إلى تكوين إنكسار من الصخور ، وفيما يلي بيان بأنواع الإنكسارات (أنظر للشكل ١٤) .



أنواع الإنكسارات

(شكل ١٤)

١- انكسار بسيط : وفيه تتفصل الطبقات عن بعضها ولكنها تبقى كما هي بدون أن يتغير موضعها .

٢ - انكسار عادي : وفيه ينخفض أحد الجانبين عن مستوى الجانب المواجه له .

٣- انكسار مضاعف أو زاحف : وفيه ترتفع الطبقات على أحد جانبي الإنكسار ، وأحياناً تزحف على الجانب المواجه .

٤ - انكسار سلمى : وفيه تنكسر الطبقات ويهبط بعضها ويرتفع للبعض الآخر فتظهر الطبقات على هيئة درجات السلم .

٥ - انكسار اخدودي : (هابط) وفيه تنكسر الطبقات في موضعين ويهبط الجزء الأوسط إلى أسفل ، أو ترتفع الحواف المكسورة .

٦ - انكسار قافز : (هورست) وفيه تنكسر الطبقات في موضعين وتهبط الجوانب لتضغط بدورها على الطبقات الباطنية التي تندفع في الوسط إلى أعلى .

« العوامل التي تؤثر في تشكيلها سطح الأرض »

ويمكن أن نقسم العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض إلى قسمين رئيسيين :

أ- العوامل الباطنية : وتضم الإنكسارات ، البراكين ، الزلازل .

ب- العوامل الظاهرية : وتضم الجو والرياح والمياه الجارية والجليد .


أولاً - العوامل الباطنية :

بعضها بطيء كالإلتواءات والإنكسارات كما وضع من دراستنا السابقة ، وبعضها سريع كالبراكين والزلازل والنافورات الحارة .

١ - البراكين :

البركان : هو فتحة في القشرة الأرضية تندفع منها المواد المنصهرة والغازات والصخور التي تكون حول الفتحة مخروطاً عالياً على شكل جبل مرتفع .


أجزاء البراكين : يتكون مما يأتي : (انظر الشكل رقم ١٥)



أجزاء البركان

(شكل ١٥)

- ١ - مخروط منتظم متماثل الإنحدار يتكون من تراكم الرواسب البركانية .
 - ٢ - القبة (المنخنة) وهي التجويف الذي يصل باطن الأرض بسطحها .
 - ٣ - الفوهة أو الفتحة وهي طرف القبة العلوى ، وهي عبارة عن دائرة مرتفعة الجوانب ، وقد يكون للبركان أكثر من فوهة مما يؤثر على شكل البركان العام :
- أنواع البراكين :
- ١ - براكين نشيطة ، وهي تكون ناتئة بصفة مستمرة حيث تخرج من فوهاتها المقذوفات البركانية مثل (بركان استرمبولي) بإيطاليا .
 - ٢ - براكين هادئة وهي تثور في فترات متقطعة مثل (بركان فيزوف وبركان إتنا) .
 - ٣ - براكين خامدة لا يخرج منها مقذوفات بركانية ولم يبق من آثارها إلا المخروط البركاني مثل (بركان كينيا وبركان الجون وبركان كلمنجارو) .
- توزيع البراكين : توجد أكبر البراكين في المناطق الآتية : (شكل رقم ١٦)



(شكل رقم ١٦)

١ - توجد في المناطق الضعيفة التي تعرضت لعمليات الإنكسارات والإلتواءات
مثل :

أ - سواحل المحيط الهادى (أى الجهات التى تحيط بالمحيط الهادى فى غرب
الأمريكتين وشرق آسيا ونيوزيلندا) .

ب - منطقة الجبال والمرتفعات الجنوبية فى أوروبا وجبال غرب آسيا .

ج - إقليم الإنكسارات فى أفريقيا (منطقة الأخدود الأفريقى العظيم) .

٢ - توجد البراكين أيضا فى قيعان المحيطات .

أسباب البراكين :

١ - إنزلاق جزء من القشرة الأرضية على ما تحته من المواد المنصهرة ونقلص
هذه المواد للبحث عن منفذ لها فإذا وجدت جزءا ضعيفا فى القشرة الأرضية كسرتة
ونفذت منه .

٢ - ضعف القشرة الأرضية فى الأماكن التى تعرضت للإلتواءات والإنكسارات .

٣ - تجمع الغازات للمنطلية من المواد المنصهرة وبعد بلوغها درجة معينة من
الضغط عليها تلتفجر وتتخذ من نقطة ضعيفة فى القشرة الأرضية .

٢-النافورات الحارة

وهي تشبه البراكين إلى حد كبير وإن اختلفت عنها في صغر حجمها . وتتفجر النافورات الحارة بسبب تسرب المياه إلى باطن الأرض حيث ترتفع درجة حرارتها وعند امتلاء قصبة النافورة بالمياه فإن المياه الموجودة في باطن الأرض تصل إلى درجة الغليان ومع إزدياد درجة الحرارة يفور جزء من الماء ويخرج من فوهة النافورة .

ويرجع السبب في إنتفاع المياه من فوهة النافورة للحارة إلى أن بخار الماء الموجود في الباطن يقوم بطرد المياه الموجودة في فوهة النافورة وبعد ذلك تهدأ النافورة حتى تمتلئ بالقوة مرة أخرى بالمياه وتتكرر هذه العملية في مواعيد منتظمة ، وتكثر ظاهرة النافورات الحارة في المناطق التي يوجد بها البراكين والزلازل .

٣-الزلازل

الزلازل : وهي هزات أرضية سريعة قصيرة المدى تتعرض لها بعض أجزاء القشرة الأرضية في فترات متقطعة ، والهزات الزلزالية لها ثلاثة أنواع :

(١) هزات أفقية .

(٢) هزات رأسية .

(٣) هزات دائرية وهي نادرة الحدوث .

أسباب حدوث الزلازل :

١- تحدث الزلازل المحلية البسيطة إما بسبب إنهيار الجليد أو سقوط كتل صخرية كبيرة الحجم أو بسبب تحرك الغازات والسوائل في باطن الأرض .

٢- أما للزلازل الشديدة المدمرة فتحث نتيجة للأسباب الآتية :


أ- عدم تماسك طبقات القشرة الأرضية في المناطق التي تعرضت لحدوث إنكسارات وشقوق .

٣- بسبب التوازن البركاني وهو يحدث في مناطق انتشار البراكين والمناطق القريبة منها .

طبيعة الزلازل :

لكل زلزال مركز داخلي تنبعث منه الهزات على شكل موجات تتناقص في شدتها كلما بعدنا عن للمركز ، كما أن للزلزال مركزاً سطحياً فوق المركز الداخلي تحدث فيه أشد الهزات .

توزيع الزلازل : (أنظر شكل رقم ١٧)



توزيع مناطق الزلازل والبراكين على سطح الأرض- الدوائر السوداء الصغيرة تمثل البراكين النشطة والبراكين الساكنة حاليا . وتمثل المساحات المظلمة بالنقط للمناطق التي تتعرض للهزات الزلزالية . أما الأجزاء المظلمة بالخطوط فهناك فعال المساحات التي تسببها زلازل عذوبة .

توزيع مناطق الزلازل في العالم

(شكل رقم ١٧)

- ١ - منطقة تحف بالمحيط الهادى (غرب الأمريكتين وشرق آسيا وإستراليا) .
- ٢ - منطقة تمتد من سواحل البحر المتوسط مارة بالسلاسل الجبلية فى أوروبا وآسيا حتى جزر الهند الشرقية .
- ٣ - منطقة تضم جزر الهند الغربية .

آثار الزلازل :

- ١ - حدوث الإنكسارات العديدة فى القشرة الأرضية .
- ٢ - جفاف مصر بعض العيون والآبار أو ظهور عيون جديدة .
- ٣ - فيضانات مياه الأنهار وارتفاع مياه البحيرات أو هبوطها .
- ٤ - سقوط كتل الجليد من قمم الجبال إلى الأودية وتكوين بحيرات مؤقتة .
- ٥ - إذا كان مركز الزلزال تحت قاع البحار والمحيطات تحدث موجات مدية شديدة تكتسح المناطق الساحلية .

٦ - تدمير المنشآت وقتل الكثير من البشر في لحالة حدوث الزلازل في المناطق الآهلة بالسكان .

ثانيا - العوامل الظاهرية :

تقوم العوامل الظاهرية التي تضم الجو ، الرياح ، المياه الجارية ، الجليد ببعض العمليات التي نلخصها فيما يلي والتي اصطلح على تسميتها ، بالتعرية ، :-

أ - التفكك والنحت : تقوم التعرية الجوية بإزالة أجزاء من القشرة الأرضية عن طريق النحت والهدم .

ب - النقل : وتقوم العوامل السابقة بنقل المواد المفتتة من مكانها الأصلي ويقوم بالحمل الرياح والمياه والجليد وطبيعى أن قدرة هذه العوامل على حمل المفتتات تتوقف على سرعتها .

ج - الارساب : عندما تصبح العوامل السابقة غير قادرة على حمل المفتتات تقوم بإلقائها وإرسابها .

١ - التجوية « عمل الجو »

يقصد بالتجوية الهواء في حالة السكون ، وهو (أى الجو) قادر على تفتيت الصخور حيث يفكك سطوحها ويحولها إلى أجزاء مفتتة يطلق عليها اسم ، الترية ، ، ويؤثر الجو في الصخور بطريقتين :

١ - اختلاف درجة الحرارة من وقت لآخر وخاصة بين النهار والليل فارتفاع درجة الحرارة أثناء النهار تساعد على تمدد المعادن المختلفة الموجودة في الصخور بينما انخفاض درجة الحرارة أثناء الليل يؤدي إلى إنكماشها وتكرار عمليتي التمدد والإنكماش تأخذ سطوح الصخور في التفكك .

٢ - أثر الرطوبة (بخار الماء) الموجودة في الجو ، وهي تؤثر في الصخور بطريقتين :

١ - طريقة كيميائية : وهي أن بخار الماء يتحد مع بعض الغازات الموجودة في الجو مثل ثنائي أكسيد الكربون فيكون حامض مخفف يتفاعل مع الصخور ويفتت بعض أجزائها .

ب - طريقة ميكانيكية : (آلية) تتسرب الرطوبة (بخار الماء) في الشقوق

والصمام الموجودة فى الصخور فإذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر يتجمد بخار الماء ويزداد حجمه مما يؤدى إلى الضغط على الصخور وبالتالي تفتيتها ويكثر حدوث هذه الطريقة فى المناطق الباردة وفوق قمم الجبال .

الآثار الناجمة عن عمل الجو (التجوية) :

١ - يساعد على تكوين التربة وذلك بتفتيت سطوح الصخور .

٢ - يساعد عوامل التعرية الأخرى (الرياح ، المياه الجارية ، الجليد) التى لولا ما تؤديه التجوية لكان عملها شاقاً وبطيئاً .

٣ - يساعد على تكوين التضاريس وذلك بتفتيت الطبقات الضعيفة أو تحليلها فتبقى الطبقات الصلبة ظاهرة بوضوح على شكل مرتفعات .

٢- الرياح

يقصد بالرياح الهواء فى حالة الحركة ، والرياح تشبه الجو فى القدرة على تفتيت الصخور وإن كانت تستطيع أيضاً نقل المفتتات وترسيبها فى النهاية .

العوامل التى تساعد الرياح على النحت :

١ - إذا كانت محملة : فكلما كانت الرياح محملة بالرمال كلما كانت أقدر على نحت الصخور .

٢ - الجفاف : يساعد الرياح على النحت لأنه يساعد على أن تكون الرمال والأتربة خفيفة الوزن مما يسهل حملها لذلك كانت الصحارى أكبر ميدان لعمل الرياح .

٣ - كلما كانت الرياح سريعة كلما كانت على حمل الصخور المفتتة وبذلك يكون تأثيرها أكثر فعالية .


٤ - عدم وجود غطاء من النباتات المختلفة حيث أن المناطق المكشوفة تكون أكثر تعرضاً لتأثير الرياح من مناطق الغابات مثلاً .

أثر الرياح كعامل نحت :

١ - إذا كانت الصخور نلت صلابة واحدة أو حتى متقاربة فإن الرياح تتحتها بسرعة واحدة وتعمل على صقل سطحها وجعلها ناعمة .

٢ - يكون نحت الرياح شديداً فى الصخور السفلى من المرتفعات وبمرور الوقت

تتداعى الأجزاء العلوية من الصخور وتسقط بفعل الجاذبية الأرضية (شكل رقم ١٨)



(شكل ١٨)

٣ - عندما تمر الرياح المحملة بالرمال على منطقة غير مستوية السطح فإنها تزيل الأجزاء البارزة وتسوى سطح الأرض .

٤ - إذا كانت الطبقات التي تمر عليها الرياح المحملة بالرمال أفقية وتختلف درجة صلابتها فإنها (رأى الرياح) تنحت الأجزاء الضعيفة وتترك الأجزاء الصلبة ونتيجة لذلك تتحول الطبقات الضعيفة الصلبة (إلى أودية بينما تصبح الطبقات الصلبة مرتفعة عن سطح الأرض وهي ما تعرف باسم الهواد الصحراوية (شكل رقم ١٩) .



الهواد الصحراوية

٥- تحدث الرياح خطوط رفيعة في الصخور التي تمر عليها تدل على إتجاه الرياح الهلابة .

٦- ساهمت الرياح في تكوين الكثير من الوديان الصحراوية بجانب المنخفضات الصحراوية التي من أمثلتها في مصر منخفض القطارة والمنخفضات العديدة التي تشغلها الواحات في صحراء مصر الغربية .

أثر الرياح كعامل نقل :

١ - تقوم الرياح في المناطق الصحراوية ، بنقل الرمال والحصى من مكان إلى آخر ، وأحيانا تستطيع الرياح نقل ذرات الرمال الدقيقة إلى الأراضي الزراعية المجاورة .

٢ - تقوم الرياح في المناطق الساحلية ، بنقل الرمال التي تجلبها الأمواج إلى الساحل وأحيانا تنقلها إلى الداخل وتكون منها تلالا ساحلية .

٣ - تقوم الرياح في مناطق البراكين ، بحمل الأتربة التي تقذفها البراكين وتنقلها لمناطق بعيدة .

أثر الرياح كعامل إرساب :

تضطر الرياح إلى إرساب ما تحمله من الرمال والأتربة عندما تضعف قوتها أو عندما تصطدم بعائق .


١ - ساعدت الرياح بما تحمله من رمال على تكوين الكلبان الرملية ، وهي عبارة عن تلال من الرمال يقرواح إرتفاعها ما بين ١ - ٢٠ مترا ، وتعتبر المناطق الصحراوية والجهات الساحلية أهم مناطق إرساب الرمال على شكل كلبان رملية .

والكلبان الرملية منحركة لأن الرياح تنقل أجزاء من الرمال من جانب لتلقيها في الجانب الآخر (أنظر شكل رقم ٢٠)



شمال
وسط
جنوب
قارة أوروبا .. شكل رقم (٢٠)

ويلاحظ أن الحركة في أطراف الكتيبان تكون أسرع منها في الوسط لأن الرمال على جانبي الكتيب تكون أقل منها في الوسط لذلك تتخذ الكتيبان الشكل الهلالي في معظم الأحيان (أنظر شكل رقم ٢١)



شكل رقم (٢١)

٢ - ساعدت الرياح على تكوين تربة اللويس الخصبة في شمال الصين ووسط أوروبا .

« مقارنة بين عمل الجوعوم عمل الرياح فى التعرية »

الرياح	الجوعوم
١ - الرياح تلتفت وتثقل وترسب	١ - للجوعوم يثقل فقط
٢ - تأثيرها ميكانيكياً (آليا) فقط	٢ - تأثيره كيميائياً وميكانيكياً (آليا)
٣ - قد يكون تأثيرها بلىء عندما تهب الرياح خفيفة أو قد يكون سريعاً عندما تشتد قوة الرياح .	٣ - تأثيره بلىء جداً
٤ - يظهر تأثيرها الواضح فى الجهات الصحراوية والمناطق الساحلية والجهات التى لا يغطى سطحها للبيئات (المناطق المكشوفة)	٤ - تأثيره يشمل جميع جهات العالم

٣-التعرية الجليدية

كان الجليد يغطى مساحات كبيرة من الأرض خلال العصور الجيولوجية القديمة ، ولا زالت هناك مناطق فى العالم يغطيها الجليد طول العام كالمناطق القطبية وقمم الجبال العالية ، ويعرف الخط الذى يبقى عنده الجليد بصفة دائمة فوق الجبال بخط الثلج الدائم الذى يتوقف إرتفاعه على العوامل الآتية :

١ - خط العرض : يكون خط الثلج الدائم مرتفع فى الجهات الحارة وتأخذ فى الإنخفاض حتى يصبح عند منسوب سطح البحار فى المناطق القطبية .

٢ - المواجهة للشمس : يكون خط الثلج الدائم مرتفعاً على السفوح المواجهة للشمس والعكس صحيح .

٣ - السفوح المطيرة : يكون خط الثلج الدائم على السفوح المطيرة منخفضاً نظراً لتراكم الجليد بينما يرتفع خط الثلج الدائم على السفوح القليلة المطر .

ويتخذ الجليد فى الطبيعة المظاهر الآتية :

أولاً : الغطاءات الجليدية : عبارة عن مسطحات واسعة يغطيها الجليد بسمك كبير يصل أحياناً إلى آلاف الأمتار ، ولقد انتشرت الغطاءات الجليدية فى الزمن الرابع خلال

العصور الجليدية حيث غطت معظم أمريكا الشمالية وآسيا وشمال ووسط أوربا ،
ويقتصر وجود القطاعات الجليدية فى الوقت الحالى على الجهات القطبية التى أهمها
جرينلاند ، وأنتاركتيكا .

أثر القطاعات الجليدية كعامل نحت ونقل وارساب :

تتحرك القطاعات الجليدية ببطء شديد يبلغ قدم فى الأسبوع ، وينتج عن هذه
الحركة البطيئة الآثار التالية :

١ - عند تحرك الجليد ببطء يندحت سطح الأرض بفعل سمكة الكبير لذلك تساعد
القطاعات الجليدية على تسوية سطح الأرض وتكوين السهول النحائية مثل روسيا ،
وسهل سيبيريا .

٢ - تساعد على تكوين الكتلان الجليدية من الركامات^(١) التى ترسبها والتي
تتكون من مواد كثيرة متنوعة .

٣ - تجرف القطاعات الجليدية أمامها كل ما يقابلها من الاتصال ثم ترسبه بعد
ذلك فإذا ما اختلط الصلصال بالرمال (التى تحملها الرياح) تساعد ذلك على تكوين
تربة اللويس الخصبة .

٤ - عندما تزحف القطاعات الجليدية على أجزاء لينة من سطح الأرض فإنها
بفعل ثقل الجليد تهبط الأرض فى الأجزاء اللينة وتكون حفر واسعة تملأ بالمياه بعد
ذوبان الجليد لتتحول بعد ذلك إلى بحيرات كما هو الحال بالنسبة لبحيرات فنلندا وكندا .

٥ - من الرواسب الجليدية للصخور المعلقة (الكتل الضالة) وهى عبارة عن
صخور حملها الجليد من مناطق بعيدة ثم تركها فى مناطق متفرقة كل يغطى سطوحها .
ثانيا - الأنهار الجليدية : (الفلاجات) :

عبارة عن أسنة ثلجية تظهر على سفوح الجبال التى تعلو خط الثلج الدائم ،
وفيما يلى بيان بأهم مميزات النهر الجليدى .


١ - الجليد يجرى فيه بدل الماء .

٢ - النهر للجليدى قصير حيث يبلغ طوله عشرة أميال على الأكثر .

٣ - أن المجرى ضيق حيث لا يتعدى ١٠٠ أو ٢٠٠ متر .

(١) الركاسات الجليدية عبارة عن صخور مختلفة الأحجام يندحتها الجليد ويتركها علامة يذوب ، ويسمى نكر
أثرها بعد ذوبان .

- ٤ - يتحرك الجليد فى النهر ببطء شديد حيث تبلغ سرعته قدم فى اليوم .
 ٥ - لا يتحرك الجليد فى النهر بدرجة واحدة فى كل أجزائه حيث نلاحظ أن سرعة الجليد فى النهر تكون بطيئة عند الجانبين وفى القاع بينما تكون أسرع نسبيا فى الجزء الأوسط (شكل رقم ٢٢) .



- ٦ - يرجع بطء الجليد عند جانبي النهر وفى القاع إلى احتكاك جانبي النهر بصخور الوادى وكذلك الحال بالنسبة للقاع .

وتتوقف سرعة النهر الجليدى على العوامل الآتية :

- ١ - إذا كان حجم النهر كبيرا وكان الوادى شديد الإنحدار .
 ب - تزيد سرعة النهر فى الصيف حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يذيب الجليد على جانب بالطريق فيقل الاحتكاك بجانبي الوادى وبتلك تزيد السرعة .

الركام الجليدى :

عبارة عن صخور مختلفة الأحجام يحتتها الجليد ويتركها عندما يذوب ومن أنواعه : (أنظر للشكل ٢٣)

الركام الجانبي :

وهو يتراكم على جانبي النهر الجليدى .

الركام الأوسط :

يتكون من الركامات الداخلية لنهرين جليدين يلتقيان في مجرى واحد .

الركام السفلى :

يتكون في قاع النهر الجليدى .

الركام النهائى :

يتكون في نهاية النهر الجليدى وذلك عندما يذوب الجليد ويتحول إلى مجرى

مائى .

وهناك نوعين من الشقوق تحدث في النهر الجليدى وهى : (أنظر شكل رقم ٢٤) .



الشقوق العرضية



الشقوق الطولية

أنواع الشقوق
(شكل ٢٤)

الشقوق الطولية :

تحدث في الجليد المتحرك لإختلاف السرعة أو نتيجة لإتساع الوادى إتساعاً فجائياً .

الشقوق العرضية :

تحدث في الجليد المتحرك نتيجة لإنحدار الوادى إنحداراً فجائياً .

٤ - المياه الجارية

يلاحظ ما يأتى :

١ - أن المياه الجارية أقوى عوامل التعرية للظاهرة من حيث قوة نحتها ونتائج ارسابها وشعول أنهرها ، حيث توجد فى المناطق السطيرة ، والمناطق الصحراوية على حد سواء .

٢ - المياه الجارية ظاهرة طبيعية تمتاز بها الأنهار والسيول .

٣ - يرجع السبب فى تكوين الأنهار إلى ما يأتى :

(أ) قد يكون السبب مناخيا وهو سقوط الأمطار أو ذوبان الجليد .

(ب) قد يكون السبب تضاريسيا وهو اختلاف سطح الكرة الأرضية ما بين مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة .

٤ - تختلف كميات المياه التى تجرى فى الأنهار من وقت لآخر وذلك للأسباب الآتية :

(أ) قد تكون الأمطار هى السبب فى زيادة مياه النهر مما يؤدى إلى فيضانه خلال الصيف وإنخفاض منسوب المياه خلال الشتاء كما هو الحال فى المناطق الحارة ، وأحسن مثل على هذا النوع هو النيل الذى تفيض مياهه فى فصل الصيف بسبب الأمطار الموسمية التى تسقط فى منابعه بهضبة الحبشة بينما ينخفض منسوب النيل خلال أشهر الشتاء (١) .

ب - قد يكون ذوبان الثلوج هو السبب فى زيادة مياه النهر مما يؤدى إلى فيضانه ويحدث هذا للأنهار التى تغذيها للثلوج بالمياه بعد ذوبانها كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنهار فى أوربا .

سرعة الأنهار :

١ - تختلف سرعة المياه فى النهر من موضع إلى آخر فيلاحظ أن سرعة المياه تكون فى الوسط أسرع منها فى الجانبين وتكون على السطح أسرع منها فى القاع .

٢ - تزداد سرعة جريان المياه فى النهر كلما زاد إنحدار المجرى .

٣ - تزداد سرعة جريان المياه فى النهر كلما كانت المياه أغزر فى كمياتها

(١) بعد إنشاء الخزائنت والسدود على طول مجرى نهر النيل أصبح فى الإمكان التحكم فى منسوب النهر طول العام وخاصة بعد إنشاء السد العالى .

وذلك بسبب قوة اندفاع المياه ، والملاحظ أن سرعة المياه تزداد بصفة خاصة خلال فترة الفيضان .

٤ - تزداد سرعة جريان المياه في النهر كلما كان المجرى ضيقا .

وجدير بالذكر أنه لكي تكون الأنهار صالحة لملاحة السفن والقوارب يجب أن يكون إنحدارها معتدلا وسرعتها متوسطة ، كما يجب أن يخلو المجرى من العقبات التي تعوق الملاحة والتي أهمها للجنادل والشلالات .

يجب أن نفرق بين مجرى النهر ، ووادى النهر وحوض النهر :

مجرى النهر : هو المكان الذى تجرى فيه المياه محصورة بين الشاطئين .

وادى النهر : عبارة عن الأرضى المنخفضة الواقعة على جانبي النهر والتي صنعها النهر بنفسه .

حوض النهر : عبارة عن الأرضى التى تتحدر نحو النهر بحيث يمكن أن تغذي بالمياه لو سقطت عليها الأمطار ، والأرضى التى يتحدر إليها ويغذيها هو بالمياه .

أثر الأنهار كعامل نحت :

تقوم المياه الجارية بنحت صخور القشرة الأرضية بطريقتين :

(أ) تفتيت الصخور ليا بتحطيمها .

(ب) تفتيت الصخور مياثياً بإذابتها وتحليلها .

وتتوقف سرعة نحت المياه الجارية على العوامل الآتية :

١ - سرعة النهر : حيث تزداد قدرة النهر على النحت كلما زادت سرعته .

٢ - مقدار المياه : فكلما زادت كمية المياه في النهر كلما كان التيار سريعاً وحملته من الرواسب أكبر ونحته أشد .


٣ - كمية الرواسب : كلما زادت كمية الرواسب في مياه النهر كلما زادت منها قدرته على النحت .

٤ - نوع الصخور : يكون نحت المياه الجارية في الصخور الهشة أسرع منها في الصخور الصلبة .

وقد نتج عن نحت الأنهار تكوين الظواهر الطبيعية الآتية :

١ - الجنادل : عبارة عن صخور شديدة الصلابة تظهر فوق سطح المياه وتعرض المجرى حيث أن النهر لم يستطع محتها بسبب شدة صلابتها .

(شكل رقم ٢٥)



الشلالات
(شكل ٢٦)

الجنادل
(شكل ٢٥)

٢ - الشلالات : عبارة عن سقوط فجائي يعترض قاع النهر . ويرجع تكوين الشلالات إلى أن النهر يندحت في الصخور اللينة قبل الصخور الصلبة ونتيجة لذلك يتفاوت الإنحدار في مجرى النهر ويتكون الشلال الذي يتراجع باستمرار في اتجاه المنبع بسبب استمرار نحت المياه . (شكل رقم ٢٦)
أثر الأنهار كوسائل نقل :

تستطيع المياه الجارية أن تنقل المواد المفككة والصخور بطريقتين وهما :
أ- أن تحمل المياه وتدفع أمامها كل ما يصادفها من المواد المفككة والصخور والأحجار .

ب- أن تقوم بإذابة بعض عناصر الصخور والأحجار التي تمر بها .
وطبيعي أن المياه الجارية تستطيع نقل للمواد الدقيقة لمسافات طويلة وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن المياه لا تستطيع نقل الأحجار والصخور الأكبر حجماً إلا لمسافات قصيرة بسبب ثقلها ، وعموماً تتركف قدرة النهر على النقل على عاملين هما :

أ- مدى إنحدار النهر .

ب- وفرة المياه فيه .

أثر الأنهار كمعامل ارساب :

لا يمكن أن تظل المواد العالقة بمياه الأنهار أو التي تنقلها المياه كما هي حيث أنه لا بد من ارسابها نتيجة لما يأتي :

١- إذا اعترض مجرى النهر أى عائق فإن المياه ترسب ما بها من مواد مفتتة منقولة من أماكن بعيدة .

٢- إذا ضعف تيار النهر فإن المياه ترسب ما بها من مواد مفتتة ، ويرجع ضعف تيار النهر لما يأتي :

١- إذا اتسع مجرى النهر .

ب- إذا قل إنحدار المجرى .

ج- إذا نقصت كمية المياه فى النهر .

د- إذا حدثت تعرجات كثيرة فى مجرى النهر .

وقد نتج عن إرساب الأنهار للمفتتات تكوين الظواهر الطبيعية الآتية :

١- الدالات : عبارة عن أرض ملثثة الشكل تقريبا كونها النهر برواسبه عند نهايته ، وهناك عدة عوامل تساعد النهر على تكوين دلتاه نوجزها فيما يلى :

أ- هدوء البحر : الذى يصب فيه النهر وخلوه من حركات المد والجزر القوية والتيارات البحرية الشديدة مما يساعد على تكوين الدلتا .


ب- ضعف تيار النهري ، قرب المصب حتى لا يقف تيار النهر برواسبه بعيدا عن الشاطئ .

ج- كثرة رواسب النهر ، وخاصة خلال فترة فيضانه .

د- قلة عمق البحر ، الذى يصب فيه للنهر أو وجود خليج ضحل به حتى يساعد على سرعة تكوين الدلتا .

٢- السهول الفيضية : وهى عبارة عن سهول منبسطة كونها النهر عن طريق إلقاء رواسبه التى تتراكم بالتقرب من المصب ومن أمثلة السهول الفيضية سهل مصر الفيضى والسهل الأوسط فى السودان .


٢ - الدالات المروحية : إذا حدث وتغير إنحدار النهر تغييراً فجائياً كأن يخرج النهر من منطقة جبلية منحدره إلى أرض مستوية السطح فإنه يرسب حمولته من المواد المفتتة بعد خروجه من المنطقة الجبلية ، وتتخذ المواد المفتتة والرواسب شكلاً مروحياً نعرف باسم الدلتا المروحية ومن أمثلتها دلتا خور الجاش ودلتا خور بركة . (شكل رقم ٢٧) .



دلتا خور الجاش المروحية
(شكل ٢٧)

وتختلف الدلتا المروحية عن الدلتا العادية في أن سطحها ملحد بينما الأخرى سطحها مستو .

٤ - البحيرات المتقطعة : تتكون في الجزء الأدنى من النهر حيث تكثر المنحنيات في مجرى النهر ، ويسبب تآكل الأجزاء المقعرة من المنحنى وتراكم الرواسب في الأجزاء المحيطة تقترّب أطراف المنحنى الذي يفصل بعد ذلك عن مجرى النهر ويظهر على شكل بحيرة هلاية منفصلة بينما يتخذ النهر طريق جديد مستقيم (شكل رقم ٢٨) .



مراحل تحول متعنى فى مجرى النهر إلى بحيرة مقطعة

(شكل ٢٨)

وبالإضافة إلى ما سبق فمن نتائج الإرساب النهرى ما يأتى :

٥ - تكوين السدود الرملية أمام مصبات الأنهار .

٦ - المساعدة فى تكوين الرصيف القارى .


أقسام مجرى النهر : يمكن تقسيم مجرى النهر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :

١ - **المجرى الأعلى :** (السيل) يتميز بشدة إنحداره وسرعة تياره وضيق مجراه وارتفاع جوانبه ، وإعتراض الجنادل والشلالات له ، والنهر هنا قدرته كبيرة على النحت وحمل للصخور والمفتتات الكبيرة الحجم ، أما الأرساب هنا فقليل .

٢ - **المجرى الأوسط :** (الوادى) يتميز باعتدال إنحداره وتوسط سرعة تياره واتساع مجراه إلى حد ما ، والنهر فى هذا القسم من مجراه يقوم بالنحت والإرساب لذلك يكون له وادياً .

٣ - المجرى الأدنى : (السهل) يمتاز بامتساعه وإنخفاض جوانبه ويطنه الشديد وكثرة المنحنيات به وخلوه من العقبات (الجنادل والشلالات) ويقتصر عمل النهر هنا على الإرساب .

القطاع الطولى للنهر : عبارة عن القوس الذى يمثل مدى إنحدار مجرى النهر من المنبع إلى المصب ، ويتخذ الشكل المقعر فى معظم الأحيان . (شكل رقم ٢٩) ويساعد هذا القطاع على دراسة تطور مجرى النهر .



القطاع الطولى لمجرى نهرى

(شكل ٢٩)


مصببات الأنهار : يتوقف نوع المصب للنهرى على حالة البحر الذى يصب فيه كل نهر ، وهناك نوعان من المصببات .

١ - مصبات على شكل دالات : تكونها الأنهار التى تنتهى إلى بحر قليل العمق على أن تلقى بكميات كبيرة من الرواسب التى تساعد على إرتفاع قاع المجرى وأحسن الأمثلة على هذه الدالات هى دلتا نهر النيل (شكل رقم ٣٠) .

٢ - مصبات على شكل خلجان : تكونها الأنهار التى تنتهى فى بحار عميقة تكثر بها التيارات البحرية القوية وحركات المد والجزر الشديدة وكلها عوامل تمنع تراكم الرواسب لتكوين دالات ، كما تعمل على توسيع فم النهر الذى يتخذ شكل الخليج . وأحيانا تتكون المصببات الخارجية بسبب إنخفاض مستوى الشاطئ أو ارتفاع

مستوى سطح البحر مما يؤدي إلى طغيان مياه البحار على مصبات الأنهار وتحولها إلى خلجان .

ومن أحسن الأمثلة على المصبات الخليجية مصب نهر الكونغو (شكل رقم ٣٠)



أنواع المصبات

(شكل ٣٠)

دراسة مقارنة بين الرواسب النهرية والرواسب الجليدية

الرواسب النهرية	الرواسب الجليدية (الزكاملات الجليدية)
١ - الرواسب النهرية التي تحملها المياه الجارية تصنف تصنيفاً واسعاً حيث ترسب المواد الغليظة للذرات في مكان والمواد الناعمة للذرات في مكان آخر .	١ - الزكاملات الجليدية تكون مختلطة ببعضها حيث نجد المواد الدقيقة مختلطة بالمواد الغليظة وللحصى
٢ - الرواسب النهرية تستدير زواياها بسبب إسمطامها ببعض ويقاع النهر .	٢ - صخور الزكاملات الجليدية تحتفظ بشكلها ما عدا صخور الزكام السفلى التي تتحت أجزائها السفلى بسبب إحتمكاها بقاع للنهر الجليدي .

تذكران ،

- * الصخور النارية كانت منصهرة ثم بردت وهى تعرف أحيانا بالصخور الأولية أو الأسامية ومن أهم أنواعها الجرانيت .
- * الصخور الرسوبية تكونت من تراكم أو رسوب أجزاء مفتتة من صخور أخرى أو من تراكم وإرساب مواد عضوية .
- * الصخور المتحولة كانت فى أول أمرها نارية أو رسوبية ثم تحولت عن شكلها الأصلي ومميزاتها الأولى بسبب تعرضها لحرارة مرتفعة أو لضغط عظيم أو للآثنين معا ، ومن أنواعها الرخام ، اللبىسى ، الاردوز .
- * عمر الأرض يقدر بحوالى ٢٠٠٠ مليون سنة .
- * التاريخ الجيولوجى للأرض قسم إلى أقسام تعرف بالأزمنة الجيولوجية (الزمن الأركى ، الزمن الأول ، الزمن الثانى ، الزمن الثالث ، الزمن الرابع) .
- * الإنقواء هو ميل فى طبقات الصخور (غير للصلبة) عن وضعها الأصلي .
- * الإنكسار يحدث للصخور الصلبة عندما يشتد للضغط الواقع عليها أو عندما يحدث شد فى الطبقات .
- * البركان عن فتحة فى القشرة الأرضية تندفع منها المواد المنصهرة والغازات والصخور التى تكون حول الفتحة مخروطا عاليا على شكل جبل مرتفع .
- * النافورة الحارة تشبه البركان إلى حد كبير وإن اختلفت عنه فى صغر حجمها .
- * الزلازل عبارة عن هزات أرضية سريعة قصيرة المدى تتعرض لها بعض أجزاء القشرة الأرضية فى فترات منقطعة .
- * الجو يقصد به الهواء فى حالة سكون ، وهو قادر على تفتيت الصخور وتفكك سطوحها ويحولها إلى أجزاء مفتتة يطلق عليها اسم « للترية » .
- * الرياح يقصد بها الهواء فى حالة الحركة ، وهى تقوم بتفتيت الصخور ونقلها لمسافات طويلة ثم ترسيبها فى النهاية .
- * الرياح ساهمت فى تكوين الوديان الصحراوية ، والمنخفضات الصحراوية ، والكثبان الرملية ، وتربة اللوىس .

- * خط الثلج الدائم هو الحد الذى يبقى عنده الجليد بصفة دائمة فوق الجبال .
- * الأنهار الجليدية عبارة عن ألسنة ثلجية تظهر على سفوح الجبال التى تعلو خط الثلج الدائم .
- * الغطاءات الجليدية عبارة عن مساحات واسعة يغطيها الجليد بسمك كبير يصل أحيانا إلى آلاف الأمتار .
- * التعرية الجليدية ساهمت فى تكوين البحيرات ، وثيرة اللويس ، والكليبان الجليدية ، وأيضا فى تسوية سطح الأرض .
- * سقوط الأمطار وذوبان الثلج واختلاف منسوب سطح الأرض ما بين إرتفاعات وانخفاضات كلها عوامل ساهمت فى تكوين الأنهار .
- * سرعة النهر تتوقف على إنحدار المجرى وغزارة المياه وضيق المجرى .
- * الجنادل عبارة عن صخور صلبة تعترض مجرى النهر ولم يستطع النهر نحتها لشدة صلابتها .
- * الشلالات عبارة عن سقوط فجائى يعترض قاع النهر .
- * مصبات الأنهار نوعان ، هما : مصبات دلتاوية ، تكونها الأنهار التى تنتهى فى بحار قليلة العمق على أن تلقى بكميات كبيرة من الرواسب مثل دلتا النيل ، و مصبات خليجية ، وتكونها الأنهار التى تنتهى فى بحار عميقة تكثر بها التيارات البحرية ، وحركات المد والجزر ومثل مصب نهر الكونغو .
- * المياه الجارية ساهمت فى تكوين السهول الفيضية ، الدالات ، البحيرات المنقطعة ، السدود الرملية أمام مصبات الأنهار ، كما ساعدت فى تكوين الرصيف القارىء .

أسئلة عامة :

- ١ - ما هي مكونات القشرة الأرضية ؟
- ٢ - قارن بين أنواع الصخور ، واذكر مميزات كل منها ؟
- ٣ - أكتب مذكرات مختصرة عن :
 - أ - الأزمنة الجيولوجية وأهميتها
 - ب - الإلزامات وأنواعها
 - ج - الانكسارات وأنواعها .
- ٤ - أكتب مقالا مختصراً عن الزلازل والناقلات والحارة ؟
- ٥ - تكلم عن البراكين وتوزيعها في العالم .
- ٦ - بين كيف يؤثر الجو على صخور القشرة الأرضية ؟
- ٧ - قارن بين عمل كل من الجو والرياح في تعرية صخور القشرة الأرضية ؟
- ٨ - وازن بين مظاهر الارساب في كل من التعرية الجليدية والمياه الجارية ؟
- ٩ - قارن بين النهر الجليدى والمجرى المائى ؟
- ١٠ - أذكر أقسام مجرى النهر مع الاستعانة بالرسم ؟
- ١١ - أذكر ما تعرفه عن :
 - أ - الموائد الصحراوية
 - ب - المصببات النهرية
 - ج - للصخور الضالة
- ١٢ - قارن بين الرواسب الجليدية (الركامات) والرواسب النهرية وبين مميزات كل منها ؟

الفصل الثالث

المناخ

المناخ والعوامل التي تؤثر فيه :

سبق أن ذكرنا أنه يحيط بالكرة الأرضية غلاف من الهواء يحتوى على العديد من الغازات التي أهمها الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون والنيتروجين ، ويقدر سمك الغلاف الهوائى بحوالى ٣٥٠ كيلو متراً فوق منسوب سطح البحر وفى دراستنا للمناخ تقتصر دراستنا على الطبقات السفلى من الغلاف الهوائى والتي تعلو عن منسوب سطح البحر بحوالى ١٥ كيلو متراً فقط .

المناخ : هو حالة الجو من حيث الحرارة والضغط الجوى والرياح والمطر فى مكان معين ولكن فى مدة طويلة قد تكون شهراً أو فصلاً أو سنة .

الطقس : هو حالة الجو من حيث الحرارة والضغط الجوى والرياح والمطر فى مكان معين ولكن فى مدة قصيرة قد تكون يوم أو بعض يوم .

وتشمل عناصر المناخ درجة الحرارة - الضغط الجوى - للرياح - الرطوبة (ومن أهم مظاهرها تكاثفها الأمطار) .


العوامل الرئيسية التي تتوقف عليها المناخ

١ - موقع المكان بالنسبة لخطوط العرض :

يقصد بذلك القرب أو البعد عن خط الإستواء حيث أن أشعة الشمس تكون عمودية فى المنطقة المحصورة بين المدارين (مدار الجدى ومدار السرطان مما يساعد على ارتفاع درجة الحرارة هذا بينما تميل أشعة الشمس كلما بعدنا عن المدارين شمالاً أو جنوباً) (انظر شكل رقم ٤٠)

(شكل ٤٠)

الفرق بين الأشعة المائلة وبين الأشعة العمودية



٢ - الارتفاع عن سطح البحر :

تتخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا ١٥٠ مترا وذلك لما يأتي :

أ - تخلخل الهواء تدريجيا كلما ارتفعنا عن منسوب سطح البحر .

ب - تناقص المواد العالقة بالهواء كلما ارتفعنا إلى أعلى ، والمعروف أن المواد العالقة تساعد الهواء على إمتصاص الحرارة من أشعة الشمس .

ج - الهواء الملاصق لسطح الأرض أو القريب منه يستفيد من الحرارة المرتدة من سطح الأرض .

٣ - موقع المكان بالنسبة للمسطحات المائية : (البحار)

أ - تلتف المسطحات المائية من درجة حرارة اليابس المجاور لها فتزيد ما شتاءً أو تخفضها صيفاً .

ب - تساعد الرياح الهابطة من ناحية البحر على سقوط الأمطار لأنها تكون محملة ببخار الماء .

٤ - الرياح :

أ - ترفع الرياح من درجة حرارة الجهات التي تهب عليها أو تخفضها وذلك، تبعاً للجهة التي تهب منها .

ب- إذا هبت الرياح من ناحية البحر ، وكانت محملة ببخار الماء فإنها تسقط مطراً والعكس يحدث إذا كانت الرياح آتية من ناحية اليابس .

٥ - التيارات البحرية :

أ- تؤثر التيارات البحرية في مناخ المناطق الساحلية التي تمر بها فتزيد أو تنقص من درجة حرارتها وذلك تبعاً للجهة الآتية منها التيار .

ب- يتوقف تأثير التيارات البحرية على إتجاه الرياح السائدة من اليابس إلى الماء أو من الماء إلى اليابس .

ج- تساعد التيارات البحرية الحارة على زيادة نسبة الرطوبة .

عناصر المناخ

أولاً : « الحرارة وتوزيعها العام على سطح الأرض » :

تعتبر الحرارة من أهم عناصر المناخ حيث أنها تحكم في عناصر المناخ الأخرى إذ يتوقف عليها توزيع مناطق الضغط الجوي وبالتالي توزيع الرياح ، كما تتسبب الحرارة في عمليات التبخير وكذلك التكاثف التي يعتبر المطر من أهم مظاهرها .

أما عن مصدر حرارة الجو فهو أشعة الشمس التي تمد الجو بكل حرارته تقريباً .

قياس الحرارة ومتوسطاتها :

١ - تقاس درجة الحرارة بواسطة ترمومتر وهو نوعان :

أ- ترمومتر مئوي -

ب- ترمومتر فهرنهايتي

وهناك ترمومترات خاصة لقياس النهايتين العظمى والصغرى للحرارة ، كما يستخدم الترموجراف ، مسجل الحرارة ، في قياس درجة الحرارة .

٢ - النهاية الصغرى للحرارة هي أدنى درجة حرارة سجلت بينما النهاية العظمى للحرارة هي أعلى درجة حرارة سجلت .

٣ - مدى الحرارة هو الفرق بين النهايتين العظمى والصغرى لها .

٤ - المتوسط اليومي للحرارة هو الأساس للمتوسطات الحرارية الأخرى .

٥ - المتوسط الشهري للحرارة هو مجموع المتوسطات اليومية للحرارة لأي شهر مقسوما على عدد أيام الشهر .

٦ - المتوسط السنوي للحرارة هو مجموع المتوسطات الشهرية للحرارة مقسوما على ١٢ شهرا .

خطوط الحرارة المتساوية : هي خطوط تصل الأماكن المتساوية في درجة حرارتها بعد تعديلها إلى منسوب سطح البحر .


كيفية رسم خطوط الحرارة المتساوية :

أ - تعمل متوسطات لدرجة الحرارة في المواقع المختلفة .

ب - تعدل متوسطات درجة الحرارة إلى منسوب سطح البحر على إعتبار درجة لكل ١٥٠ مترا .

ج - توصل الأماكن المتساوية في درجة حرارتها مع ملاحظة أن يكون الفرق بين كل خط والذي يليه ثابتا .

المناطق الحرارية العامة : (شكل رقم ٤١)



(شكل ٤١) المناطق الحرارية العامة

١ - المنطقة الحارة :

وهي المنطقة المحصورة ما بين المدارين والتي يقوم عليها خط الإستواء ، ويبلغ المتوسط السنوي للحرارة هنا حوالي 20°C ، وفي المنطقة الإستوائية لا تحدث تغيرات

كبيرة في درجة الحرارة بين فصول السنة ، وأشعة الشمس هنا عمودية أو شبه عمودية .

٢ - المنطقة المعتدلة الدفوية :

وهي المنطقة المحصورة ما بين خطي عرض 30° ، 40° شمال وجنوب خط الإستواء ، وفي أشهر الصيف ترتفع درجة الحرارة عن 20° مئوية ، بينما تنخفض في أشهر الشتاء لتصل أحيانا إلى أقل من 20° مئوية وأحسن مثال لهذه المنطقة : مناخ البحر الأبيض المتوسط .

٣ - المنطقة المعتدلة الباردة :

هي المنطقة المحصورة بين خطي عرض 40° ، 60° شمال وجنوب خط الإستواء ، والمتوسط الشهري لدرجة الحرارة في هذه المنطقة لا يزيد على 10° مئوية إلا خلال أشهر الصيف حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة 15° مئوية ، الفصول الأربعة هنا متميزة وأحسن مثال لهذه المنطقة : مناخ غرب أوروبا .

٤ - المنطقة الباردة القطبية :

وهي المنطقة المحصورة ما بين خطي عرض 60° ، 90° شمال وجنوب خط الإستواء ودرجة الحرارة هنا منخفضة نظرا لشدة ميل أشعة الشمس الساقطة عليها ، والسنة هنا فصلان شتاء قارس البرودة ، وصيف معتدل لا تزيد درجة حرارته على 10° مئوية ، ويلاحظ أن درجة الحرارة هنا ترتفع نوعاً عند أطراف المنطقة القريبة من خط الإستواء عنها عند الجهات القريبة من القطبين الشمالي والجنوبي .

ثانيا : الضغط الجوي وتوزيعه العام على سطح الأرض ،

يقصد بالضغط الجوي مقدار وزن الهواء الواقع فوق أي بقعة من سطح الأرض .

قياس الضغط :

أ - يقاس الضغط الجوي بواسطة البارومتر الزئبقي أو البارومتر المعدني .

ب - وحدة قياس الضغط الجوي هي البوصة أو المليمتر .

ج - هناك وحدة أخرى لقياس الضغط الجوي تسمى المليار (المليمتر = 1,26

مليار) -

د- يبلغ متوسط الضغط الجوى الظروف العادية عند منسوب سطح البحر ٧٦٠ مليمترا .

هـ - يوصف الضغط الجوى بأنه مرتفع إذا زاد عن المتوسط السابق ذكره (٧٦٠ مليمترا) بينما إذا نقص عن هذا المتوسط يوصف الضغط بأنه منخفض

العوامل التى تؤثر فى الضغط الجوى

١ - الحرارة :

يلاحظ أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وزاد تخلخله وقلة كثافته فينخفض الضغط الجوى ، ويحدث العكس إذا انخفضت درجة الحرارة أى أن الضغط الجوى يتناسب تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة .

٢ - الارتفاع عن سطح البحر : ينخفض الضغط الجوى كلما زاد الارتفاع وذلك لما يأتى :

أ - تخلخل الهواء وتناقص كثافته فى طبقات الجو العليا .

ب - تناقص سمك الهواء كلما زاد الارتفاع .

٣ - مقدار الرطوبة فى الهواء : (بخار الماء)

بخار الماء أخف من الهواء ، يثبت ذلك أن السحب والضباب - وهما عبارة عن بخار ماء - يحملهما الهواء . لذلك فإن الضغط الجوى يأخذ فى الإرتفاع كلما زادت كمية بخار الماء فى الهواء .

٤ - توزيع اليابس والماء :


المعروف أن اليابس يسخن ويبرد أسرع من الماء الذى يسخن ويبرد ببطء لذلك ففى خلال أشهر الصيف يكون الضغط منخفضاً على اليابس ومرتفعاً نسبياً على المسطحات المائية المجاورة ، فى حين يحدث عكس ذلك خلال أشهر الشتاء .

خطوط الضغط المتساوية : هى خطوط تصل بين الأماكن للمتساوية الضغط بعد تعديله إلى منسوب سطح البحر ويراعى فى رسمها ما يأتى :

أ - تعديل الضغط الجوى إلى منسوب سطح البحر .

ب- أن يكون الفرق بين كل خط والذي يليه ثابتا .
ويلاحظ عند قراء الضغط الجوي أن الرياح تزيد سرعتها كلما تقاربت خطوط
الضغط الجوي .

توزيع الضغط العام : (شكل رقم ٤٢)



دائرة الرياح ومناطق الضغط

(شكل ٤٢)

- ١ - منطقة الضغط المنخفض الاستوائي : وتسمى منطقة الرهو الاستوائي ، وهي تقع بين خطي عرض ٥° شمال وجنوب خط الإستواء ، وسبب انخفاض الضغط الجوي هنا ارتفاع درجة الحرارة (بسبب أشعة الشمس العمودية) وكثرة بخار الماء .
- ٢ - منطقتا الضغط المرتفع فيما وراء المدارين ويطلق عليها اسم منطقتي الركود المداري حول خط عرض ٣٠° شمال وجنوب خط الإستواء ، ويرجع ارتفاع الضغط الجوي هنا إلى هبوط الهواء من الطبقات الجوية العليا فيضغط بعضه على بعض ولهذا يكون الهواء جافا ثقيلما مما يساعد على ارتفاع الضغط الجوي .
- ٣ - منطقتا الضغط المنخفض في العروض العليا قرب الدائرتين القطبيتين

الشمالية والجنوبية ، ويرجع إنخفاض الضغط الجوى هنا إلى تقابل تيارات هوائية آتية من الشمال والجنوب فينتج عن ذلك إرتفاع الهواء إلى أعلى وهو محمل ببخار الماء مما يؤدي إلى إنخفاض الضغط الجوى .

٤ - منطقتا الضغط المرتفع القطبين وتقعان عند القطبين ، ويرجع ارتفاع الضغط الجوى هنا إلى شدة برودة الهواء وقلة بخار الماء وتكون تيارات هوائية هابطة .

ثالثا الرياح

الرياح عبارة عن الهواء المتحرك على سطح الكرة الأرضية ، والعادة أن تسمى للرياح باسم الجهة التي تهب منها . ويمكن قياس سرعتها بواسطة جهاز الأنيمومتر ، ويرجع هبوب الرياح إلى إختلاف الضغط الجوى فوق سطح الكرة الأرضية من جهة إلى أخرى فينتج عن ذلك إنتقال للهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض وتدور حوله . والملاحظ أن الرياح التي تهب على النصف الشمالى من الكرة الأرضية تنحرف إلى يمين إتجاهها بينما الرياح ٥ ٠ على نصف الكرة الجنوبي تنحرف إلى يسار إتجاهها ، ويمكن تعيين إتجاه الرياح المختلفة بواسطة جهاز يسمى « نواة الرياح » .

أنواع الرياح : تشمل الرياح الأنواع التالية :

- ١ - الرياح الدائمة .
- ٢ - الرياح الموسمية .
- ٣ - الرياح المحلية .
- ٤ - الرياح اليومية .
- ٥ - الزوايج والعواصف .

أولا : الرياح الدائمة : وهى التى تهب بانتظام طول العام تقريبا وتشمل الأنواع الآتية :

- ١ - الرياح التجارية : ١ - تهب من منطقتى الضغط المرتفع فيما وراء المدارين إلى منطقة الضغط المنخفض الإستوائى (منطقة الزهو الإستوائى) .
- ٢ - اتجاهها شمالية شرقية فى نصف الكرة الشمالى ، وجنوبية شرقية فى نصف الكرة الجنوبي .

٣ - مميزاتهما :

- أ - لا تغير إتجاهها السابق ذكره اذلك تسمى بالرياح المنتظمة .
 - ب - معتدلة فى قوتها .
 - ج - غالبا ما تكون جافة إلا إذا مرت فوق مسطحات مائية أو اصطدمت بسلاسل جبلية .
 - د - قاصرة على طبقات الجو السفلى .
 - هـ - أثرها واضح فى شرق القارلت (مناطق هبديها) .
 - و - تطف من درجة حرارة الجو فى الجهات التى تهب عليها .
- ٢ - الرياح العكسية : ١ - تهب من منطقتى الضغط المرتفع فيما وراء المدارين إلى منطقتى الضغط المنخفض فى العروض العليا (قرب الدائرتين القطبيتين) .
- ٢ - إتجاهها جنوبية غربية فى نصف الكرة للشمالى ، وشمالية غربية فى نصف الكرة الجنوبي .

٣ - مميزاتهما :

- أ - شديدة للقوة غالبا .
 - ب - تهب فى طبقات الجو السفلى والعليا .
 - ج - رطبة ممطرة (لأنها تهب على مناطق أقل حرارة من المناطق الآتية منها) .
 - د - يصحبها الكثير من الأعاصير (الانخفاضات الجوية) .
 - هـ - دقيقة حيث أنها تساعد على الارتفاع درجة حرارة الجهات التى تهب عليها .
 - و - أثرها واضح فى غرب القارلت (مناطق هبديها) .
- ٣ - الرياح القطبية :

- ١ - تهب من القطبين حيث الضغط المرتفع إلى منطقتى الضغط المنخفض حول الدائرتين القطبيتان .
- ٢ - إتجاهها شمالية شرقية فى نصف الكرة الشمالى ، وجنوبية شرقية فى نصف الكرة الجنوبي .

ثانيا : الرياح الموسمية : تهب فى مواسم خاصة باستمرار وبانتظام اذلك سميت بالرياح الموسمية .

- ١ - خلال أشهر الصيف يلخفض الضغط الجوى على وسط قارة آسيا بينما

يكون الضغط مرتفعاً نسبياً فوق المحيطين الهادى والهندي لذلك تهب الرياح من المحيطين إلى داخل آسيا ويكون إتجاهها جنوبية غربية على الهند ، وجنوبية شرقية على الصين واليابان ، وهى رياح ممطرة .

ب - خلال أشهر الشتاء يحدث العكس فتهب للرياح من اليابس حيث الضغط المرتفع إلى المحيطين الهادى والهندي حيث الضغط المنخفض ويكون إتجاهها شمالية شرقية على الهند ، وشمالية غربية على اليابان والصين ، وهى رياح جافة فى العادة .

ثالثاً : الرياح المحلية : ١ - أطلق عليها هذا الإسم لأن تأثيرها لا يظهر إلا فى مناطق محدودة من العالم ، بجانب أنها لا تهب إلا فى فترات متقطعة ولمدة قصيرة قد لا تستمر لأكثر من بضعة ساعات وأحياناً لأيام قليلة .

٢ - يمكن أن نقسم الرياح المحلية إلى ثلاث أنواع رئيسية هى :-

أ - الرياح المحلية الحارة الجافة وهى تهب فى مقدمة الإنخفاضات الجوية ومن أشهرها رياح الخماسين فى مصر ورياح السموم فى شمال أفريقيا وبلاد العرب .

ب - الرياح المحلية الباردة وهى تهب معظمها أيضاً فى مقدمة الإنخفاضات الجوية ولكنها لا تظهر إلا فى المناطق الجبلية حيث تكتسب معظم حرارتها نتيجة لإنضغاطها عند هبوطها على سفوح الجبال ومن أشهرها رياح الفöhn فى جبال الألب بأوروبا ، ورياح الشوك فى جبال الروكى بأمريكا الشمالية .

ج - الرياح المحلية الباردة وهى تهب فى مؤخرة الإنخفاضات الجوية ومن أشهرها رياح البورا فى شمال البحر الأدرياتيكي ، ورياح المسترال فى حوض الراين بفرنسا .

رابعاً - الرياح اليومية :


١ - عبارة عن الحركات اليومية التى تحدث فى الهواء ويختلف إتجاهها فى الليل عنه فى أثناء النهار .

٢ - لا تظهر للرياح اليومية إلا فى الأيام الساكنة لأن هبوب الرياح القوية يؤدى إلى محو أثرها من أنواع الرياح اليومية نذكر ما يأتى :

أ - نسيم الجبل ونسيم الوادى :


يحدث أن يبرد الهواء على قمم الجبال أثناء الليل فيزيد وزنه وينزل إلى

السفوح مما يؤدي إلى إنخفاض درجة حرارة الوديان أثناء الليل ، بينما أثناء النهار تزداد درجة حرارة هواء الوادي فيتمدد ويهب من القاع إلى القمم مارا بالسفوح التي ترتفع درجة حرارتها . (شكل رقم ٤٣) .



ب - نسيم البرونسيم البحر :

يسخن اليابس أثناء النهار بدرجة أسرع من البحر فيتمدد الهواء فوق اليابس ويرتفع إلى أعلى مما يؤدي إلى هبوب الهواء من ناحية البحر ليحل محله وهو ما انعكاس عاياه اسم « نسيم البحر » بينما أثناء الليل يفقد اليابس حرارته بسرعة فيبرد الهواء فوقها ويزداد ضغطه فيتحرك في اتجاه البحر حيث ضغط الهواء المنخفض (بسبب احتفاظ المياه بدرجة الحرارة وعدم فقدها بسرعة) وهو انطلق عليه اسم « نسيم البر » ، (شكل رقم ٤٤) .



خامسا - الزوايع والعواصف :

الزوايع نوعان :

أ- زوايع مدارية وهي التي تظهر في نطاق الرياح التجارية (بين المدارين) وهي زوايع تتحرك من الشرق إلى الغرب ، وتغطي مساحة صغيرة تتراوح ما بين ١٠٠ - ٣٠٠ كيلومترا وهي تحدث تدميرا كبيرا في مناطق هبوبها كما يصحبها أمطار غزيرة ورعد وبرق شديدا .

ب- زوايع غير مدارية وهي التي تهب في خطوط العرض الشمالية ويصحبها أيضا أمطار غزيرة وعواصف راعدة ولكن سرعان ما يصفو الجو بعد مرور العاصفة .

رابعاً - الرطوبة والتكاثف

١ - يعتبر بخار الماء من أهم المواد العالقة بالجو حيث تتوقف عليه مظاهر التكاثف المختلفة .

٢ - مصدر بخار الماء المسطحات المائية + التربة + الجليد + الإنسان + الحيوان + النباتات .

٣ - الرطوبة المطلقة : هى مقدار بخار الماء الموجود فعلاً فى متر مكعب من الهواء مقدراً بالجرام .

٤ - الرطوبة النسبية : هى النسبة المئوية لمقدار بخار الماء فعلاً فى الهواء فى درجة حرارة معينة إلى مقدار ما يستطيع نفس هذا الهواء حمله وهو فى نفس درجة الحرارة .

٥ - حالة التشبع : هى الحالة التى يكون فيها الهواء محملاً بأقصى ما يستطيع حمله من بخار الماء .

التكاثف : يقصد بالتكاثف إنتقال بخار الماء من حالة غير مرئية إلى حالة مرئية وذلك بسبب إنخفاض درجة الحرارة ، وفيما يلى عرض سريع لأهم العوامل التى تؤدى إلى إنخفاض درجة الحرارة :

أ - فقدان الحرارة من سطح الأرض بالإشعاع أثناء الليل .

ب - مرور هواء دافئ نسبياً على سطح أبرد منه دأن يمر على مساحة يغطيها الجليد أو ثيار مائى بارد .

ج - ارتفاع الهواء إلى طبقات الجو العليا وذلك إما بسبب إعتراض سلاسل جبالية أو بسبب ارتفاع درجة حرارته أو بسبب الأعاصير مما يؤدى إلى إنخفاض درجة حرارته .

د - إنتقال الهواء من أقاليم دافئة إلى أقاليم باردة مما يؤدى إلى إرتفاع نسبة بخار الماء بها ود"الى حدوث التكاثف ، كما هو الحال بالنسبة للرياح العكسية .

مظاهر التكاثف : الضباب - السحاب - الندى - الصقيع - الثلج - البرد - الأمطار .

(١) الضباب : هو عبارة عن مراد عالقته بالطبقات السفلى من الجو يقرب عليها تقليل مدى الرؤية إلى أقل من كيلو متر . ومن أسباب حدوث الضباب :-

أ- إنتقال تيار من الهواء يعلو تيار مائى دافىء إلى اسطح تيار مائى بارد .

ب- إنتقال تيار من للهواء الدافىء للرطب إلى جهات باردة .

(٢) السحاب : عبارة عن بخار ماء متكثف بعيدا عن سطح الكرة الأرضية . ويرجع أهمية السحاب فى أنها مصدر الأمطار وللثلوج المتساقطة بالإضافة إلى تأثيرها على الإشعاع الشمس والإشعاع الأرضى .

(٣) الندى : عبارة عن قطرات من الماء تظهر فى الصباح الباكر على النباتات المختلفة والأجسام الصلبة المعرضة للجو ، ويساعد على ظهور الندى :

أ- سكن الهواء .

ب- صفاء الجو أثناء الليل .

ج- إنخفاض درجة حرارة الأجسام الصلبة أثناء الليل .

(٤) الصقيع : عبارة عن بلورات ثلجية تتكون فوق النباتات المختلفة والأجسام الصلبة المعرضة للجو ويرجع تكوينها إلى إنخفاض فجائى شديد فى درجة الحرارة ، وهى من أخطر مظاهر التكاثف على النباتات .

(٥) الثلج : عبارة عن بلورات متطايرة على شكل شظايا صغيرة تشبه القطن المنذوف ، ويتكون سبب إنخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر فى طبقات الجو العليا حيث توجد السحب .

(٦) البرد : وهو كرات من الجليد تتساقط كما تتساقط الأمطار ويرجع تكوينها إلى تكاثف قطرات من الماء لدخل السحب ثم تجمدها فى شكل كرات تتساقط بسبب ثقلها ، وتتكون كل كرة من طبقات كثيرة من الجليد .

٥ الماطر وتوزيعه العام على سطح الأرض ،

(١) المطر من أهم مظاهر التكاثف حيث أنه يكون الأساس لكل أنواع الحياة سواء كانت حيوانية أو نباتية فوق سطح الكرة الأرضية .

(٢) لكى تسقط الأمطار لابد من توافر شرطان رئيسيان هما :

أ- وجود بخار الماء فى الهواء .


ب- إنخفاض درجة حرارة الهواء إلى ما تحت نقطة الندى (١) ويرجع إنخفاض درجة حرارة الهواء إما إلى ارتفاع للتيارات الهوائية إلى أعلى وإما إلى إتقاء تيارات هوائية باردة بتيارات هوائية دافئة وإما إلى اصطدم الرياح بسلاسل جبلية مرتفعة مما يؤدي إلى إرتفاع الهواء إلى أعلى .

(٣) تقاس كمية الأمطار بواسطة جهاز خاص يتكون من إناء معدنى بداخله مخبر مدرج تتجمع فيه الأمطار ، وإرتفاع المياه فى المخبر يدل على كمية الأمطار المساقطة التى تحسب إما بالبوصة أو بالمليمتر .

(٤) يمكن رسم خريطة للأمطار توقع عليها خطوطا تصل بين الأماكن التى تتساوى فيها كميات الأمطار المساقطة ويطلق على هذا النوع من الخطوط ، خطوط المطر المتساوى ، .

(٥) تحتسب متوسطات الأمطار إما شهريا أو فصليا أو سنويا .

نظم المطر : يمكن أن تميز بين نظم المطر التالية : شكل (٤٥)



(شكل ٤٥) توزيع المطر فى العالم

النظام الإستوائى - النظام الموسمى - النظام الموسمى .

(١) نقطة الندى هى الدرجة التى يصل عندها الهواء إلى حالة التشبع أى إلى الدرجة التى إنخفضت درجة حرارة الهواء عنها يصبح عاجزا عن حمل ما به من بخار ماء فيتكاثف لتؤخذ منه . (وقد سبق أن ذكرنا أن حالة التشبع هى الحالة التى يكون فيها الهواء محملا بأقصى ما يستطيع من بخار الماء) .

- النظام الصحراوي - نظام البحر المتوسط - النظام الصيفي .
- نظام المطر في العروض العليا - نظام الجهات القطبية .

١ - النظام الإستوائي :

- يوجد في المناطق الإستوائية المرتفعة بين خطي عرض 5° شمال وجنوب خط الإستواء ، والأمطار هنا عزيرة تصل كميتها إلى ٢٠٠ سم سنويا .
- الأمطار هنا طول للعام ومرتفعة على جميع الفصول وإن كانت تغزر بصفة خاصة في الربيع والخريف بسبب تعامد الشمس على خط الإستواء .
- يتمثل هذا النظام من المطر في مدينة « ليرفيل » ، في الكونغو .

٢ - النظام السوداني :

- يوجد في المناطق الواقعة ما بين خطي عرض 5° ، 18° شمال وجنوب خط الإستواء .
- الأمطار هنا أقل من مثيلاتها في النظام السابق حيث تبلغ 50 سم .
- تمقط الأمطار هنا خلال فصل الصيف بينما فصل الشتاء جاف .
- تغزر الأمطار نسبيا عند الأطراف القريبة من المنطقة الإستوائية .
- يتمثل هذا النظام من المطر في مدينة « واو » جنوب السودان .

٣ - النظام الموسمي :

- يوجد في العروض المدارية بجنوب وجنوب شرقي آسيا .
- الأمطار هنا صيفية بسبب الرياح الموسمية الرطبة التي تهب من ناحية المحيط . في اتجاه اليابس مما يؤدي إلى سقوط الأمطار بغزارة .
- يبلغ المتوسط السنوي للأمطار هنا بحوالى 150 سم .
- يتمثل هذا النوع من المطر في مدينة « بمباي » ، غرب الهند .

٤ - النظام الصحراوي :

- يوجد في نطاق الصحاري المدارية الواقعة بين خطي عرض 18° ، 30° شمال وجنوب خط الإستواء .
- الأمطار هنا قليلة وأحيانا نادرة وهي متذبذبة غير مضمونة .

- تبلغ كمية الأمطار الساقطة هنا أقل من ٢٠ سم .
- قد تتعرض الصحارى هنا لإضطرابات جوية ينتج عنها سقوط الأمطار بغزارة مما يؤدي إلى جريان السيول .
- يتمثل هذا النوع من المطر فى « عين صالح » بالجزائر والقااهرة بالجمهورية العربية المتحدة .

٥ - نظام البحر المتوسط :

- يوجد فى النطاق الواقع بين خطى عرضى ٣٠° ، ٤٠° شمال وجنوب خط الإستواء .

- فى غرب القارات :

- تسقط الأمطار هنا خلال أشهر الشتاء بسبب الرياح العكسية الغربية وأعاصيرها الممطرة ، أما أشهر الصيف فتتسم بالجفاف .
- تبلغ كمية الأمطار الساقطة هنا ٥٠ سم تقريبا .
- يتمثل هذا النوع من المطر فى مدينة « الجزائر » .

٦ - النظام الصينى :

- يوجد فى النطاق الواقع بين خطى عرضى ٣٠° ، ٤٠° شمال وجنوب خط الإستواء فى شرق القارات .

- تسقط الأمطار هنا طول العام إلا أنها تكون أعزج فى كمياتها خلال أشهر الصيف بسبب الرياح الموسمية التى تهب صيفا ، والإنخفاضات الجوية التى تهب شتاءا .
- تبلغ كمية الأمطار السنوية هنا جوالى ١٠٠ سم .
- يتمثل هذا النوع من المطر فى مدينة « شنغهاى » بجمهورية الصين الشعبية .

٧ - نظام المطر فى العروض العليا :

- يوجد فى النطاق الواقع بين خطى عرضى ٤٠° ، ٦٠° شمال وجنوب خط الإستواء . ويمكن تقسيم هذا النظام من المطر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :

(أ) نظام غرب أوروبا : ويوجد على السواحل الغربية للقارات ، والأمطار هنا تسقط طول العام بسبب هبوب الرياح العكسية الغربية وإن كانت الأمطار تغزر كمياتها

فى فصلى الخريف والشتاء بسبب الإنخفاضات الجوية . ويبلغ متوسط المطر السنوى هنا حوالى ١٥٠ سم . ويتمثل هذا النظام من المطر فى مدينة « فانكوفر » بالولايات المتحدة الأمريكية .

(ب) نظام السانت لورانس : يوجد على السواحل الشرقية للقارات . والأمطار هنا تسقط طول العام مع زيادة ظاهرة فى كمياتها خلال أشهر الصيف ، ويتمثل هذا النظام من المطر فى مدينة « كوبيك » بكندا .

(ج) النظام السيبيري : يوجد فى وسط القارات بين الإقليمين السابقين ، وتسقط معظم الأمطار هنا خلال أشهر الصيف حيث يكون الياض وقد تزد مركزا لمنطقة ضغط منخفض تساعد على تعمق الرياح نحو الداخل . ويتمثل هذا النظام من المطر فى مدينة « كيبيك » بجنوب الإتحاد السوفيتى .

٨ - نظام الجهات القطبية :

يوجد فى أقصى شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية ، ولا تسقط الأمطار هنا حيث أن البرد القارس جعل التكاثف على شكل ثلوج نتج عن سقوطها المستمر تكون غطاءات جليدية عظيمة السمك سبق للعرض لها عند دراستنا للتربة الجليدية .

تذكر أن :

• المناخ هو حالة الجو من حيث الحرارة والضغط الجوى والرياح والمطر فى مكان معين وفى مدة طويلة قد تكون شهر أو فصلا أو سنة .

• الطقس هو حالة الجو من حيث الحرارة والضغط الجوى والرياح والمطر فى مكان معين وفى مدة قصيرة قد تكون يوم أو بعض يوم .

• درجة الحرارة تنخفض درجة كلما إرتفعنا ١٥٠ مترا .

• النهاية الصغرى للحرارة هى أدنى درجة حرارة سجلت بينما النهاية العظمى للحرارة هى أعلى درجة حرارة سجلت .

• مدى الحرارة هو الفرق بين النهايتين العظمى والصغرى لها .

• خطوط الحرارة المتساوية هى خطوط تصل الأماكن المتساوية فى درجة حرارتها بعد تعديلها إلى منسوب سطح البحر .

• الضغط الجوى هو مقدار وزن الهواء الواقع فوق أى بقعة من سطح الأرض .

* الضغط الجوى يتناسب تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة فكلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وزاد تخلخله وقلة كثافته فينخفض الضغط الجوى ويحدث العكس إذا إنخفضت درجة الحرارة .

* خطوط الضغط المتساوية هى خطوط تصل بين الأماكن المتساوية الضغط بعد تعديله إلى منسوب سطح البحر .

* الرياح عبارة عن الهواء المتحرك على سطح الكرة الأرضية .

* الرياح التى تهب على النصف الشمالى للكرة الأرضية تنحرف إلى يمين إتجاهها بينما تنحرف إلى يسار إتجاهها فى نصف الكرة الجنوبي .

* الرياح الدائمة هى التى تهب بانتظام طول العام تقريباً .

* من أنواع الرياح الدائمة الرياح التجارية ، الرياح العكسية ، الرياح القطبية .

* الرياح الموسمية هى التى تهب فى مواسم معينة باستمرار وبانتظام .

* الرياح المحلية هى الرياح التى لا يظهر تأثيرها إلا فى مناطق محدودة ، كما أنها لا تهب إلا فى فترات متقطعة ولمدة قصيرة .

* الرياح اليومية هى عبارة عن حركة الهواء لليومية ولتلى يختلف إتجاهها فى الليل عنه فى النهار ومن أنواعها نسيم البرونسيم البحر ، نسيم الجبل ونسيم الوادى .

* الرطوبة المطلقة هى مقدار بخار الماء الموجود فعلاً فى متر مكعب من الهواء مقدراً بالجرام .

* الرطوبة النسبية هى النسبة المئوية لمقدار بخار الماء الموجود فعلاً فى الهواء فى درجة حرارة معينة إلى مقدار ما يستطيع هذا الهواء حمله وهو فى نفس درجة الحرارة .

* حالة التشبع هى للحالة التى يكون فيها الهواء محملاً بأقصى ما يستطيع حمله من بخار الماء .

* الضباب عبارة عن مواد عالقة بالطبقات السفلى من الجو وترتب عليها تقليل مقدار الرؤية إلى أقل من كيلو متر .

* السحاب عبارة عن بخار ماء متكثف بعيدا عن سطح الكرة الأرضية .

* الندى عبارة عن قطرات من الماء تظهر في الصباح الباكر على النباتات والأجسام الصلبة المعرضة للجو .

* الصقيع عبارة عن بلورات ثلجية تتكون فوق النباتات والأجسام الصلبة المعرضة للجو ، ويرجع تكوينها إلى انخفاض فجائي شديد في درجة الحرارة .

* الثلج عبارة عن بلورات متطايرة على شكل شظايا صغيرة تشبه القطن المنذوف .

* البرد عبارة عن كرات من الجليد تتساقط الأمطار ، ويرجع تكوينها إلى تكاثف قطرات من الماء داخل السحب ثم تجمدها في شكل كرات تتساقط بسبب ثقلها .

* نقطة الندى هي الدرجة التي يصل عندها الهواء إلى حالة التشبع أي إلى الدرجة التي إذا انخفضت درجة حرارة الهواء عنها يصبح عاجزا عن حمل ما به من بخار ماء فيتكاثف الزائد منه .

* لكي تسقط الأمطار لابد من توفر شرطان رئيسان هما :

أ - وجود بخار الماء في الهواء .

ب - انخفاض درجة حرارة الهواء إلى ما دون نقطة الندى .

أسئلة عامة :

١ - إذكر العوامل التي يتوقف عليها مناخ أي منطقة في العالم ؟

٢ - إذكر ما تعرفه عن ثلاث مما يأتي :

أ - خطوط الحرارة المتساوية .

ب - خطوط الضغط المتساوية .

جـ - مدى الحرارة .

د - العوامل التي تؤثر في الضغط الجوي ؟

٣ - ما هي المناطق الحرارية العامة ؟ إدرس إثنين منها بالتفصيل ؟

٤ - بين العلاقة بين مناطق الضغط واتجاه الرياح في العالم ؟

٥ - ما هي أنواع الرياح الدائمة ؟ إدرسها تفصيليا مع بيان أهم مميزات

كل منها ؟

٦ - علل لما يأتي :

أ - يسقط المطر في نظام غرب أوروبا طول العام .

ب - يحدث نسيم البر أثناء الليل ونسيم البحر أثناء النهار .

جـ - تسقط الأمطار في المناطق الإستوائية طول العام مع زيادة ظاهرة خلال

فصل الربيع والخريف .

٧ - ما هو الفرق بين الرطوبة المطلقة والرطوبة النسبية ؟

٨ - إذكر ما تعرفه عن ثلاثة مما يأتي :

الضباب - السحاب - الندى - الصقيع - الثلج - البرد .

٩ - ما هي نظم سقوط الأمطار في العالم ؟ إدرس نظامين منهما تفصيليا ؟

الفصل الرابع

الحياة النباتية الطبيعية والحيوانية

النباتات الطبيعية وهى التى تنمو من تلقاء نفسها دون تدخل من جانب الإنسان ويختلف النبات من حيث كثافته وأنواعه من مكان لآخر بسبب اختلاف العوامل الآتية :

١ - المناخ (الماء والحرارة والضوء)

(أ) الماء ويكون على هيئة بخار أو مطر وجليد أو مياه لكمية المطر وموسم سقوطه أثر كبير فى نوع النبات وكثافته والنبات يحنل حتى يستخلص ما يلزمه من الماء (وتكون المواد الغذائية اللازمة للنبات ذائبة فيه) ويتخلص من الماء الزائد عن حاجته عن طريق النتح .

وحيث يسقط المطر وفيرا تنمو الأشجار وتتقارب وحيث يندعم توجد الصحارى الحارة أو الجليدية وحيث يغزر المطر يكون النبات طويلا وعريض الأوراق والعكس بالعكس .

(ب) الحرارة : كل نبات تناسبه حرارة معينة فلا ينمو نموا سليما فى الحرارة تختلف كثيرا عن تلك التى تناسبه وفى الجهات التى تتغير فيها الحرارة تغيرا كبيرا على مدار السنة يحاول النبات أن يتلاءم مع هذه التغيرات بإسقاط أوراقه مثلا (النباتات النفضية) أو يوقف نشاطه أوراقه فى فصل الشتاء البارد (الصنوبر) .




(جـ) الضوء : كلما زاد تعرض النبات للضوء قصرت الفترة اللازمة لفصلجه وبالتالي كلما طال النهار أسرع النبات فى النضج (القمح فى جنوب السويد حيث النهار أقصر منه فى الشمال ينضج فى ١٠٧ أيام بينما فى الشمال حيث النهار أطول ينضج فى ٩٠ يوما فقط) .

٢ - التضاريس :

(أ) السفوح الدافئة المطيرة تعالج نباتاتها السفوح الباردة الجافة .

(ب) تختلف النباتات تبعاً لإختلاف الارتفاع (الجبال جزر نباتية فى الإقليم) فالنباتات الجبلية تبدأ عند قدم الجبل مشابهة لنباتات الإقليم الذى يقع به وكلما ارتفعنا تنوعت النباتات كما لو كنا نقترب من القطب مع ملاحظة :

(أنظر الشكل ٤٦)



(شكل ٤٦)

١ - كلما قرب الجبل من القطب ضاق مسطحه القابل لنمو النباتات وزاد سمك الجليد .

٢ - لا توجد صحارى على سفوح الجبال المطيرة لأن المطر ينحدر على السفح كله ويجمه .

٣ - الجبال فى الصحارى لا ينمو بها نبات لأنه لا يسقط عليها مطر .

٣ - التربة :

وهى الغطاء السطحى للقشرة الأرضية وهى مواد مفتتة لتعرضها لعوامل التعرية وخاصة الجوية والمائية .

والتربة قد تكون مساميه حبيباتها كبيرة كثرة الصحراء وهذه يغور ماءها فلا يستفيد منه النبات وقد تكون (طينية) (صلبة) وهى دقيقة الحبيبات عديمة المسام يصعب حرثها ، وتسرب الماء فيها فتكثر بها المستنقعات وهى ضارة بجذور النبات وقد تكون طفالية وهى متوسطة الحبيبات والمسام وهى خليط من الصلصال والرمل كثرة مصر والليبوس وهى أصلح أنواع للتربة للنبات .

والتربة من حيث تكونها :


١ - تربة عضوية بها مخلفات نباتية أو حيوانية .

٢ - تربة غير عضوية بها عناصر معدنية وصخرية كأكاسيد الحديد والكلسيوم والبولتاسيوم والفسفور .

وكل نبات يناسبه نوع معين من التربة وأصلح تربة هى المزيج من النوعين .

الأنواع الرئيسية للنبات

يمكن تقسيم الأنواع الرئيسية للنبات إلى ما يلي :



(شكل ٤٧) توزيع المجموعات الرئيسة للنباتات الطبيعية

- ١ - غابات وعمادها الأشجار ولين تظلها شجيرات وحشائش ونباتات متسلقة .
 - ٢ - حشائش وأعشاب وهي تلك التي تثبت وتنمو في فصل واحد من فصول السنة وقد يتخلل الأعشاب أشجار .
 - ٣ - نباتات الصحارى ولها خاصية تحمل الجفاف ومقاومة الظروف الصحراوية القاسية . هذا المناخ هو العامل الهام في نمو النباتات كما أن الرطوبة هي العامل الأهم .
- وبسبب تفاوت درجات الحرارة تنقسم كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للنبات على النحو التالي :


- (أ) الغابات تنقسم إلى حارة ومعتدلة وباردة .
- (ب) الحشائش تنقسم إلى حارة ومعتدلة وباردة .
- (ج) الصحارى تنقسم إلى حارة وجليدية (تندرا) .

الأقاليم النباتية

أولا : نباتات الجهات الحارة

١ - إقليم الغابات الإستوائية

للتوزيع : في المنخفضات الواقعة على جانبي خط الإستواء بين خطي عرض 5° شمالا و 5° جنوبا . ويشمل في إفريقية ساحل غانا ومعظم حوض الكونغو والساحل الشرقي الإستوائي وفي أمريكا الجنوبية معظم حوض الأمازون والساحل الغربي الإستوائي وفي آسيا جنوب الملايو وجزر الهند الشرقية (أندونيسيا) وفي إستونيا جزر المحيط الهادئ الواقعة على جانبي خط الإستواء . (شكل ٤٨)



(شكل ٤٨) نباتات الجهات الحارة

المناخ : حار طول العام . الحصول منعمة لأن التغير في درجات الحرارة على مدار السنة غير كبير والعطش غزير ولهم زيادة غزيرة عقب تعامد الشمس على خط الإستواء في مارس وسبتمبر .

النبات : أشجار ضخمة كثيفة متشابكة التيجان كبيرة الأوراق دائمة الخضرة ونباتات مصفحة على جذوع الأشجار وتكثر السقعات بالنباتات . تكثر الطليحات كثافة وإنلاما غابات الأمازون وتسمى « سافانا » أهم الأشجار الساطع - غنجل - الزيت - المرجنى - الأبنوس - الكاكو - جزر الهند - الكولا - المرز - الأفانيس .

الحيوان : زواحف داخل الغابة . قرود وضفادع طائفة على الأغصان . طيور جميلة الريش على سطح الغابة . فرس البحر والتمساح والسلاحف المائية فى المياه . حيوانات ضارية (الأسد . النمر ، الضبع) على حافة الغابة .

حياة السكان : أفزام كأفزام الكتفو والهنود الحمر بحوض أمزون يعيشون على الحافة لصعوبة الحياة داخل الغابة . كسالى لتوفير حاجيات الحياة . عملهم جمع الثمار واللقاط للفواكه وصيد الحيوان وقطع الأشجار . قامت فى جهات كثيرة الزراعة الواسعة محل الأشجار (يزرع بها القطن وقصب السكر والأرز والمطاط) .

وهذه المناطق مصدر خامات الصناعة (صناعات قائمة على الكاكو والمطاط . صناعة المسلى والزيت من جوز الهند وزيت النخيل) لذلك تنافس على استثمارها الدول الصناعية ولما زالت دولة الإستعمار التقليدى لجأ المستعمرون إلى عقد المعاهدات التجارية لضمان الإستمرار فى الحصول على خيرات دول تلك المناطق .

مصاعب الحياة :

- ١ - رداءة المناخ (حرارة مصحوبة برطوبة وظلام) .
- ٢ - صعوبة النقل لكثافة الأشجار وكثرة المستنقعات .
- ٣ - إختلاط أنواع الأشجار وصعوبة قطعها ونمو نباتات طبيعية مكانها من جديد . .
- ٤ - قلة سمك التربة أو إنعدامها لجرف الأمطار لها .

٢ - إقليم الغابات المدارية (الموسمية)

التوزيع : فى آسيا : الهند والصين الهندية وجزر الفلبين فى أمريكا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة وحول خليج المكسيك وشرق أمريكا الوسطى وجزر الهند الغربية . فى أمريكا الجنوبية شرق البرازيل . فى أفريقيا هضبة الحبشة وشرق مدغشقر ومساكن موزمبيق . فى أستراليا شمالها وشمالها الشرقى .

المناخ : صيف طويل حار غزير المطر وشتاء قصير دافئ جاف .

النبات : أقل كثافة وارتفاعا من الغابات الإستوائية بكثير بها شجر الصندل والكافور والكيينا والخيزران وأشجار التوابل .


الحيوان : الفيل ، النمر الأسود علاوة على حيوانات الغابات الإستوائية .

حياة السكان : ١ - الإقليم مزدحم جدا بالسكان إلا فى أستراليا . حيث تحرم هجرة الجماعات المغولية إليها .

٢ - حولت كثير من الأراضى إلى حقول يوجد فيها القطن . قصب السكر .
الأرز . الدخان . العنب . الجوت . الكتان . الحبوب الزيتية . الخشخاش . الذيلة .
النوابل . الشاى . البن . النزة الرفيعة . الفواكه . الكينا .

٣ - إقليم الحشائش الحارة (السافانا)

التوزيع : بين خطى عرض ٨° ، ١٨° شمالا وجنوبا . وهو فى إفريقية أوسع
منه فى أى قارة أخرى . ويقع فى إفريقية فى هضبة البحيرات والسودان وروديسيا
ويشغل فى أمريكا الجنوبية فى حوض نهر أورونو كو حيث تسمى الأعشاب لانوس
وفى معظم هضبة البرازيل حيث تسمى كامبوس ويقع فى أمريكا الشمالية جنوب
هضبة المكسيك وغرب أمريكا الوسطى . (شكل ٤٩)



(شكل ٤٩) الحشائش فى العالم

المناخ : سودانى صيف حار ممطر مطرا يأخذ موسمه فى التقصر نحو القطب
والشتاء دافئ جاف .

النبات : سافانا غنية طويلة أو رطبة تتخللها أشجار وغابات الأبهار كما فى جنوب
السودان وعلى هضبة البحيرات حول منابع النيل .

٢ - سافانا مكشوفة أو يستانية (أى تتخللها أشجار) متوسطة الطول يتخللها المنط
والتمر هندي والصمغ العربى والكرنديه .

٣ - سافانا قبيرة قصيرة تنمو على حافة الصحراء .

وتنمو الأعشاب فى الفصل المطير (الصيف) وتذوى فى الفصل الجاف (الشتاء) .

الحيوان : ١ - الغنل . الأسد . النمر . الجاموس . البقر الوحشى .

٢ - الزراف . حمار الوحش .

٣ - أغنام . نعام . غزال . أى حيوانات مفترسة وحيوانات آكلة العشب .

وتعتبر إقليم المسافانا أكبر حديقة حيوانات طبيعية فى العالم .

حياة السكان : **يعترفون :**

١ - صيد الحيوانات البرية فى السفانا الطويلة .

٢ - رعى الحيوانات المستأنسة .

٣ - جمع الصمغ .

٤ - زراعة الذرة .

ويساعد على الحياة فى هذا الإقليم :

١ - سهولة استئصال الحشائش .

٢ - ملاممته لمسكنى الأوروبيين .

٣ - سهولة المواصلات .


٤ - قيام الزراعة حيث يتقدم وسائل الرى .

ولم يسلم هذا الإقليم من تنافس الدول الصناعية عليه لغناه بالمواد الغذائية والمواد الأولية التى تدخل فى الصناعة وما تم استغلاله من هذا الإقليم قليل بالنسبة لمساحته والإقليم يافريقيه أكثر سكانا وأهميته واستغلاله أكثر تقدما منه فى أمريكا الجنوبية وأستراليا .

٤ - إقليم الصحارى الحارة

التوزيع : بين خطى عرض ١٨° ، ٣٠° شمالا وجنوبا غرب القارات وهى فاصل بين نباتات المنطقة الحارة ونباتات المنطقة المعتدلة .

وصحارى إفريقية . كلها رى . الصحراء الكبرى - ساحل الصومال وصحارى أمريكا الشمالية أريزونا وجنوب كاليفورنيا . وفى أمريكا الجنوبية صحراء أنكا ما وفى آسيا صحراء العرب . صحراء الأفغان . صحراء ثار فى أستراليا الهضبة الغربية (شكل رقم ٥٠)



(شكل رقم ٥٠) الصحارى فى العالم

المناخ : قارى نادر المطر تزداد الأمطار نوعا كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا (أى كلما اتجهنا نحو إقليم السفانا حيث يسقط بعض المطر صيفا أو نحو إقليم البحر المتوسط حيث يسقط بعض المطر شتاء) وقد يحدث أن يسقط فجأة غزير بفعل العواصف فتتمهر السيول وتملأ الأودية فيعمو فيها العشب ثم يختفى .

النبات : نباتات تحتال للحصول على المياه ولمقاومة للنتح ، حشائش شوكية ونباتات ذات جذور طويلة كالنخيل وذات أوراق سمكية كالكتين أو أبرية كالشوك . ويممو النخيل والزيتون والفواكه فى منخفضات الواحات والوديان حيث الابار والعيون .

الحوان :

أ- حيوانات ملونة بلون الصحراء سريعة العدو (الغزال) تتحمل الجوع والعطش (الجمل) وتعيش على الأعشاب الفقيرة (النغم أو الماعز) .

ب- حيوانات مفترسة (الذئب والضبع) .

ج- قارضة (الجرذ) .

حياة السكان : يحترفون

١- رعى الإبل والماعز .

٢- زراعة الحبوب والفواكه فى الواحات والحبوب والقمطن على مياه الأنهار أو الأمطار أو الآبار الارتوازية .

٣- النقل على القوافل .

٤ - التعدين (ذهب استراليا فوسفات الصحراء الكبرى . نترات شيلي . نحاس

كلهاري .


ثانيا : نباتات المنطقة المعتدلة الدفينة

تقع بين خطى عرض 30° ، 40° شمالا وجنوبا .

١ - نباتات إقليم البحر المتوسط

الغروب : بين خطى عرض 30° ، 40° شمالا وجنوبا غرب القارات :-

في أوربا جنوبها وفي آسيا البلاد المطلة على البحر المتوسط . في أفريقيا الشمال الغربي (إقليم أطلس) والجنوب الغربي (الكاب) . في أمريكا الشمالية وادي كاليفورنيا . في أمريكا الجنوبية وسط شيلي . في استراليا الجنوب حول خليج سبنسر والجنوب الغربي (شكل رقم ٥١) .



(شكل رقم ٥١) نباتات الجهات المعتدلة الدفينة والباردة

المناخ : حار جاف صيفا (الرياح التجارية) نقيء ممطر شتاء (الرياح العكسية) .

النباتات : أشجار تحمل الجفاف لطول الجذور (اللب) أو لسمك الأوراق (اللتين) أو لحفظ العصارة في اللب (الموالح) أو لخصن المياه في الجذور - ينمو الثوت والزيتون والنقل والفلين (في إسبانيا) والمسور (في قبرص) والأرز (في لبنان) والخور (في فلسطين) وتكثر النباتات العطرية كالقفل والياسمين والقلبا . وهذا الإقليم أنسب الأقاليم لزراعة القمح لأن القمح يحتاج إلى مناخ معتدل الحرارة

متوسط المطر ولهذا كان شتاء إقليم البحر المتوسط أنسب وقت لزراعته ويحتاج القمح قبيل حصاده إلى مناخ حار جاف إذ الحرارة لازمة للنضج كما أن سقوط المطر وقت حصاده يتلفه ولذلك كان صيف هذا الإقليم أنسب وقت لحصاده فالقمح في إقليم البحر المتوسط شتوي ويزرع على المطر على عكس الذرة التي لا تزرع هنا إلا حيث تتوفر وسائل الري لأنها محصول صيفي يحتاج إلى حرارة مرتفعة وماء كثير .

المراعى قليلة لجفاف التربة بسبب طول فصل الجفاف وأعشابها قليلة القيمة لا تكفى إلا الماعز (كما في هضاب المغرب) .

حياة السكان يشتغلون ١ - صناعات تعتمد على نباتات الإقليم (حفظ الفواكه . عمل المربات والشربات . النبيذ . زيت الزيتون وهو في هذا الإقليم هام ليعوض نقص الدهون لقلّة المراعى . الصابون تقطير العطور) .

٢ - تربية دود القز ونسج الحرير .

٣ - زراعة القمح والشعير على مطر الشتاء . زراعة الأرز والذرة والقطن على الري زراعة الفواكه والمواالح والدين والبرقوق والياميش .

٢ - نباتات إقليم جنوب الصين

العزيم : بين خطى ٣٠° ، ٤٠° شمالا وجنوبا شرق القارات أى يقابل إقليم البحر المتوسط :-

في آسيا : شرق الصين وغرب كوريا ومعظم جزر اليابان . في أمريكا الشمالية فلوريدا في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق البرازيل وعند مصب لابلاتا في أفريقية ساحل ناتال . في أستراليا السهل الساحلى الجنوبي الشرقى .

المناخ : حار صيفا بارد شتاء ممطر طول العام وأكثر المطر صيفا .

النبات : كنبات إقليم البحر الأبيض (التوت . البلوط . الكافور) ونباتات الإقليم الموسمى (الشاي . القطن . الأرز . الخيزران) أو نبات لاشيه له (المانويا . التمرحنة) .

حياة السكان :

١ - قطع الأشجار . ٢ - زراعة الشاي . القطن وخاصة في أمريكا الشمالية قصب السكر . الذرة . للتبغ . البقول . العنب . ٣ - تربية دودة القز ونسج الحرير والقطن . عمل السكر . إعداد ورق الشاي .

٣ - المراعى المعتدلة الدفئة

التوزيع : بين خطى عرض ٣٠° ، ٤٠° شمالا وجنوب وسط القارات أى بين نبات إقليم جنوب الصين شرقا ونباتات إقليم البحر المتوسط غربا : فى أوراسيا بين التركستان الصينية ورومانيا أى فى هضاب آسيا الصغرى وأرمينيا وإيران ومنغوليا والتركستان الصينية فى آسيا وإكراثيا وبعض رومانيا ومعظم المجر فى أوربا وتسمى الأعشاب فى آسيا وأوربا بالاستبس وتقع فى أمريكا الشمالية بين هضبة اللجنى وجبال روكى وتعرف هنا باسم البرارى . وتشمل فى أمريكا الجنوبية حوض لابلاتا الأعلى (فى شرق أرجنتين وفى باراجواى) وفى أورجواى وتسمى هذه الأعشاب فى هذه القارة بالمعباس . وتوجد فى إفريقيا فى هضبة الفلد وفى استراليا فى حوض مرى ودارلنج .

المناخ : متطرف يزداد تطرفا كلما اتسعت القارة بسبب زيادة البعد عن تأثير البحر قليل المطر صيفا جاف شتاء .

النبات : حشائش تنضج صيفا عقب سقوط الأمطار وتذوى فى الخريف .

حياة السكان : ١ - يرعى على الهضاب الماعز (مثل تركيا) الصأن (مثل إيران) الباك (مثل التبت) واللاما (مثل جبال أنديز) وعلى السهول الماشية والخيول والخنازير والأغنام والجمال ذى السنامين .

٢ - زراعة القمح والشعير فى حوض سيحون وجيحون والقمح والذرة والقطن وقصب السكر فى حوض مصمبى شرق خط طول ١٠٠° غربا والقمح فى حوض لبلاتا وحوض مرى ودارلنج وإكراثيا وسهل المجر ورومانيا .

٣ - صناعة الألبان وحفظ اللحوم وبيع الجلود والصناعات الصوفية .

ثالثا . نباتات المنطقة المعتدلة الباردة

١ - إقليم الغابات النفضية

التوزيع : بين خطى عرض 40° ، 60° شمالا وجنوب غرب القارات كما يقع في شرق آسيا حول منطقة فلاديفستك .

تجده في أوروبا يشغل شمال اسبانيا وغرب فرنسا وبلجيكا وهولندا وشمال غرب ألمانيا والدنمارك وجنوب السويد والنرويج معظم الجزر البريطانية .

في آسيا يقع في شمال كوريا في أمريكا الشمالية شمال غرب الولايات المتحدة وغرب كندا في أستراليا جنوب جزيرة تسمانيا ومعظم نيوزيلندا الجنوبية شكل رقم (٥٢)



(شكل ٥٢) توزيع الأنواع الرئيسة للغابات في العالم


المناخ : معتدل صيفا بارد نسبيا شتاء ممطر طول العام بسبب الرياح العكسية (إلا في شرق آسيا) والأمطار تفرز على السفوح وتوسط على السهول .
النباتات : أشجار متباعدة تنفض أوراقها شتاء وخريفًا وتخللها نباتات قصيرة .
 من أشجارها الزان البلوط . القسطل وتدخل أخشابها في كثير من الصناعات .

حياة السكان :

- ١ - قطع الأخشاب .
 - ٢ - صناعات تقوم على الأخشاب : الأثاث . الورق . الحرير الصناعي . بناء السفن .
 - ٣ - صيد السمك وتجفيفه واستخراج زيتة وشحمه .
 - ٤ - زراعة البنجر . البطاطس . الكتان . الشوفان .
 - ٥ - التعدين (الفحم . الحديد) .
 - ٦ - صناعات على خامات مستوردة ومساعد على الزراعة تباعد الأشجار وقطع الأشجار بالنرويج .
- ويجمع هذا الإقليم بين التقدم للصناعي والتقدم الزراعي .

٢ - إقليم الغابات الصنوبرية (المخروطية)

التوزيع : يمتد في نصف الكرة الشمالي جنوبي الدائرة القطبية الشمالية (جنوب إقليم التندرا) . وهو في أمريكا الشمالية حول مصب سانت لورانس وشمال شرق أبلاتش وجنوب لبرادور ونيوفونتلند ووسط كندا جنوب التندرا . وفي آسيا شمال كوريا وحوض نهر أمور ووسط سيبيريا وفي أوروبا وسط روسيا جنوب التندرا . في أمريكا الجنوبية جنوب شيلي .



(شكل ٥٣) نباتات الجهات الباردة

المناخ : معتدل صيفا بارد شتاء قليل المطر طول العام غير أنها تكثر في الصيف وهذا بالإضافة إلى قلة الشجر وذوبان الجليد يساعد على نمو النباتات .
النبات : أشجار مخروطية أوراقها إبرية سميكة مغطاة بطبقة صمغية وسيقانها معتدلة والأشجار قصيرة تزداد قصرا وتقل كثافة نحو القطب وتسمى هذه الغابات في آسيا بالتاييجا أهم الأشجار الصنوبر والشربين (وقيمتها في خشبه) والصمغ الأحمر وتستخرج من عصارته مادة التريبتينا .

حياة السكان :

- ١ - قطع الأخشاب وهذا الإقليم أكبر مصدر للأخشاب وتقل على المجارى المائية كما في إدلرة مصانع قطع الأخشاب .
- ٢ - صناعة الأثاث والورق وبناء السفن .

٣ - صيد الحيوانات للإتجار فى فرائه .

٤ - تربية الثعالب القطبية والسنجاب كما فى كندا وأمريكا الشمالية .

٣ - المراعى المعتدلة الباردة

التوزيع : وسط القارات بين خطى عرض ٤٥° ، ٦٠° بين الغابات النفضية غربا والصنوبر شمالا وشرقا وتلتحم فى نصف الكرة الشمالى بالمراعى المعتدلة الدفيئة التى تقع فى جنوبها وهى فى آسيا تشمل مناطق قرغيز شمال بحر قزوين وشرقيه وفى أوروبا وسط روسيا وفى أمريكا الشمالية شمال الولايات المتحدة وجنوب كندا بين خط طول ١٠٠° غربا وجبال روكى وفى أمريكا الجنوبية شرق الأرجنتين حيث سهوب بتانونيا .

المناخ : معتدل فى الصيف قارس للبرد فى الشتاء . المطر صيفى قليل .
النبات : حشائش تنصر فى الربيع والصيف (السوس والخزامى) ذات أزهار جميلة تندى فى الشتاء حيث يغطيها الجليد ثم تعود إلى الحياة عند ذوبان الجليد فى الربيع التالى وتعيش فى هذا الإقليم الخيول والأغنام وحيوانات تهاجر شتاء (اليربوع . السنجاب والذئب والأرانب البرية) وثور الوحش فى أمريكا الشمالية (ويكثر السمان والقنبر .

حياة السكان :

١ - صيد الحيوانات البرية .

٢ - رعى الأغنام والخيول والماشية فى سهول روسيا .

٣ - زراعة القمح والشوفان والشعير والكتان والبطاطس .

رابعا : إقليم التندرا (الصحراء الجليدية)

الموقع : شمال أوراسيا وشمال أمريكا الشمالية على سواحل المحيط القطبى الشمالى وهى كلها تقريبا واقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية شمال كندا ومعظم السكان فى أمريكا الشمالية وشمال اسكتلندا وشمال روسيا فى أمريكا الشمالية وشمال سيبيريا فى آسيا .

المناخ : صيف قصير بارد وشتاء طويل قارس يتدرجه تساقط الثلج .

النبات والحويوان : صحراء جليدية فى الشمال ينمو فى جنوبها حشائش وطحالب . والحويوانات ويعوض فى المستنقعات الناجمة عن ذوبان الجليد والذب القطبى والثعلب القطبى والطيور والأسماك وعجل الليحر والزنة فى آسيا وأوروبا وهو مصدر نفع للأهالى والكاريبو (الزنة والوحش) شمال كندا .

حياة السكان :

١- قبائل قصار القامة (الاسكيمو فى أمريكا الشمالية - اللاب فى أوروبا - السامويد فى آسيا) .

٢ - رعى الزنة .

٣ - صيد البير البحر .

٤ - تجارة القراء .

تذكر أن :

* النباتات الطبيعية هى التى تنمو من تلقاء نفسها دون تدخل الإنسان .

* المناخ والتضاريس والقرية كلها عوامل تساعد على إختلاف نوع وكثافة النبات من مكان لآخر على سطح الأرض .

* النباتات الطبيعية يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هى الغابات ، الحشائش ، النباتات الصحراوية .

* للغابات الإستوائية تنتشر فى المناطق الواقعة بين خطى عرض ٥° شمال و ٥° جنوب خط الإستواء .

* حشائش السفانا تنتشر فى المناطق الواقعة بين خط عرض ٨° ، ١٨° شمال وجنوب خط الإستواء .

* الصحارى الحارة توجد فى المناطق المحصورة بين خط عرض ١٨° ، ٣٠° شمال وجنوب خط الإستواء .

* المراعى المعتدلة للدفينة تقع بين خط عرض ٣٠° ، ٤٠° شمال وجنوب خط الإستواء فى وسط القارات .

* الغابات النفضية تقع بين خطى عرض 40° ، 60° شمال وجنوب خط الإستواء فى غرب القارات .

أسئلة عامة :

١ - تكلم عن إقليم المراعى المعتدلة من حيث توزيعها فى العالم وأهم مميزاتها المناخية والنباتية - ثم أشرح أثر ذلك فى حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية - وضع إجابتك برسم خريطة لتوزيع المراعى المعتدلة فى قارة اسيا .

٢ - وازن بين مناطق السفانا ومناطق السهوب (الإستبس) - وذلك من حيث :
أ - توزيعها الجغرافى والعوامل التى تؤثر فى هذا التوزيع .
ب - أثر البيئة فى حياة السكان .

٣ - ليست صحارى العالم مقصورة على خطوط عرض معينة فى القارات - اشرح هذه العبارة وأذكر أسباب وجود هذه الصحارى حيث هى ثم صف الحياة النباتية فى كل نوع منها .

٤ - اشرح معيزات الصحارى الحارة من الناحيتين المناخية والنباتية - ارسم خريطة للأمريكيتين مبينا عليها توزيع هذه الصحارى ثم تكلم عن أسباب هذا التوزيع .
٥ - وازن بين توزيع للنبات فى شرق آسيا وشرق أمريكا الشمالية شمال مدار السرطان مع بيان أوجه الشبه والاختلاف وأشرح الأسباب التى أدت إلى هذا - وضع الإجابة بالرسم .

٦ - فى العالم أقاليم صحراوية يختلف بعضها عن بعض فى الموقع والمناخ ومظاهر السطح ونشاط السكان - اشرح هذه العبارة مبينا تلك الصحراوات والعوامل التى أدت إلى ذلك الإختلاف بينهما من التواحي الطبيعية والبشرية .

٧ - أشرح أثر كل من التضاريس والمناخ فى توزيع النبات فى قارة أفريقية شمال خط الإستواء - ثم ارسم خريطة البيان توزيع الأقاليم النباتية فى هذا الجزء من القارة .

٨ - تعد الجبال بحق جزائر نباتية فى وسط بيئة من نوع آخر - انتقد هذه العبارة مع شرح الإجابة بقطاعين لجبلين تختار إحداهما من المنطقة الحارة والثانى من المنطقة المعتدلة .

- ٩ - هناك أقاليم تكسوها الحشائش ويقط أو ينعدم فيها الشجر - ما تلك الأقاليم وما توزيعها على سطح الأرض - وما مميزات كل منها - ولماذا يختلف بعضها عن بعض .
- ١٠ - تكلم عن العوامل المناخية التي تؤثر في توزيع النبات على سطح الأرض مع الإشارة بوجه خاص إلى قارة آسيا - ثم ارسم خريطة نباتية لتلك القارة .
- ١١ - تكلم على النظام الإستوائى من حيث المناخ والنبات ذكراً أهم خصائصه ومبيناً أثر التضاريس في تعديل هذا النظام مع الإشارة بدوع خاص إلى أمريكا الجنوبية .
- ١٢ - لماذا تنمو الغابات في بعض الجهات والأعشاب في البعض الآخر - أذكر أنواع الغابات في العالم وشرح مميزات الرئيسية ثم وضع العوامل المناخية الملائمة لنمو كل منها .
- ١٣ - وازن بين الأقاليم النباتية في شرق أفريقيا وشرق أمريكا الجنوبية ابتداء من خط عرض ١٠° شمال خط الإستواء إلى أقصى الجنوب في كل منهما مع بيان أوجه التشابه والاختلاف وأسبابهما وتوضيح الإجابة بالخرائط .
- ١٤ - وازن بين الأقاليم النباتية التي تقع في كل من استراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية جنوب مدار الجدى مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بينها وأسباب ذلك وتوضيح الإجابة بالخرائط .
- ١٥ - أرسم خريطة للصف للكرة الجوى وبين عليها الأقاليم النباتية الرئيسية التي تقع بين خط الإستواء ومدار الجدى مع بيان أسباب قيام كل منها .
- ١٦ - العامل المناخى هو أعظم العوامل شأناً في نمو النبات - أشرح هذه العبارة وطبقها على ثلاثة أقاليم نباتية في نصف الكرة الشمالى .

الباب الثالث

الجغرافية البشرية

الجغرافيسة البشرية


الفصل الأول

السلالات البشرية الرئيسية فى العالم

تعريف الإنسان :

أن فهم الإنسان وإدراكه لموضعه وسط العالم يعتبر موضوعا رئيسيا لى جميع العلوم ولا سيما بعد عام ١٧٥٨ حينما قدم شارلز دارون نظريته المعروفة عن التطور واللى أثرت تأثيرا كبيرا فى علوم الأحياء . تلك للنظرية اللى تتضمن فكرة رئيسية هامة وهى اشتراك جميع الأحياء فى أصل واحد ، وإن العديد لى الكائنات الحية جميعا والنباتات المحيطة بنا هى خلاصة عميقة ملائمة وتغير وتصيح ونمو تدريجى فى ملايين السنوات فى تاريخ الأرض .

وقبل أن نبدأ فى دراسة الإنسان وسلالاته لابد أن نعرض ما هو ذلك المخلوق الذى نعتبره إنسانا ؟ والسبب فى ذلك هو أن حلقة الإنتقال بين الأجناس القرنية وبين الأجناس الإنسانية حلقة غامضة أشد الغموض فقد جاءت عدة تعاريف للإنسان منها ما هو تعريف تشريحي ومنها ما هو تعريف وظيفى .



(شكل ٥٤) الفرق بين القرود والإنسان

فمن الناحية التشريحية اتفق علماء الحفريات القديمة على أن استقامة القامة هي الميزة الأولى للإنسان (شكل رقم ٥٤) كما أن حجم المخ هو الحد الفاصل بين الإنسانية من جهة والحيوانية من جهة أخرى كمتوسط حجم مخ القرود الجنوبية - وهي أقدم الحفريات الإنسانية - كان يتراوح بين ٤٠٠ - ٥٠٠ سم^٣ ، بينما بلغ مخ إنسان جاوة ٩٠٠ سم^٣ وبين بين ١٠٠٠ - ١٣٠٠ سم^٣ ، والإنسان العاقل بين ١١٠٠ - ١٥٠٠ سم^٣ ، غير أن حجم مخ القرود الجنوبية كان يفوق قليلا حجم مخ القرود العليا التي بينها الشمبانزى والتي يصل متوسط حجم مخها إلى ٤٠٠ سم^٣ . وحجم المخ في حد ذاته ليست له الأهمية التي لتوزيع مراكز المخ المختلفة على الجمجمة ونمو الجبهة التي تعتبر من أهم مراكزه كما أن هناك علاقة بين إتساع الجمجمة ومساحة سقف الحاق إذ كلما كبر حجم المخ قلت مساحة السقف ففي الإنسان العاقل نجد أن نسبة مساحة السقف إلى المخ ١ : ٦٠ بينما في الشمبانزى تبلغ ١ : ٨ . وهناك رأى آخر يرى أن تطور الأجهزة الصوتية ومعرفة الكلام وظهور اللغة كلها عوامل تدخل في تعريف الإنسان (شكل رقم ٥٥) وبعض العلماء الذين يلجأون إلى أسس وظيفية



أ- جمجمة قرد

ب- جمجمة الإنسان

(شكل ٥٥) جمجمة القرد والإنسان

لتعريف الإنسان يقولون أن أهم وظيفة تميز الإنسان هو قدرته على إحداث تغيرات في البيئة ولكن كما نعلم جميعا أن هذه القدرة ليست قاصرة على الإنسان فحسب إذ أن للعمل يحدث أيضا تغيرات في البيئة وكذلك الأرانب وغيرها من الحيوانات ، وإنما التعبير المقصود به هنا خاصية فريدة في الإنسان وهي قدرته على أن يصنع شيئا من

مصادر الطبيعة ولذلك فيسمى بالإنسان الصانع Homo Faber وعلى كل حال
فالتعريف الوظيفي يسيّر جنبا إلى جنب مع التعريف التشريحي لأن إنتصاب القامة
حرر الطرفين الأماميين للإنسان ، كما أن نمو المنطقة الخاصة باللغة في المخ جعلت
الإنسان يتفاهم مع المجتمع الذي يعيش فيه ، ولذا أصبح أرقى من الحيوانات الأخرى .
ظهور الإنسان :

فى خلال القرن العشرين وبعد أن مضت فترة طويلة على ظهور نظرية
دارون ، بدأ الناس يدركون معنى التطور ويتفهمون أن الجنس البشرى ليس فريد النشأة
ظهر فجأة فى يوم وليلة بدون تمهيد أو مقدمات ، بل كان ظهوره مرتبطا بعملية كبيرة
استغرقت فترة طويلة من الزمن شأنها فى ذلك شأن جميع الكائنات الحية .

فباستعراض الحفريات التى عثر عليها فى طبقات الأرض المختلفة وبعد تقدير
عمر هذه الحفريات وربط تاريخها بتاريخ الأرض وجد :

أولا : أنه فى زمن الحياة الأولى أو القديمة أى منذ ما يقرب من ٥٠٠ مليون
سنة بدأت أول الكائنات الحية فى الظهور وسرعان ما تطورت من كائنات أولية بسيطة
إلى أخرى تمتاز بالتعقد فى التركيب ، وأستطاعت فى خلال ٣٠٠ مليون سنة وهى
الفترة التى استغرقها زمن الحياة القديمة أن تتفصل المملكة الحيوانية عن النباتية وأن
تطور أفراد كل منهما تطورا مستقلا عن الآخر .

ثانيا : فى الزمن الثانى أو كما يسميه الجيولوجيون الزمن « الميزوزوى » انتاب
الكوكب الأرضى تقلبات جيولوجية نتج عنها إختلاف العلاقة بين اللابس والماء
فظهرت جبال لم يكن لها وجود من قبل ذلك بالإضافة إلى أنه ظهر فى خلال هذه
الفترة التى استغرقت ما يقرب من ١٣٠ مليون سنة أنواع من الكائنات الحية أطلق
عليها اسم « النواصر » امتازت بضخامة الحجم والتخصص الشديد والملائمة الفريدة
للأنماط المختلفة للبيئات التى وجدت بها . فكان من بينها أنواع برية مفترسة ،
وأخرى مدرعة بطيئة الحركة تغلف جسمها حراشيف سميكه مدببة الأطراف ، وثالثه
طائرة لها ما يشبه للجناح وأن خلال من الريش ورابعه سابحه كالأسمالك لها زعانف
تجذب بها الماء . هذه الكائنات العجيبة الشأن بلغت حدا مهولا فى النمو ، غير أن
شعار الطبيعىة الأبدى أن الشيء الثابت الوحيد هو التغير ومن ثم فسرعان ما دارت
عجلة الزمان فمحت بولة الزواحف وأندثرت كائناتها المضخمه حيث خلقت وراها
فراغا كبيرا لم تقو غيرها من الكائنات أن تملأه .

ثالثا : ورغم أن هذا التغير كان فجائيا بسبب تغير البيئة أو بسبب آخر إلا أنه كان بداية لمسفحة جديدة فى التاريخ الجيولوجى حيث بدءا زمن الحياة الحديثة أو الكاينوزوك ، الذى ظهرت فيه الثدييات وعمر فى نهايته الإنسان قفى هذه الحقبة التى استغرقت ما يقرب من ٧٠ مليون سنة لم يظهر الإنسان فيها إلا فى خلال المليون سنة الأخيرة فقط رغم أن كثير من الكائنات التى تنتمى إلى الرئيسيات قد عاشت طوال زمن الحياة الحديثة .

رابعا : توصلت الدراسات إلى أن الإنسان ما هو إلا مخلوق يمتاز بذكاء خارق بالنسبة لغيره من الثدييات ، وأن هذا الإنسان ينتمى إلى الرئيسيات التى تشمل إلى جانبه القردة العليا والنسانيس والليمور . فقد عثر فى جهات متفرقة من العالم على حفريات تحمل صفات القردة العليا وصفات طلائع الإنسان العاقل . ففى أوربا عثر على بقايا إنسان نياندرتال ، وفى آسيا وجد إنسان بكين أو الصين ، كما أكتشف البروفسور راييموند دارت - فى فترة حديثة نسبيا فى جنوب إفريقيا الإنسان القرد الذى عرف باسم استراوثيكيكس والذى اعتبرت حفرياته حلقة الوصل بين القردة وطلائع البشرات التى مهدت لظهور الإنسان فيما بعد .

خامسا : يبدو أن إختلافات كبيرة كانت موجودة لدى الإنسان فى عصر البلايستوسين عنه فى الوقت الحاضر بدليل هذا النوع الكبير الذى وجد فى حفرياته والتى انقرضت عن طريق الإختيار الطبيعى ولم يبق إلا الإنسان العاقل فى شكله الحبالى . وعصر البلايستوسين هو العصر الذى شاهد تقلبات وتطورات فى البيئة الجغرافية فى أجزاء كبيرة من العالم فحدثت فترات جليدية فى العروض العليا ، بينما شهدت شمال أفريقيا فترات مطرية . ذلك بالإضافة إلى أن القارات اتخذت شكلها النهائى ، وتطور الجنس البشرى إلى النوع الذى يعيش فى الوقت الحاضر والذى نسميه الإنسان العاقل .

سادسا : كان التطور الحضارى يسير جنبا إلى جنب مع التطور البيولوجى للأنواع البشرية البائدة ، فظهر إنسان جاوة فى العصر الحجري القديم الأسفل ، ونياندرتال فى العصر الحجري القديم الأوسط والنوع العاقل فى العصر الحجري القديم الأعلى . ففى أواخر هذا العصر استطاع الإنسان أن يسيطر على قوة النار ، وهذه السيطرة نقلته من المرحلة الحيوانية التى كان يعيش فيها . وقد تمكن الإنسان

بواسطة النار من أن يسيطر على البيئة ويحمى نفسه من الحيوانات التي تخشى النار . كما أستطاع بواسطتها أن يتحمل برد الليالى القارسة ، وأن يتوغل فى الأقاليم الباردة . ليس هذا فحسب فقد أثارت له أيضا دجى الليل البهيم ومكنته من إكتشاف أغوار الكهوف المظلمة التى كان يأوى إليها ، زد على ذلك فقد استخدمها فى نصيح طعامه وبذلك أمكنه أن يضيف أنواعا عديدة من الأطعمة التى كان يصعب مضغها .

سابعا : لم يكن لدى الإنسان الأول القدرة الكافية لكى يؤثر فى بيئته بدرجة ملموسة إذ أن هذا الإنسان الذى عاش فى العصر الحجري القديم والمتوسط لم يكن سوى جامع للطعام يحصل على قوته من الصيد البرى أو البحرى أو من الجمع والإلتقاط إذ كانت أعداده قليلة جدا . ورغم ذلك فقد أخذ الإنسان العاقل فى هذه الفترة فى الإنتشار على هيئة مجموعات بشرية من وطنه الأول إلى جميع بقاع المعمورة حيث اكتسبت كل مجموعة من نفسها سلالة متميزة عن غيرها .

السلالة وتعريفها :

على الرغم من أنه قد وجد أكثر من نوع للإنسان فى الأزمنة القديمة إلا أن كل السلالات الموجودة فى العالم الآن تعتبر أفرادا لنوع واحد وهو الإنسان العاقل . والنوع عبارة عن مجموعة جنسية متجانسة لا تستطيع تحت الظروف الطبيعية العادية التزاوج مع غيرها من الأنواع .

والإنسان يختلف عن الأنواع الحيوانية فى أنه يستطيع أن يغزو جميع بقاع الأرض إذ لا م بين نفسه وبين مختلف البيئات الطبيعية سواء ما كان منها فى المناطق الباردة أو فى المناطق الحارة أو فوق سفوح هضاب التبت أو فى الجزر المتباعدة فى المحيط الهادى . وقد نتج عن هذا الإنتشار الواسع والقدرة على الملائمة للظروف المختلفة أن أصبحنا نشاهد الآن فى العالم انماطا ونماذج مختلفة من الإنسان . فحيثما توجهنا فى أى مجتمع من المجتمعات نجد قوارق واختلافات واضحة فى صفات أفراد هذه المجتمعات . فهناك الأبيض والأسود والأشقر وذو الشعر المجعد وصاحب العين المنحرفة وصاحب العين الواسعة وذو الأنف الاقنى وزميله الأقطس والطويل والقصير وهلم جرا . ولا يقتصر مجالا الاختلافات فى مجال الصفات الجنسية فحسب بل هناك نماذج عديدة أخرى تشير إلى إختلاف فى القدرات والمهارات وتكوين الشخصية والمزاج والثقافة واللغة وغيرها من العوامل التى تحاول بواسطتها بعض الأمم والشعوب أن تميز نفسها عن غيرها .

وهكذا نلاحظ أن الاختلافات في الصفات الجسمية والصفات العقلية الحضارية بأوسع معانيها داخل النوع الواحد هي أهم ما يميز الإنسان عن أخيه ولذلك فعند تعريف السلالة لابد من مناقشة الأسس التي يمكن بواسطتها تصنيف البشر وتقسيمهم . فمن الناحية البيولوجية هناك إتفاق بين علماء الأحياء والأنثروبولوجية على أن جميع أصناف البشر يستطيعون التزاوج وإنتاج النسل مع بعضهم بغض النظر عن لونهم ونشأتهم الجغرافية وغير ذلك من الاختلافات البيولوجية والوراثية التي تؤدي إلى ظهور اختلافات في الصفات الجسمانية والتي بواسطتها يحاول الأنثروبولوجيون استخدامها في تقسيم البشر إلى سلالات أو أنواع فرعية عن النوع العاقل .

وكلمة سلالة : تتضمن معنى التسلسل الإحيائي الذي يتضمن بدوره مفهوم الوراثة والتزاوج الداخلي بين أفراد المجموعة والذي يؤدي في النهاية إلى التجانس التام في الصفات الجسمية بين أفراد هذه المجموعة وإلى تكوين سلالة نقية لا يدخل في دمها دم آخر غريب . ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في حالة نادرة بين أكثر الشعوب بدائية وأكثرها عزلة وبعدا عن الإختلاط بغيرها من السلالات . ومثل هذه السلالة الأقرب إلى إلتهاء مصيرها الإنقراض كما جدد للشمانيين .

ولكي نعرف السلالة ، أو النوع الفرعي ، لابد وأن تكون على الأقل ما يقرب من ٧٥٪ من أفراد المجموعة يتحدثون في صفاتهم البيولوجية ويختلفون عن المجموعات الأخرى المقارنة . وهذا ما يعرف باسم قاعدة ٧٥٪ (75 per cent Rule) . لهذا إذا ما حاولنا تقسيم الإنسان تبعاً لهذه القاعدة - وذلك ما لا يحدث في الحقيقة - سنجد أنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع فرعية وهي القوقازيون (البيض أو الأوربيون) والمغول (الآسيويون) والزنج (السود أو الأفريقيون) . ويسمى الأنثروبولوجيون هذه الأنواع الفرعية باسم المجموعات البشرية الكبرى أو الرئيسية . ودخل هذه المجموعات البشرية الكبرى يوجد عدد من السلالات الفرعية . البعض منها يسمى بالسلالات الرئيسية وذلك فقط لمهولة الدراسة إذ أنه لا يوجد الآن أي مجموعة يمكن أن نطلق عليها سلالة رئيسية ، بينما البعض الآخر الناتج عن إختلاط السلالات مع بعضها تسمى سلالات مركبة مثل السلالة الرئيسية للبحر المتوسط التي تدخل تحت المجموعة للقوقازية والتي تنقسم بدورها إلى سلالات فرعية في أوروبا في غرب آسيا والهند وشمال شرق إفريقيا .

أسس تقسيم السلالات :

أهم الأسس التي تستخدم في تصنيف البشر إلى السلالات هي الصفات الجنسية التي تستخدم في تعريف السلالة والتي تنقسم بدورها إلى قسمين :

١ - الصفات الهيكلية : التي تسمى في بعض الأحيان بإسم الصفات المستترة إذ أنها تحتاج لآلات خاصة لقياسها وملاحظتها . ومثل هذه الصفات شكل وحجم الجمجمة ، والوجه والأنف والفك والأسنان وشكل الحواجب وعظام الوجنات والقامة وبناء الجسم ونسبة الأطراف .

٢ - الصفات السطحية : أو الصفات الظاهرة وهي التي يمكن إدراكها بالعين المجردة والتي تشمل لون البشرة وشكل الشعر ولونه ولون العين وثنياتها ، وشكل الشفاه وغيرها من الصفات . هذا وعلى الرغم من أن الاختلافات الواضحة بين المجموعات الجنسية الكبرى تظهر في العادة في لون البشرة وشكل العين إلا أن هذه الاختلافات السطحية غير مقيدة بصفة عامة في تقسيم السلالات داخل المجموعات البشرية الكبرى بسبب تدرج الألوان في داخل المجموعات الواحدة .

٣ - فصائل الدم وهي وسيلة حديثة لتقسيم البشر إذ أن فصائل الدم تعتبر من أهم العوامل الوراثية في الإنسان .

تصنيف النوع البشري إلى سلالات :

في عام ١٧٤٠ قام العالم السويدي لينايوس Linnaeus وهو أول من عمل على تصنيف الحيوانات والنباتات بأول محاولة لتصنيف الإنسان . فقد وضع جميع البشر في نوع واحد وأطلق عليه اسم « الإنسان العاقل » ووضع الإنسان على رأس المملكة الحيوانية ثم قام بعد ذلك بتقسيم النوع البشري إلى أربع مجموعات وهي :

١ - الأوربيون : وقد ذكر أنهم أناس يتصفون بالمرح والميل والإبتكار كما أن الطقوس والتقاليد تتحكم فيهم -

٢ - الآسيويون : وهو غلاظ القلب قساة عنيدى للرأى ، محافظون على أفكارهم .

٣ - الهنود الأمريكيون : أو « الأمريكان » وهو مثل الأوربيون تتحكم فيهم التقاليد والعادات كما أنهم مثل الآسيويين صلبوا للرأى قانعون .


٤ - الأفريقيون : الذى تسود بينهم الخرافات كما أنهم مكرة لا يعترفون

بأنفسهم هذا التصنيف كما يبدو لم يعتمد على أسس أو صفات جنسية مقبولة يمكن الإعتماد عليها .

وأول دراسة علمية تفصيلية للسلاسل البشرية قام بها العالم ج . ف بليمنباخ في عام ١٧٧٥ حيث كان أول من نادى بأنه لا بد أن يأخذ في الاعتبار عند تعريف السلاسل كل الصفات الموجودة ، كما استطاع أن يتعرف على درجات التفاوت أو التدرج في الصفات بين المجموعات المختلفة .

وقد تبع تصنيف بليمنباخ تصنيفات أخرى قام بها عديد من العلماء من أهمهم تصنيف دنكر وتصنيفات هادون وهوتون وايشند وسونيا كول .

ومجمل هذه التصنيفات أن الجنس البشرى ينقسم إلى أربع مجموعات رئيسية وهي : (أنظر شكل رقم ٥٦) .



(شكل رقم ٥٦) السلاسل الرئيسية للجنس البشرى

أولا : المجموعة القوقازية : ويمتاز أفرادها بأن عظام هياكلهم العظيمة أكثر ثقلا وسما من عظام المجموعتين ، كما أن عظام المفاصل أطول وعضلاتها أكثر وضوحا والجمجمة تمتاز بنمو الحواجب كما أن الوجه مستطيل والفك صغير والأنف طويل ومرتفع ، والذقن واضحة والأكتاف عريضة . وتتركز المجموعة القوقازية في أوروبا وشمال شرق أفريقية وجنوب آسيا وفي الهند . ومن أهم سلاسلها سلالة البحر المتوسط والسلالة النورديّة والسلالة الألبية والسلالة الأناضولية .

ثانيا : المجموعة الزنجية : ومن بين صفاتها الأنف العريض جداً ، والرأس الطويل والجهة المستديرة والوجه المتميز ببروز وضخامة الفك العلوى والجزء الأسفل للفم ، والأكتاف العريضة والعظام الطويلة للدقيقة ذلك إلى جانب طول كل من عظام الساق واليد بالنسبة إلى عظام الفخذ والساعد . وتنتشر المجموعة الزنجية أساسا في القارة الأفريقية ومن أهم سلالاتها البانتو والأقزام والنيليون والبوشمن والهوتنتون .

ثالثا : المجموعة المغولية : التى لا توجد بها صفات مميزة لعظام الجسم غير أن الرأس هى التى تحمل بعض الصفات الخاصة . ورأس المغول تمتاز بأنها عريضة والوجه مستدير أو مقططح والجهة مرتفعة والأنف عريض جدا وهى قصيرة غائرة والعين منحرفة ثقيلة الإحقان كما أن الفك يمتاز بشئ من البروز . ويعيش أفراد هذه المجموعة فى قارة آسيا والعالم الجديد ومن أهم سلالاتهم الأسيكو والمغول الحقيقيون والأتراك واليابانيون والكوريون وسلالة التبت والهيماالايا والسلالة الأندونيسية الملايوية والهنود الأمريكيون . أما عن الإستراليون الأصليون الذين يعيشون فى أستراليا وجماعات الاينو وهم اجداد اليابانيين الحاليين وجماعات القدا التى تعيش فى الهند والجماعات الميلانيزية والبوليزية للذين يعيشون فى جزر ميكرونيزيا وبولونيزيا فى المحيط الهادى فجميعهم سلالات مركبة بمعنى أنهم خليط بحيث يتعذر وضعهم تحت المجموعات الثلاثة الرئيسية ومن ثم فقد يصنعهم بعض الكتاب فى مجموعة قائمة بذاتها تعرف باسم المجموعة الإسترالية ومن أهم صفاتها أنها أقدم المجموعات البشرية على الإطلاق .

تذكر أن :

* حلقة الإنتقال بين الأجناس الفردية وبين الأجناس الإنسانية حلقة غامضة
أشد الغموض .

* الإنسان ليس متطور عن قرد إنما يجمع الإنسان والقردة العليا عائلة واحدة تسمى الرئيسيات .

* عمر الإنسان لا يزيد على مليون سنة بينما عمر الأرض يزيد على ٥٠٠ مليون سنة .

* كلمة سلالة تتضمن معنى التسلسل الإحيائي الذي يتضمن بدوره مفهوم الوراثة والتزاوج الداخلي بين أفراد المجموعة والذي يؤدي في النهاية إلى التجانس التام في الصفات الجسمية بين أفراد المجموعة .

* أهم الأسس التي تستخدم في تصنيف البشر إلى السلالات هي الصفات الجنسية التي تستخدم في تعريف السلالة .

* أهم المجموعات البشرية هي المجموعة القوقازية والمجموعة المغولية والمجموعة الزنجية .

أشئلة عامة :

١ - تكلم عن مراحل تطور الإنسان العاقل وإنقسامه إلى سلالات متميزة عن بعضها ؟

٢ - أذكر أهم الاختلافات التي على أساسها تم تصنيف النوع البشري إلى سلالات ؟

الفصل الثاني إنتشار الإنسان على سطح الأرض وعوامل هذا الإنتشار

الوطن الأصلي للإنسان :

دفع التنوع الكبير فى الصفات الجنسية لدى الجماعات البشرية كثيرا من علماء الأنثروبولوجيا للتساؤل والبحث عن « المهد الأول » للإنسان الذى نشأ وتطوره ، وخرج منه ليصبح له اليوم ألف وطن . وقد انقسم رأى هؤلاء العلماء بشأن الوطن للإنسان إلى ثلاثة فروض تلخصت فى أن مجموعة منهم نادت بأن الإنسان أول ما نشأ نشأ فى آسيا ، ومجموعة ثانية ذهبت إلى أن القارة الأفريقية كانت هى الوطن الأول الذى انبثقت منه الهجرات إلى بقية أجزاء العالم . أما المجموعة الثالثة فهى مجموعة وسط بين الأولى والثانية إذ نادى أصحابها أن الوطن الأصلي للإنسان يحتل جزءا من القارة الآسيوية وجزءا آخر من القارة الأفريقية ، وبعبارة أخرى فإن الوطن الأصلي يشمل وسط وجنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا . ومن الطبيعي أن كل مجموعة من العلماء تحاول أن تبرهن على صحة فرضها على أساس من حقائق علوم الأحياء القديمة والجيولوجيا والجغرافيا .

على أى حال فعد البحث عن موطن الإنسان الأول يجب أن نضع نصب أعيننا بعض الإعتبارات الجغرافية الخاصة . وهذه الإعتبارات تتلخص فى :

(١) أن الإقليم الذى نشأ فيه الإنسان لا بد وأن يكون ملائم لطبيعة جسمه . بمعنى أن البيئة التى نشأ فيها الإنسان يجب أن تتمتع بمناخ معتدل بين الحرارة والبرودة ، والأمطار كافية لقيام حياة شجرية ليست بالكثيفة ومكنتها بدرجة تسمح بوجود الصيد الذى يمكن أن يعيش عليه الإنسان الأول .

(٢) هو أن هذا الوطن لا بد وأن يلائم . الهجرات المختلفة التى قام بها الإنسان الأول منه وتلك الهجرات التى أدت إلى إنتشاره إلى جميع بقاع العالم ، ومن ثم إلى تكوين اجناس مختلفة بعضها عن البعض الآخر مع أنها جميعا ذات أصل واحد . وبعبارة أخرى أن الوطن الأول للتعرف البشرى لا يشترط فيه الملاءمة البيئية فحسب بل أيضا موقع ذلك الوطن بالنسبة لسطح الأرض .

وبناء على الإعتبارات السابقة . استبعدت كلا من أمريكا الشمالية والجنوبية التي لم تكن وطناً إلا لجماعة بشرية واحدة وهو الهنود الأمريكيين ، وكذلك استبعدت القارة الأوربية التي شهدت فترات جليدية أبان نشأة الإنسان كما استبعدت أيضاً الأجزاء الشمالية الباردة من قارة آسيا بالإضافة إلى المناطق الإستوائية في إفريقية وأجزائها الجنوبية الوعرة التضاريس والتي تنصف بكثرة مرتفعاتها وهضابها وانقطاعها عن العالم إذ أن الإنسان لو وجد فيها فعلاً لما استطاع أن ينتشر فيه إلى بقاع أخرى .

وباستبعاد جنوب شرق آسيا نظراً لظروف موقعه أصبحت الأجزاء الجنوبية القريبة من أسيا وشمال إفريقية وشرقها أكثر الأجزاء إحتمالاً لأن تكون هي الوطن الأصلي للإنسان وذلك إذا ما دخلنا في الإعتبار الإقتراضات الواجب توفرها في المكان الأول الذي نشأ فيه الإنسان .

إنتشار الإنسان :

في الفترة ما بين عام ٤٠,٠٠٠ - ٨٠٠٠ ق.م. بعد أن استجمع الإنسان العاقل فواء عن طريق التنظيم الاجتماعي لأفراده ، ويعد أن اتخذ من شمال ووسط إفريقية وجنوب غرب أسيا وطنه ، بعد أن نعى صفاته الجنسية في أوطان ثابتة بدأ ينتشر إلى أنحاء العالم القديم ومن ثم إلى العالم الجديد . في هذه الفترة بدأت الاختلافات السلالية تظهر في مناطق جغرافية واسعة المعالم يمكن مقارنتها بغيرها . هذه الاختلافات الجنسية كانت نتيجة لملاءمة المجموعات البشرية لظروف بيئتها على مر السنين . فشدّة الحرارة والبرودة وارتفاع درجاتها أو انخفاضها ، وسهولة الأرض وصعوبتها ، وجفاف المنطقة أو رطوبتها ، ووفرة العيش أو قلته ، واختلاف خط العرض والطول كلها عوامل تجمعت سوياً وتعاونت تلقائياً لتظهر لنا بعض الصفات الجنسية ، ولكن صفات سطحية في بعض السلالات التي تعمركوكبنا في الوقت الحاضر .

فالمجموعة اللزنجية انتشر أفراسها في المناطق الإستوائية الإفريقية حيث أخذت بشرتهم اللون الأسود وامتنازوا بالشعر المجعد والشفاة الغليظة ذلك إلى جانب وجود بعض الاختلافات بينهم من ناحية طول القامة إذ يتراوح بين الأقزام الذين ينتشرون في الغابات المدارية إلى القبائل النيلوتية التي تعتبر من أطول الجماعات الجنسية في العالم .

وليس معروف بالضبط أين المكان الذي انتشر منه الزوج ، ولكن يرجح أن السودان الغربى هو ذلك المكان . ومن المؤكد أن المجموعة الزنجية قد توسعت قبل القرن الخامس عشر نحو الجنوب على حساب سلالات البشمن ، كما استمر هذا التوسع مع زحف قبائل البانغو من الشرق إلى جنوب إفريقية . هذا وعلى الرغم من قلة الأدلة المى تحت أيدينا فإننا نعتبر أن المجموعات الزنجية التى تعيش فى جنوب آسيا والجزر المجاورة لها تنتمى للعناصر القديمة . وهذا ينطبق بوجه خاص على الأقزام الذين يعيشون فى غابات الهند وجزر الأندمان وشبه جزيرة الملايو وبعض أجزاء من الفلبين وملاييزيا وأستراليا وتسمانيا .

أما عن المجموعة القوقازية أو السلالة البيضاء فقد عمرت منذ بداية العصر التاريخى فى منطقة واسعة تمتد إلى الشمال من منطقة زنج إفريقية . وقد اشتملت هذه المنطقة على شمال شرق إفريقية وغرب آسيا يامتداده حتى الهند وسيلان . وقد انتشرت المجموعة القوقازية إلى أوربا عن طريقين وهما شمال إفريقية عبر جبل طارق إلى غرب أوربا وطريق حوض الدانوب ومن ثم إلى شمال غرب أوربا . وقد استطاعت هذه الجماعات القوقازية أن تحمل الزراعة إلى حوض نهر الدانوب وبلجيكا وفرنسا وشواطئ البحر المتوسط .

والى الشرق من المجموعة القوقازية يحتل المغول منطقة واسعة مترامية ، الأطراف تغطى شمال وشرق آسيا حتى شبه جزيرة الملايو وبيورنيو وسومطرة وغيرها من جزر الهند الشرقية ، كما تشمل أيضا اليابان وفورموزا ، والمناطق الأخرى المتفرقة الموجودة فى العالم الجديد التى نقطعها مجموعات مغولية . ومن المعروف لدى المهتمين بدراسة أصل الإنسان أن الجماعات المغولية وصلت إلى العالم الجديد عبر مضيق نهرنج وأن الهنود الأمريكيون أو الهنود يرجعون بأصولهم إلى السلالة المغولية . ويمتاز المغول بالشعر الخشن الأسود المستقيم والأنف الضيق المفلطح والوجه العريض ، واللون الزيتونى أو الأصفر أو النحاس أو البنى إلى جانب العيون الضيقة ذات الجفون السمكة . أما عن الموطن الأصلي للمغول فهو شمال شرق آسيا حيث اكتسبت فى هذه المنطقة القدرة على تحمل البرد الشديد . هذا وقد وقفت السلاسل الجبلية فى وسط آسيا عقبة فى سبيل توسع السلالة المغولية نحو الغرب لذلك فقد كان توسعهم صوب الجنوب والشرق .

والى جانب هذه المجموعات الجنسية الكبرى التى تسود العالم هناك فى جنوب إفريقيا وإستراليا وبعض جزر المحيط الهادى توجد مجموعات ثانوية أخرى قديمة من ناحية السلالة والحضارة . وأول هذه المجموعات البوشمن الذين كانوا ينتشرون فى بادىء الأمر فى منطقة واسعة من إفريقيا وهم ينحسرون فى الوقت الحاضر فى صحراء كاهارى كما ينحصر الهوتوت فى إتجاه جنوب إفريقيا . ويتصف البوشمن بالقامة القصيرة (حوالى ٥ أقدام) ولون البشرة البنى المائل للإصفرار والوجه المفلطح والشعر المفلقل .

والمجموعة للثانوية الثانية وتشمل الإستراليين . وهذه المجموعة من الصعب تحديدها ، إذ ربما قد اشتملت على عدد من الجماعات القديمة التى عاشت فى عصر البلايستوسين والتى لا يوجد بينها أى صلة قرابة وتشمل هذه الجماعات الإستراليين الأصليين الذين يعيشون فى المناطق المعتدلة فى جنوب شرق أستراليا والندرافديين فى جنوب وجنوب شرق الهند وكذلك سكان اليابان الأصليين المعروفين باسم الأينو والذين طردوا من أراضيهم بواسطة جماعات مغولية أقوى منهم وسبقوا إلى جزيرة هوكايدو .

أما عن المجموعة الجنسية الأخيرة التى تشمل البولنيزيين والميكرونيزيين فبحكم حياتها البحرية وسهولة إتصالها كانت صفاتها الجنسية عامة وليست خاصة ويعبارة أخرى فهم فى العادة سود البشرة ذو شعر أسود مموج وعيون سوداء وأنف ضيق بارز وقم صغير وشفاة صغيرة أيضا ، كما أن قامتهم متوسطة ولأن كان هناك بعض الجماعات التى تمتاز بطول القامة كما يظهر بوضوح فى جماعات التونجوس . هذا التكوين الجنسى ربما ظهر نتيجة لإختلاط المغول بالإستراليين الأصليين أو الأينو الذين يشبهون فى صفاتهم الجنسية سكان جزر الهند الشرقية والفلبين وغيرها من الجزر المتاخمة لمواحل آسيا .

العوامل التى أثرت فى إنتشار الإنسان :

يمكن تقسيم العوامل التى أثرت فى إنتشار الإنسان إلى مجموعتين الأولى عنها تشمل العوامل الطبيعية التى لا مفر من تأثيرها على الأنماط المختلفة لتوزيع الإنسان والثى فى نفس الوقت من الممكن تعديلها لملاممة أنماط الحياة القديمة . أما المجموعة الثانية فتشمل للعوامل الإقتصادية التى تساهم مع العوامل الأولى فى تشكيل توزيع الإنسان .

أولا : « العوامل الطبيعية »

من بين العوامل الطبيعية الرئيسية التي أثرت في إنتشار المجموعات البشرية وجود الكتل الجبلية وتوزيع المناطق الصحراوية والأقاليم الحارة الرطبة وموارد المياه . ولا يقتصر الأمر على أثر هذه العوامل في إنتشار وتوزيع الإنسان بل أيضا لها تأثير على تكوين جسم الإنسان ، وعلى نوع الحياة النباتية والحيوانية وإمكانية الإستغلال الإقتصادي في منطقة ما ، ونوع وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تؤثر على نشاط الإنسان وحرفته بصفة عامة .

تأثير العوامل الطبيعية على جسم الإنسان :

من المفروض أن الإنسان يستطيع أن يتلاءم مع بيئته الطبيعية ، وربما خير دليل على ذلك توزيع المجموعات الجنسية الكبرى في العالم الذي هو نتيجة لعملية ملائمة استمرت آلاف من السنين . فالمجموعات الزنجية استقرت من المناطق المدارية والأقاليم الحارة على حين لاءمت المجموعات القوقازية حياتها للمعيشة في الأقاليم المعتدلة ومن ثم فسكان المناطق الحارة أقدر من الزنوج على المعيشة في بلدان يتصف مناخها بالبرودة في نفس الوقت تساعد الحبيبات الملونة للكثيفة الموجودة لدى الزنوج على مقاومة أشعة الشمس المحرقة في مناطق استقرارهم . هذه الملائمة حدثت إلى حد ما مناطق انتشار كل مجموعة جنسية .

الإنسان والعروض العليا :

لعل من أكثر العوامل الطبيعية التي أثرت في إنتشار الإنسان البرودة ولا سيما إذا ما انخفضت درجة الحرارة إنخفاضا كبيرا بصفة دائمة أو فصلية ، كما أنها تأثر على فصل الإنبتات لأن اللبائنات تفضل الفصول الدفيلة لإزهارها وتنبذ وتموت مع البرد القارس . ففي نصف الكرة الجنوبي خارج قارة انتاركتيكا نجد أن اللياس ينتهي قبل أن يصل إلى القطب بحوالي ٤٠ درجة عرضية ، ونجد أن أقصى طرف أمريكا الجنوبية هي المنطقة الوحيدة التي تتصف ببيلة العروض العليا . ففي كل هذه المناطق بالإضافة إلى المناطق الباردة الشمالية لا يمثل البرد العدر الوحيد لإنتشار الإنسان بل أن طول الليل وضغط الأشعة الشمسية مسؤولة عن فقر السكان الأصليين وقتل مواردهم ونقص الفيتامينات التي تؤثر في نموهم وتكاثرهم ، فهذه العوامل مسؤولة أكثر من الحرارة عن إنخفاض نسبة الخصوبة لدى بعض الجماعات القطبية .

الإنسان والمناطق الجبلية :

تأثير الإرتفاع على الإنسان أمر أكثر تعقيدا من تأثير البرودة عليه ، ففى المناطق المناخية تلعب التضاريس دورا هاما فى إختلاف وتدرج المناخ وذلك إلى جانب أثرها على النشاط البشرى ، فطى سبيل المثال إذا ما كان هناك سلسلة من المرتفعات شديدة الإنحدار تتميز بوجود صخور عالية مثل هذه المرتفعات . بغض النظر عن إرتفاعها - تعوق للنشاط البشرى كما تعوق إنتشاره وخير مثال على ذلك جبال الهيمالايا وكيف جعلت من شبه القارة الهندية صندوق مقل ، وعلى النقيض من المناطق الجبلية سهول الأودية المتسعة أو الأحواض المفتوحة إذ إن إمكانيات الإستغلال والإنتشار فى المناطق الأخيرة سهلة وميسرة . فطى سبيل المثال كان وادى النيل طريق لإنتشار الهجرات القادمة من جنوب غرب آسيا إلى السودان وأواسط إفريقيا كما كان حوض نهر الدانوب الطريق الطبيعى للهجرات التى وفدت من وسط آسيا إلى القارة الأوربية ، ويظهر أثر عامل الإرتفاع بوضوح على تغير الضغط الذى يؤثر بدوره على الإنسان فدوار الجبال أمر معروف لكثير من الناس الذين يتسلقون الجبال إلى ارتفاع ٦٠٠ قدم . وقد يؤدى هذا الدوا إلى الموت على إرتفاع ٢٥ ألف قدم .

الإنسان والصحراء :

يعتبر نقص الماء من العوامل الطبيعية الهامة التى تؤثر فى توزيع الانسان ووجوده . ويمكن تشبيه الصحراء بالمحيط الذى لا يوجد به ماء . ونقص الماء مع إرتفاع الحرارة يؤدى إلى الموت فمن الضرورى أن يشرب الإنسان لتر ونصف يوميا من الماء ومن ثم فقد وفدت الصحراء دائما عقبة فى سبيل إنتشار الإنسان وكانت الصحراء الكبرى حاجز طبيعى هام فصل للمجموعة اللقواقزية التى تعيش فى شمال إفريقيا عن المجموعة الزنجية التى تعيش فى وسط وجنوب إفريقيا ، كما كانت صحراء سيناء مصفاة للشعوب الوافدة إلى أرض مصر .

وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أنه لا يوجد سكان فى الصحراء أن معناه أن هناك سكان ولكن أعدادهم قليلة وكلهم يتركزون فى مناطق الواحات . وسكان الصحراء قد تعودوا على السير والمقدرة على العطش وهى صفات اقتضتها ضرورة الملاحة للبيئة الصحراوية .

الإنسان فى الأراضى الحارة الرطبة :

فى المناطق الحارة الرطبة كحوض الكونغو مثلا نجد أن مدى الحرارة السنوى أكثر من ٢٦ م (مدى الحرارة هو الفرق بين أعلى درجة للحرارة وأقل درجة لها) ، فى حين تزيد كمية الأمطار السنوية هى ٦٠ بوصة ، ونسبة الرطوبة تتراوح ما بين ٦٦ ، ٩٢ بالمائة . ومثل هذه الأقاليم تشبه مناطق الغابات الإستوائية من حيث أنها معروفة للإنتشار العمرانى والسكانى .

مصادر المياه :

كما سبق أن ذكرنا أن وجود الماء ضرورة حيوية للإنسان إذا ما توفرت استطاع أن يقيم حياة مزدهرة وأن عزت أنتشر وتفرق للبحث عنها إلى أن يجدها فيتكاثر حولها . ذلك بالإضافة إلى أن المجارى المائية أو المياه بصفة عامة تعتبر وسيلة هامة من وسائل الربط والاتصال بين المجموعات البشرية ، والدليل على ذلك أى خريطة للسكان حيث ملاحظ أن الكثافات العالية السكان أكثر فى المناطق الساحلية من المناطق الداخلية .

التربة والتكوين الجيولوجى :

لعبت التربة والتكوين الجيولوجى للأقاليم المختلفة دورا فعالا فى إجتذاب السكان إليها ولا سيما إذا كان الإقليم متشابهة فى ظروفه المناخية ومظاهره التضاريسية فالترتبات الفيضية التى كونتها الأنهار وقربات اللويس والتربة البركانية كانت دائما مغناطيس بالنسبة يتجه نحوها وذلك على النقيض من المناطق الصحراوية والصحوية .

والى جانب توزيع التربة بأثر توزيع الثروة المعدنية المرتبطة بالتكوين الجيولوجى للإقليم وكذلك الموارد الطبيعية الأخرى كالغطاء النباتى والحيوانى فى توزيع السكان وانتشارهم . وهذه الموارد كما تعلم غير موزعة توزيعا عادلا فى جميع أنحاء العالم . فهناك مناطق غنية بتراتها المعدنية وأخرى فقيرة .

ثانيا : « العوامل الاقتصادية »

إلى جانب العوامل الطبيعية التي تؤثر في انتشار الإنسان هناك العوامل الاقتصادية التي كثيرا ما تقرر نمو التوزيع السكاني في منطقة ما . ففي المجتمعات البدائية أو التي تعتمد على الإقتصاد الطبيعي نجد أن البيلة فقيرة وإمكاناتها محدودة ومن ثم تضطر الجماعات البشرية إلى الهجرة من منطقة لأخرى وذلك نتيجة لإستنزاف موارد المنطقة .

أما الجماعات التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوان أى المجتمعات الريفية فنقوم أساسا على وجود فائض من الطعام ومن ثم فكليرا ما نكون مناطق جذب للإنسان وليس مناطق طرد للهم إلا إذا كانت زراعة كثيفة أى أن هناك أعداد كبيرة من السكان تفلح مساحة محدودة من الأرض بحيث لا يكفى إنتاجها حاجاتهم كما هو الحال فى بعض أراضى جنوب شرق آسيا حيث يهاجر سكانها إلى مناطق أخرى من العالم .

أثر المواصلات فى إنتشار الإنسان :

كان من نتائج تقدم وسائل المواصلات فى القرن ٢٠ أن أصبح الإتصال بين الجماعات المختلفة سهلا ميسورا ومن ثم انتشر السكان فوق مساحة أوسع من الكرة الأرضية فالفلق البحرى ساعد على اكتشاف أراضى جديدة إذ قدم وسيلة نقل رخيصة للطرق الطويلة وساعد على تعمير البلاد الحديثة . هذا ما حدث عندما عمرت أمريكا الشمالية بالسكان وشيدت الخطوط الحديدية عبر القارة من الشرق إلى الغرب ، وما حدث أيضا خط حديد سيبيريا والخطوط الحديدية الحديثة فى الصين .

الصناعة وأثرها فى انتشار الإنسان :

مع تطور الصناعة واستخدام الفحم انتقلت الصناعات صوب حقول الفحم لتكون قريبة منه ومن ثم لعبت حقول الفحم فى شمال غرب أوروبا دورا هاما فى هذا التطور الصناعى الهام . وقد تبع ذلك هجرة المصانع إلى مراكز التعدين .

هذا ويجب أن نلفت النظر إلى أن الصناعة تشبه الزراعة من حيث كونها تؤثر في انتشار الإنسان وذلك حسب طبيعتها ، فالصناعة الثقيلة تجذب كثيرا من السكان وذلك على النقيض من بعض الصناعات التي تتوقف على الاستيراد وتزويد إنتاجها من أن لآخر .

والخلاصة أن هناك عوامل عديدة ومختلفة أثرت ومازالت تؤثر في انتشار الإنسان وهجرته .

تذكر أن :

- * الوطن الأصلى مسألة فرضية وليست أمرا ثابتا .
- * نشأة المجموعة الزنجية في المناطق الإستوائية على حين تركزت المجموعة القوقازية في أوروبا وشمال إفريقية وجنوب غرب آسيا والمجموعة المغولية في آسيا .
- * العوامل الطبيعية والبشرية تلعب دورا متفاوتا في عملية انتشار الإنسان .

أسئلة عامة :

- ١ - تكلم عن الوطن الأملى للإنسان ؟
- ٢ - ما هى العوامل التى أثرت فى إنتشار الإنسان ؟ أشرح ثلاثة عوامل منها تفصيلىا ؟
- ٣ - أذكر المواطن التى هاجرت إليها المجموعات الجنسية المختلفة ؟

الفصل الثالث

النشاط الإقتصادي للإنسان

البيئة الطبيعيه بغير الإنسان - كالقارة القطبية الجنوبية - لا قيمة لها وإنما تستمد البيئة قيمتها من النشاط الذي يزاوله الإنسان على مسرحها .


ونشاط الإنسان في بيئة إنما يتأثر بظروف البيئة التي يعيش فيها . فالرعى مثلا يرتبط بنمو الأعشاب وهذه تتوقف على المناخ وعلى عوامل أخرى وكذلك الزراعة تعتمد على خصوبة للتربة واستواء السطح ووفرة المياه وملاءمة الظروف المناخية والصناعة تعتمد على وفرة الخامات الخامات والقوى المحركة وسهولة النقل والمناخ (الرطوبة وصناعة الغزل ، أعتدال المناخ وصناعات الألبان واللحوم . الخ) ويندفع الإنسان إلى الجمع والصيد نتيجة ظروف طبيعية تسود البيئة وهناك بيئات تتكيف مزاوله أنماط عديدة من الحرف .

والإنسان لا يخضع خضوعاً أعمى للظروف الطبيعية بل هو يحاول التغلب عليها وإخضاع البيئة لمسلطانه وكلما زاد التقدم الحضارى زادت إمكانيات السيطرة على البيئة والتحكم فيها . ففي الجهات التي يندم أو يقل فيها المطر يستطيع الإنسان مد الترع إليها من الأنهار القريبة ويستطيع حفر الآبار والإعتماد على الزرى وقد يستطيع إنزال المطر الصناعي . كذلك الأرض غير المستوية كسفوح الجبال يمكن أن يحولها إلى مصاطب تزرع والتربة الرديئة يمكن إصلاحها بالتسميد والصرف ولختيار نوع اللبائ الذي يصلحها .. إلخ . واللبائات البرية التي لا يريدتها الإنسان يستطيع استئصال وإحلال الزراعة محلها وذلك يستطيع الإنسان أن يطور الحرفة الواحدة (كالصناعة والصيد) وكذلك تغلب على الجبال كعقبة في المواصلات بإنشاء الإنفاق والممرات فيها .

على أن هناك نواحي لا يستطيع الإنسان الحكم فيها مثل درجة الحرارة لكنه يستطيع أن يكيف نشاطه ليتفق معها بإختيار نوع اللبائ الذي يوجد فيها وإختيار نوع الكساء والغذاء لنفسه حتى للحرارة السائدة .

أولا : حرفة الجمع والإلتقاط

أول ما زاوله الإنسان ، فهي حرفة لا تحتاج إلى تفكير ونشاط عقلى وهى لاتزال تحترفها الجماعات المنعزلة فى جوف الغابات الحارة أو الصحارى فهى توجد فى غابات حوض الكونغو (حيث الأقزام) وحوض اللامزون (حيث الهنود الحمر) وفى غابات الملايو وبعض جزر المحيط الهادى (حيث الميلانيزيون) والناس يجمعون الثمار ويلتقطونها كما يقطعون جذور النباتات النشوية لأكلها ويجمعون الحشرات والديدان لأكلها أيضا ، ويجمعون المطاط . وفى السفانا المكشوفة بالسودان يجمعون الصمغ العربى والتمر هندى والكر كديه .



(شكل ٥٧) حرفة الجمع والصيد فى العالم

وقد يصحب حرفة الجمع الزراعة البدائية البسيطة لذلك قد يقوم الرجال تحت إلحاح الحاجة بصيد بعض حيوانات البر كالجزران والقردة واليور والسحالى ، أو صيد الأسماك من البحر .

والملاحظ : ١- أن محترقى الجمع والإلتقاط فى نقصان مستمر بل أن بعضهم انقرض كمسكان تسمانيا ، وقلة عدد السكان فى هذه المجتمعات ضرورة اقتضتها هذه الحرفة لأنها عملية شاقة مرهقة والبيئات التى تعيش فيها قاسية الظروف كالغابات الحارة الصحارى الحارة وتقطع الجماعة ما بين ٥ ، ٦ أميال يوميا فى بضع شديد لجمع قوت يومها .

٢ - أن تلك الجماعات تعيش فى أخط المستويات البشرية ومساكنها من البوص وفروع الشجر وأوراقه وهى فى عزلة تامة عن الحضارات البشرية .

ثانيا : حرفة الصيد

الصيد هو جمع يعتمد على تفكير أرقى وبعضه التقدم الحضارى وخبرة باستخدام الأدوات وطباع الحيوان .

ويشمل صيد البر :

أ - حواف الغابات الإسوائية (صيد للفيل والذئب) .

ب - السافانا (البقر الوحشى) الجاموس البرى . السباع . الضباع . حمر الوحش . الزراف) .

ج - الصحراء (الغزال) .

د - الغابات الصنوبرية (الحيوانات ذات الفراء كالذئب والثعلب) .

هـ - التندرا (الثعلب القطبى . الزينة الوحش . الكاريبو) .

أما صيد البحر فيشمل :

أ - الأسماك وأكبر مصايدھا فى شرق اليابان وشرق أمريكا الشمالية حيث تلتقى التيارات المائية الباردة بالتيارات الحارة وأيضاً فى بحر الشمال وغرب النرويج .

ب - الحيتان وعجول البحر وأفراس البحر فى الجهات القطبية وهذه تصاد للحمها وشحمها .

ج - الأسفنج فى البحر المتوسط وخاصة جنوب إيطاليا واليونان وشمال الجمهورية العربية المتحدة أى فى المياه المعتدلة الدافئة .

د - اللؤلؤ والمرجان من الخليج العربى والمياه شمال استراليا أى فى المياه الحارة . من العرض السابق يتضح أن حرفة الصيد أكثر انتشاراً وتقع فى بيئات مختلفة أو تقع فى الإقليم الإستوائى (أقزام الكتغو) وفى السافانا (الهندو الحمر) والصحراء الحارة (البشمن) والإقليم المعتدل الدفء والبارد والصحراء الجليدية (اليوكا غير فى سيبيريا والأسكيمو فى أمريكا الشمالية) وتمتد تلك البيئات من ساحل تيرا دلفويجو إلى

ساحل كولومبيا البريطانية . وكانت هذه الحرفة أكثر انتشاراً حينما كان الإنسان يجهل الزراعة واستئناس الحيوان ثم أخذت تنكمش كلما زادت معرفة الإنسان بالزراعة واستئناس الحيوان وكلما ساد اختيار الحضارة لتكمشت تلك الجماعات حتى اقتصر وجودها على أماكنها الحالية .

والركب الحضارى للصيادين مختلف وتتفاوت المستويات الحضارية بينهم فالأقزام عراه يسكنون في الخلاء أو أكواخ من فروع الشجر .

واليشمن يتخذون ملابسهم من الجلود ويأوون إلى مساكن مؤقتة من الفروع والأعشاب وغذاؤهم الرئيسى لحوم الحيوانات الكبيرة ثم الحيوانات الصغيرة والجذور والأعشاب التى يتولى جمعها النساء .

والأسكيمو يتخذون بيوتهم من الخيام صيفا ومن الأخشاب أو الأحجار أو الجليد شتاءً وملابسهم من الجلود والفراء . غير أن قريهم من الحضارة الأوربية جعلهم يستخدمون الأسلحة النارية بدل للرماح ويرتدون الملابس الصوفية بدل الفراء ويسكنون مساكن من خشب وهم يعتمدون فى غذائهم على ما يصيدونه فى البر والبحر وتجمع نساؤهم ما عسى أن يكون موجوداً من ثمار برية .

ثالثا : حرفة الرعى

يمتاز الرعى عن الجمع والصيد بأنه :

١ - جعل حياة الإنسان أكثر أمنا وثباتا ذلك أنه يجعل الغذاء دائما فى متناول يده على عكس الصيد .

٢ - يتطلب من الإنسان بذل نشاط ذهنى كثر لأن الرعى حرفة إنتاجية تستلزم التفكير والتخطيط (تربية الحيوان - حمايته - التصرف فى إنتاجه من الألبان واللحوم والعظام والجلود والأوبار والأصواف والشعر الخ) وأن تفاوتت جماعات الرعى من حيث الاستفادة من الحيوان : فى أفريقيا المدارية يستغل للحيوان استغلالا تاما فى الغذاء والملبس والسكن والنقل وفى جنوب الصحراء الكبرى يجهل للرعاة قولد للحيوان تماما .

٣ - اقتصروا على العالم القديم .


٤ - الحياة القبلية هي السائدة وذلك تستلزمه البيئة الدفء عن المراعى وقطعان الحيوانات وملكية المراعى والحيوانات مشاعة .

والقبيلة وحدة إقتصادية تكفى نفسها فتمارس بعض الحرف لتسد حاجتها بالرغم من أنها تحتقر كل ما عدا الرعى من حرف وخاصة الزراعة التى تمارسها كارهة لتكملة إقتصادها .

٥ - ليس الرعى أننى من الزراعة أو أقل منها ربحا بل أن الرعى يكون أحيانا أوفر من الزراعة كسبا ، وبعض الرعاة فى شمال إفريقيا أحسن حالا من الزراع ومن الخطأ الاعتقاد بأن الزراعة أرقى لأنها خطوة تالية له فى سلم التطور فقد ثبت أن الإنسان اهتدى إلى الحرفتين فى وقت واحد وفى مجتمعات واحدة لكن بعض الجماعات اتخذت الرعى حرفتها الأساسية بينما اتخذت جماعات أخرى الزراعة بما فيها من تربية للحيوان حرفتها الأساسية ولم تسلك الجماعات الرعوية - نظروف جغرافية ولمتعضيات الحرفة نفسها - سبل التطور التى سلكتها الجماعات الزراعية فلم ينشئ الرعاة ولا مستقرة ولم يتخذوا أوطانا ثابتة ولم تنشأ لهم حضارات ومدن راقية .

٦ - قد يقوم الرعاة إلى جانب الرعى بالصيد (رعاة الزنه فى شمال سيبيريا) أو بالجمع أو الزراعة (رعاة الألب فى الوديان ، ومثل مراعى بمباس فى أمريكا الجنوبية ، والمراعى الحارة التى قامت فيها زراعة غلات إقتصادية هامة كالقطن والطباق ، وقبائل الهندوة فى الصحراء الشرقية وأولاد على فى الصحراء الغربية) وهناك كثير من المراعى أصبحت أراضي زراعية كبرارى كنده حيث التربة خصبة والمياه كافية .

وقد تطورت حرفة الرعى من رعى بدائى إلى رعى تجارى أو إقتصادية يربى الحيوانات لإستغلال منتجاتها تجاريا كذلك طبق التخصص فى تربية الحيوان بقصد إنتاج سلعة خاصة (الصوف فى مراعى أستراليا واللحوم فى نيوزيلاند) .



شكل (٥٨) الرعي في العالم

الحيوانات والمراعى :

- ١ - الماشية فى السفانا الطويلة .
 - ٢ - الضأن فى السفانا القصيرة .
 - ٣ - الإبل والماعز فى الصحارى الحارة .
 - ٤ - الأغنام فى إقليم البحر المتوسط حيث يقل المطر (البلقان وبعض جهات بلاد الغرب) .
 - ٥ - المناطق الداخلية من الصين (الختايزر والخيل الميسى) .
 - ٦ - الأغنام فى الإقليم الموسمى حيث يقل المطر (كشمير) .
 - ٧ - الأغنام فى المراعى المعتدلة الكثيفة وسط القارات .
 - ٨ - الخيول فى المراعى المعتدلة الباردة (الإستبس والبرارى والسهوب) .
 - ٩ - الرنة فى التندرا .
 - ١٠ - الأغنام على الهضاب قليلة المطر والمفوح قليلة المطر - جبال أوربا والهميليا)
- من هذا العرض يتبين أن توزيع حرفة الرعى مرتبط بتوزيع الحشائش سواء أكانت حارة (السافانا) أو معتدل أو باردة (استبس) أو نباتات التندرا ، ولا يوجد الرعى فى أى إقليم فى الغابات إلا فى أطراف التندرا أى فى إقليم الأشجار الصنوبرية للقصيرة حيث يعيش رعاة الرنة .

ومن العرض السابق أيضا يظهر أن الحيوان يمكن أن يعيش في أكثر من نطاق مناخى وتباتى كالأغنام ، وكذلك يمكن أن يعيش الجمل وهو حيوان صحراوي في إقليم الإستبس بينما يرى الحصان وهو من حيوانات الإستبس في صحراء العرب ، وفي سيبيريا .

ويستلزم الرعى التنقل وراء العشب والماء لذلك كان لابد لكل جماعة من مجال فسيح من الأرض خاصة وأن الأمطار تسقط في فصل معين من السنة تتعرض بعده للجفاف .

ومن القبائل الرعوية المساي وهو زنوج في إقليم كينيا في وسط إفريقيا والمراعي هنا أعشاب السفانا وهم رعاة ماشية وتقدر ثروة الرجل بما يملكه منها وهي لا تذبح لأنها في حكم المقدسات ، ويرعون الأغنام والماعز ويشغلون أيضا بالجمع والإلتقاط والصيد والزراعة القطرية .

الهندوسة : زنوج بشرق السودان ، رعاة غنم وبقر ويشغلون كذلك بالجمع والإلتقاط والزراعة القطرية .

الهوتتوت : زنوج بجنوب غرب إفريقيا ، رعاة الأغنام .

البشمن : على حواف صحراء كلهاري ويحترفون الصيد بجانب الرعى وهم ينتشرون صيفا حيث ينزل المطر القليل فينمو العشب ويتجمعون في الشتاء حول الابار وموارد المياه .

القرغيز : مغول في السهول المعتدلة والباردة شمال شرق بحر قزوين ، رعاة خيول وأغنام وجمال ذات سنامين يرحلون في الصيف حيث الكأ ويأوون في الشتاء إلى الوديان النافلة قرب الأنهار ويزرعون القمح حول مجارى الأنهار (سيجون وجيخون) .

الأسكيمو : بشمال أمريكا الشمالية واللاب والفت بشمال أوربا وكلم مغول رعاة الرنة وهو يعانون قلة الغذاء ويحترفون صيد الحيوانات والأسماك والحيثان وعجول البحر ويتخذون من عظامها أسلحة وهم يرحلون إلى التندرا صيفا حيث تنمو الطحالب وإلى الغابات الصنوبرية شتاء فرارا بحيواناتهم من البرد وعملهم في الغذاء الدب والأسماك .

رعاة الماشية :

ومن أمثلتها للمساي .

رعاة الإبل :

ومثالهم القبائل العربية في النطاق الصحراوي الكبير الذي يمتد من المحيط الاطلنطي في افريقية حتى هضاب ايران بين خطى عرض ٢٠° ، ٣٠° شمالا . وأهم حيوان في الصحراء الحمار هو الحمل ذو اللسانين في أواسط آسيا وذر السنام الواحد وموطنة الأصلى آسيا أيضا ثم انتقل إلى جنوب غرب آسيا إلى مصر ثم إلى شمال افريقيا .

وحياة البدوى قائمة على رعى الأبل والأنقال وراء المراعى التى توجد غالبا فى بطون الأودية فإذا ضاق بالبدو الحال قصدوا الأراضي للزراعية المتاخمة لمسالمين أو غزاة . وللصحراء الحارة تقع بين إقليم البحر المتوسط وإقليم السفانا وتعتبر الصحراء بيئة فقيرة بالنسبة لكيلهما لذلك يقوم البدو بقيادة القوافل التجارية بين تلك الأقاليم ويساعدهم فى ذلك خبرتهم بمسالك الصحراء وموطن الماء .

رابعا : حرفة الزراعة

هى إختيار نوع من النبات وأحاطته بالعناية والرعاية اللازمة لنموه ونضجه وأثماره ويعتقضاها ما يستطيع الإنسان استغلال الأرض فى إنتاج الغذاء والكساء والسلع الأخرى .

واحتراف الزراعة وخاصة للزراعة الراقية يعنى تقدما حضاريا كبيرا واستقراراً .

أنواع الزراعة

١ - زراعة بدائية أو أولية .

٢ - زراعة راقية وتنقسم إلى أ - زراعة كثيفة . ب - زراعة واسعة

(١) الزراعة البدائية : وتسمى أيضا الأولية أو البسيطة أو المتنقلة وأهم خصائصها هى :

١ - إعتقاد الزارع عن يده فقط واستخدام القاس البسيطة والعصا المعقولة وعدم استخدام الحيوان .

٢ - الإنتقال من قطعة أرض بعد إجهاد تربتها أو عودة الحشائش والنباتات الطفيلية إلى النمو فيها إلى قطعة أخرى ثم العودة إلى القطعة الأولى بعد ٥ ، ٧ سنوات .

٣ - ليست هناك أية أساليب علمية فى الزراعة كالدورة الزراعية أو التسميد أو وقاية للنبات من الآفات للتح .


ويقوم بهذه الزراعة القبائل المتأخرة على حواف الغابات الإستوائية (أقزام الكنفو والهنود الحمر فى حوضى الأمازون وجنوب الملايو وغينيا الجديدة وجزر المحيط الهادى .

وتقوم الزراعة على المطر وليس فيها نظام للملكية فالأرض ملك للمجتمع قبيلى كان أو قرية وتزرع البطاطا والكسافا واليام وكلها نباتات ذات جذور نشوية غذائية .
(١) الزراعة الراقية :

١ - زراعة ثابتة فأصحابها لا ينتقلون من بقعة إلى أخرى وإنما هم ثابتون فى قطعة أرض يزرعونها كل عام (وإن كان هذا لا يمنع من ترك جزء من الأرض بورا كل عام) .

٢ - تطبق فيها الأساليب العلمية : الإبقاء على خصوبة الأرض بالتسميد - إتباع الدورة الزراعية - عمل المدرجات على المنحدر - استخدام وسائل الري إذا ساد الجفاف - استئصال النباتات الطفيلية - إنتقاء نباتات تتناسب طبيعياً التربة والصالح .
٣ - تكثر زراعة الحبوب .

وتنقسم الزراعة الراقية إلى زراعة واسعة وزراعة كثيفة .



(شكل رقم ٥٩) الزراعة فى العالم

الزراعة الواسعة	الزراعة الكثيفة
<p>* الأرض المزروعة كثيرة بالنسبة لسكانها في القارات المكشوفة حديثا (أمريكا الجنوبية . وسط أمريكا الشمالية . أستراليا) وفي القارات القديمة التي تحولت من الرعى إلى الزراعة حديثا (جنوب أفريقيا وشرق روسيا) ، وتكتمل الزراعة الواسعة في القارات الجديدة في برارى الولايات المتحدة والأرجنتين وشرق الأمازون وحوض أوريونكو في أمريكا الجنوبية وحوض مري وبارانج في أستراليا .</p> <p>* السكان قليلون (أستراليا) أراضيها القابلة للزراعة مساحتها عظيمة ومعظمها بكر .</p> <p>* الملكيات كبيرة ملك لشركات أو لوردات أو رأسماليين .</p> <p>* مستوى المعيشة مرتفع لضخامة اللدوة ونوعها على عدد قليل من السكان .</p> <p>* تزرع الأرض مرة في السنة وقد تترك بعض السهول لتستريح ويترك غيرها لإتساع رقعة الأرض .</p> <p>* معظم محاصيلها يصدر للخارج .</p> <p>* يجد سكانها فرصا لحرفة أخرى كالصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية (طحن القمح في أستراليا وأمريكا . غزل القطن) .</p> <p>* تستخدم الآلات البخارية في الحرث والنسج واللبذر والحصاد والدرس .</p> <p>المنيع والقرمى متباعدة</p>	<p>* الأرض للمزروعة قليلة بالنسبة لسكانها في القارات القديمة في أحواض الأنهار الخصبة المسكونة منذ زمن بعيد (مصر . الهند . الصين جاوة . العراق غرب أوروبا . بعض أجزاء بشرق الولايات المتحدة والمكسيك) .</p> <p>* السكان كثيرون (مصر . الهند . الصين)</p> <p>* الأراضي القابلة للزراعة ضيقة منهمكة من كثرة زراعتها .</p> <p>* الملكيات مفتتة (بالقراريط في مصر)</p> <p>* مستوى المعيشة منخفض لقلة اللدوة ونوعها على أفراد كثيرين .</p> <p>* تزرع الأرض ثلاث مرات ولا يترك جزء منها سنة كاملة بلا زرع .</p> <p>* معظم محاصيلها يستهلك محليا .</p> <p>* ولا يجد سكانها متسما من الوقت للإشتغال بحرفة أخرى .</p> <p>* الإعتماد فيها كلى على الأيدي والمواشي والآلات البسيطة وإن ساعد تكوين الجمعيات التعاونية للزراعية على مد الفلاحين بالآلات الحديثة .</p> <p>* القرى والكفور والدجوع متقاربة</p>

إنجازات حديثة في الزراعة :


- ١ - استخدام المخصبات (التسميد) .
- ٢ - محاربة الآفات الزراعية .
- ٣ - استخدام الآلات في الحرث وغيره من العمليات الزراعية .
- ٤ - استنبات نباتات تقاوم الآفات وتقل محصولا كبيرا .
- ٥ - تسهيل شحن المنتجات الزراعية بمد السكك الحديد وشق الطرق .

خامسا : حرفة الصناعة

عوامل الإشتغال بالصناعة

- ١ - وفرة القوة المحركة البشرية في المصانع اليدوية أو الحيوانية (إدارة الطواحين) أو قوة الرياح (الطواحين في هولندا) أو البخار أو الكهرباء أو الذرة وقد أدى تعدد مصدر للقوة المحركة إلى إنتشار الصناعة وأماكن قيامها في أماكن كثيرة بعد أن كانت مرتبطه بموطن القمح .
 - ٢ - وجود الحديد إذ منه تصنع الآلات .
 - ٣ - وفرة الخامات القابلة للتصنيع (القطن . القصب . المطاط . المعادن المختلفة) .
 - ٤ - وفرة رؤوس الأموال لإقامة المصانع والحصول على الخامات والتسويق وتوفير العمال إلخ .
 - ٥ - وقوة الأيدى العاملة .
 - ٦ - قرب الأسواق لتصريف المنتجات وتيسير النقل الرخيص السريع للمصنوعات وخاصة القابلة للتلف .
- تطور الصناعة :
- الصناعة قديمة قدم الإنسان وفي آثار المصريين القدماء شواهد على ذلك . وقد مرت الصناعة بالأطوار الآتية :
- ١ - دور الأسرة ففيه كان يقوم أفرادها بصنع ما يلزمهم .

- ٢ - دور الإحتراف وفيه تخصص بعض الأفراد في صناعة خاصة .
- ٣ - دور المنزل وفيه كان يتسلم الصانع من صاحب رأس المال خامات يصنعها في منزله أو حانوته ثم يسلمها إليه .
- ٤ - دور الصناعة الآلية حيث تقوم الآلات بإنتاج كبير (شكل رقم ٦٠) .



نتائج ومميزات انتشار الصناعة :

- ١ - شكت القرى قلة السكان لهجرة كثير من أهلها إلى المدينة الصناعية طمعا في الأرباح .
- ٢ - ازدهمت المدن بالسكان ولن تستطيع المصانع استيعابهم جميعا فانتشرت البطالة .
- ٣ - بعد أن كثر السكان بالمدينة كان لابد من ربطها بالريف بوسائل سريعة لجلب الأقوات إلى المدينة .
- ٤ - كثرة المصنوعات وضرورة تصريفها أدى إلى الحروب الإستعمارية للإستحواز على المناطق المختلفة وخاصة تلك التي تكثر فيها المواد الأولية والتي تصلح أسواقا للمصنوعات فلما لم يعد مجال للإستعمار العسكري التقليدي لجأ المستعمر إلى أساليب الإستعمار الجديد (معاهدات غير متكافئة . إيجاد عملاء . محاربة النظم التقدمية الخ) .
- ٥ - كثرة الأرباح أدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة وإلى ظهور طبقة رأسمالية .

٦ - قامت مشكلات بين العمال وصاحب العمل (المطالبة برفع الأجور تحديد ساعات العمل . التأمين إلخ) فقامت النقابات والأحزاب للدفاع عن مصالح الفريقين ونشأت نظريات ونظم إقتصادية وسياسية .

٧ - قيام شركات صناعية وتجارية لحاجة الصناعة إلى رؤوس أموال لا تتوفر لدى الفرد وتقوم الحكومات فى كثير من البلاد بهذا الدور حالياً .

٨ - ظهور مبدأ تخصص مناطق أو دول فى الصناعة لأن الصناعة الآلية يصعب تغييرها أو إبدال آلاتها بصناعات أخرى (لكثير من تخصصات فى نسج القطن - يوركشير فى نمج الصوف - ألمانيا فى الكيماويات - فرنسا فى نسج الحرير) والتخصص سبيل إلى الإتقان .

٩ - ظهور مبدأ تخصص الأفراد فى العمليات الصناعية (حلج - غزل - نسج - صباغة) وهذا أدى إلى الإجابة والسرعة .

١٠ - إزداد الإهتمام بالتعليم الصناعى وبالناحية العملية فى التعليم وبالأبحاث الصناعية عامة .

وتقع الأقاليم الصناعية الكبيرة فى غرب أوروبا عامة وشمالها الغربى خاصة ، وفى شرق الولايات المتحدة وخاصة شمالها الشرقى وكل هذه الأقاليم تطل على المحيط الأطلنطى الشمالى ، كذلك يعد الإتحاد للسوفيتى واليابان من الدول للصناعة العظيمة .

والموقع الجغرافى (كوسط الموقع بين جهات غير صناعية ووجود منافذ بحرية له إلخ) والمناخ (الرطوبة لازمة لصناعات الغزل ، واعتدال الجوالزم لصناعة الألبان واللحوم) وسياسة الحكومة (تشجيع التصنيع والتصدير وتوفير الحماية للصناعة المحلية ، ووسائل النقل) توفرها ورخصها وسرعتها) لكل هذا أثر واضح فى التقدم الصناعى .

تذكر أن :

* الإنسان لا يخصص للبيئة بل يغير ويؤثر فيها ويزداد تأثير الإنسان فى البيئة التى يعيش فيها كلما تقدم فى سلم الحضارة .

* حرفة الجمع والإلتقاط من أولى الحرف التى عرفها الإنسان لأنها لا تحتاج إلى تفكير أو نشاط عقلى .

* حرفة الصيد يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما صيد البر (صيد الحيوانات البرية) وصيد البحر (صيد الأسماك والكائنات البحرية الأخرى) .

* حرفة الرعى تطورت من رعى بدائى غير منظم إلى تجارى واقتصادى يربى الحيوانات لإستغلال منتجاتها على نطاق واسع .

* المصاى + الهدندوه + الهوتنتوت من أشهر القبائل الرعوية بجانب القبائل الرعوية العربية المنتشرة فى النطاق الصحراوى الواسع الممتد من المحيط الأطلسى إلى الخليج العربى .

* حرفة الزراعة تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما الزراعة البدائية (الأولية) والزراعة الراقية .

* الزراعة الراقية تنقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين هما الزراعة الكثيفة فى المناطق الكثيفة السكان والزراعة الواسعة أو الراقية (فى المناطق غير كثيفة السكان) .

* الصناعة تعتبر من أرقى الحرف التى عرفها الإنسان وأعقدها ، كما أنها من أكثر الحرف تأثيرا على المجتمعات الإنسانية فى مختلف دول العالم .

* الدول الصناعية تعتبر من أكثر دول العالم تقدما فى السلم الحضارى وأغناها من حيث الدخل القومى .

أسئلة عامة :

- ١ - أين توجد حرفتا الجمع والصيد - أذكر بعض الجماعات التي تمارس كلا منها مع الإشارة إلى خصائصها البيئية الطبيعية التي فيها تلك الجماعات ؟
- ٢ - أشرح خصائص البيئة التي يعيش فيها رعاة الرنة والبيئة التي يعيش فيها رعاة الخيل - مبينا أثر هذه الخصائص في حياة السكان وأنظمتهم الاقتصادية والاجتماعية - ثم ارم خريطة لآسيا موزعا عليها مناطق الرعى المختلفة وأهم الجماعات التي تسكنها ؟
- ٣ - ارم خريطة لقارة آسيا موزعا عليها مناطق الرعى المختلفة ثم وازن بين الانظم الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المناطق مع بيان أثر العوامل الطبيعية في هذه النظم ؟
- ٤ - أشرح أهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترنت على قيام الصناعة الحنينة ؟
- ٥ - تختلف حرف السكان باختلاف الظروف الطبيعية - اشرح أهم هذه الظروف - وأذكر الحرف التي تنشأ بسببها ووضح الإجابة بأمثلة من قارتي آسيا وأمريكا الشمالية ؟
- ٦ - تكلم على الظاهرات الطبيعية للأقاليم الصحراوية - ثم أشرح أثر هذه الظاهرات في حرف السكان ؟
- ٧ - أذكر ما تعرفه عن النبات والحيوان في الجهات القطبية ثم تكلم على حرف السكان في هذه الجهات - وعلاقة هذه الحرف بالظاهرات النباتية والحيوانية ؟
- ٨ - تكلم على توزيع النبات في أفريقية شمال خط الإستواء مبينا العوامل التي أدت إلى هذا التوزيع - ثم وضح الحرف المختلفة للسكان في هذه الجهات وعلاقة هذه الحرف بتوزيع النبات - ارم خريطة لإيضاح الإجابة ؟
- ٩ - الجماعات التي تشغل الزراعة أكثر تقدما من التي تشغل بالرعى - أنقد مظهر العبارة ثم تكلم على الأنواع المختلفة للزراعة - ومميزات كل منها وتوزيعها وأسباب هذا للتوزيع ؟
- ١٠ - ما للعوامل التي ساعدت على إنتقال بعض سكان أوروبا من الإستغلال بالزراعة إلى الإستغلال بالصناعة وما أثر هذا الإنتقال في حياة أولئك السكان من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية ؟

الفصل الرابع

مراكز التوطن البشري

القرية والمدينة :

مراكز التوطن البشري عديدة وتختلف من مكان لآخر حسب طبيعة التوطن والظروف الجغرافية المحيطة به . وعلى الرغم من تعدد أشكال هذا التوطن إلا أن جميع أنماطها - سواء كان هذا التوطن في قرية أو بلدة أو مدينة أو أى محلة عمرانية أخرى يختلف اسمها عن هذا - تتصف بأن هناك استقرار بشري وارتباط بين الأرض والإنسان يمنح السكان صفة الاستمرار في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل نطاق المحلة العمرانية التي يستوطنون بها .

وفي مجال دراستنا سنتناول دراسة القرية والمدينة وهما أهم أنماط أو أشكال التوطن البشري .

ومع أن فكرة للمدينة واضحة لدينا جميعا حيث يمكن إدراكها بالقياس إلى القرية وذلك على الأقل من المظهر الخارجى لكل منهما إلا أنه من الصعب وضع تعريف واضح ومحدد لها . والسبب فى ذلك تشابه القرية والمدينة أحيانا فى بعض المميزات العمرانية كالمظهر الخارجى أو عدد السكان أو بسبب كثرة الاختلافات بين المدن بعضها وبعض نتيجة لإختلاف وظائفها .

ولعل أبسط التفرقة بين القرية والمدينة هو أن سكان القرى معظمهم من الفلاحين الذين تربط حياتهم بالزراعة وتربية الحيوان وخدمة الأرض وهذا على النقيض من المدن التى يشغل معظم سكانها بحرف أخرى لا تتصل بإنتاج الأرض كالصناعة والتجارة والخدمات العامة . ولكن ليس معنى ذلك أن المدينة منفصلة تماما عن القرية ولكن معناه أن الزراعة التى توجد فى أغلب الأحيان على حدود المدينة لا يشغل فيها من سكان المدينة إلا نسبة ضئيلة وذلك بالمقارنة لسكان القرية .

والمدينة إذن ممكن أن نعرفها من شوارعها المرصوفة ومن منازلها المتناسقة المرتفعة وكذلك من محلاتها التجارية المتنوعة التى قد تشمل على محلات كبيرة

تضم عديد من السلع بالإضافة إلى وجود الخدمات المختلفة كالكهرباء والمياه النقية والمجارى وشبكة من المواصلات أما القرية فهي تجمع للسكان تتلاصق مساكنهم وتتميز بالإنخفاض ونقل بها الخدمات المختلفة .

هذه التفرقة يمكن أن تطبقها في جمهورية مصر العربية وعلى أساسها يمكنك أن تعدد المدن الموجودة ، لكن إذا ما حاولت أن تستخدم هذا القياس الإجهادى للتفرقة بين القرية والمدينة في إنجلترا مثلا أو سويسرا أو أمريكا لا تستطيع أن تفرق بين القرية والمدينة لأن القرية الإنجليزية تجد شوارعها مرصوفة وتجد منازلها مبنية بطريقة لا تقل من حيث الجودة عن المنازل المبنية في مدن مصر بحيث لو نقلنا قرية من إنجلترا إلى أرض مصر سنعدها بمعيارنا السابق مدينة . ومعنى ذلك أن تعريف المدينة قد تختلف من بلد إلى آخر ومن مكان لآخر ومن ثم فهناك تعاريف مختلفة للمدن ويمكن إجمالها فيما يأتي :

(١) التعريف الإحصائى : ويعتمد على إتخاذ رقم معين من السكان للتفرقة بين القرية والمدينة . ولكن ليس الحجم السكانى مقياس العمران المدنى أو الريفى فهناك محلات عمرانية كبيرة في بعض جهات العالم ولكنها قرى بالمفهوم للقرية أى في مظهرها ووظيفتها . ويلاحظ أن حالة مصر كقطر زراعى بها قرى كبيرة قد تضم أكثر من ٢٠ ألف نسمة وهذا للعدد كفىل بإعتبار هذه القرى مدن تبعا للتعريف الإحصائى للمدن في الولايات المتحدة وهولندا واليونان وبلجيكا وإنجلترا .

(٢) التعريف الإدارى : كثيرا ما يظهر الفرق بين المدينة والقرية بالتحديد الإدارى ففي بعض البلاد الأوربية كان يصدر مرسوما حكومى يعطى مكانا معينة صفة المدينة ويعطى لهذا المكان حقوقا على المحلات المجاورة كما يفرض عليه واجبات كوظيفة السوق والحصن . وقد انتهت هذه الطريقة مع العصور الوسطى وأصبحت الناحية الإدارية تفرض على المحلة بعد إدراك أهميتها وأهمية موقعها بالنسبة لبيئتها المجاورة .

(٣) التعريف على أساس المظهر الخارجى : حيث يمكن التعرف على المدينة كما سبق أن ذكرنا من مظهر مبانيها وحجمها وطبيعة شوارعها ومنشأتها المتنوعة .

(٤) التعريف الوظيفى وهذا التعريف قائم على أن التفرقة بين المدينة والقرية يعتمد أساسا على وظيفة المحلة ذاتها . فمن البديهي أن القرية تعيش للزراعة وعلى الزراعة والمدينة هي ما ليس كذلك ، أو هي المحلة ، اللازمة ، .

ال عمران البشرى فى الريف :

من الكهف إلى القرية حينما تحرك إنسان العصر الحجرى القديم من الكهف ليعيش فى مأوى له شيده من أغصان الأشجار وأوراقها خطى الخطوة الأولى فى سلم الحضارة . فإنسان العصر الحجرى الحديث تمكن بعد ذلك من معرفة الزراعة واستئناس الحيوان ومعرفة الملكية الخاصة للمحصول والحيوانات الأمر الذى أدى فى النهاية إلى الشعور بالحاجة إلى الحماية ، ومن ثم فقد تجمعت الأسر فى مجموعات متآلفة وكونت القرى التى تمتع سكانها الزراعيين بمزايا الإستفادة من الحماية الطبيعية . وقد أقيمت القرى فى مواقع محمية طبيعياً سواء فى اليايس أو الجزر . وقد أدخلت القرية أشياء كثيرة فى حياة الإنسان إذ علمته المسؤولية وهمست فى أذنه بأسرار التعاون فهناك مصالح مشتركة بين جميع الأهالى ، ومن ثم ظهر المجتمع ، كما ظهر التكوين الإجتماعى والسياسى لهم .

أنواع العمران البشرى فى الريف :

ينقسم العمران البشرى فى الريف إلى نوعين رئيسيين وهما :

(أ) القرى المتكتلة (المتجمعة)

(ب) القرى المنتشرة (المنعزلة)

أولاً : القرى المتكتلة : وخير مثال لهذا النوع من القرى المصرية إذ أنها تمثل هذا النوع خير تمثيل حيث تتصف بالتركيز والتجمع وفى نفس الوقت بالتعاير بين أهلها . وهذا النوع من القرى ينشأ أساساً فى الأودية النهرية الكبرى أوحى تتوفر المياه من الينابيع والآبار أو فى البقع الجافة وذلك فى الأقاليم الرطبة التى تسقط فيها الأمطار طول العام وذلك فى غرب أوربا .

والقرى المتكتلة توجد فى الهند والصين ، كما توجد فى فرنسا وفلسطين والعراق ولبنان . ويراعى فى إختيار مواقع القرى فى وديان الأنهار الكبيرة ألا يطنى عليها النهر فى فصل الفيضان .

ثانياً : القرى المنتشرة : هذه القرى على نقيض من القرى المتكتلة إذ تباعد القرى عن بعضها وغالباً ما توجد فى مناطق الاستقرار الحديثة كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأرجنتين ، كما توجد أيضاً فى المناطق الجبلية حيث التضاريس الوعرة ومظاهر السطح معقدة . والقرية المنعزلة أو المنتشرة قد لا يزيد حجمها عن مزرعة واسعة تحتوى على منزل الفلاح صاحب المزرعة وحظيرة ماشية . وهناك

عوامل طبيعية وبشرية تدفع السكان للعيش فى قرى منتشرة وأهم هذه العوامل :

- ١ - قلة موارد المياه . ويظهر ذلك بوضوح فى مدن فلسطين حيث تتبعثر القرى وفقا لوجود المياه الباطنية وحيث يزداد حجمها مع توفر كمية هذه المياه .
- ٢ - كثرة المستنقعات كما هو الحال فى هولندا حيث هناك ربطة مباشرة بين توزيع المستنقعات وتوزيع القرى التى يرتبط وجودها بالتربة الخفيفة .
- ٣ - كثافة الغطاء النباتى أو كثافة الغابات ويبدو أثر هذا العامل فى قرى ويلز الصغيرة التى توجد على المرتفعات التى تغطيها الغابات .
- ٤ - أسلوب الإستغلال الإقتصادى حيث يلاحظ الارتباط بين ممارسة حرفة الرعى ووجود القرى المنتشرة كما هو الحال فى القارة الأوربية .

وظائف القرى :

على الرغم من أن الزراعة وتربية الحيوان تمثل الأساس الإقتصادى لمعظم القرى إلا أن هناك وظائف أخرى قد تؤيدها القرية إلى جانب الزراعة ومن ثم فيمكن أن نقسم القرى الثابتة تبعا لهذه الوظائف إلى أربعة أنواع وهى :

١ - قرى التسويق : وهى تلك للمحلات العمرانية للريشة التى يقام بها سوق أسبوعى يقصده الفلاحون الذين يعيشون فى القرى المجاورة فى أوقات دورية وهذه القرى فى أغلب الأحيان قد يوجد لها مدرسة إعدادية أو ثانوية إلى جانب نقطة بوابس وذلك بالنسبة للقرى المصرية بينما بالنسبة لبعض الدول الأوربية قد يوجد بها قاعة للإحتفالات أو أى اجتماعات لذلك فيطلق عليها فى بعض الأحيان اسم بلدة .

٢ - قرى المزارع الواسعة : وهذه توجد فى مناطق الإنتاج الإقتصادى الكبير فى مزارع الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وتتصف بأنها لا تزيد عن مجموعة من المنازل التى يسكنها العمال الذين يعملون لحساب صاحب العمل فى مزارعهم .

٣ - قرى استراتيجية : وهى للقرى التى تقام فى نقاط استراتيجية مخصصة تحصينا قويا مثل المدن التى تقام عند فوهات البركان التى تشرف على الممرات الجبلية .

٤ - القرى المكفية ذاتيا : فقد تركز القرية وحدة إقتصادية ووحدة إحتياجاتية تنتج إنتاجا محليا وتكفى نفسها بنفسها ، كما كانت الحال فى القرى الهندية قبل القرن ١٨ ، وكما كان الحال فى مصر قبل الإقلاّب الزراعى الذى أحدثه محمد على فى القرن ١٩ .

نشأة المدن وتطورها

المدن القديمة :

من الناحية التاريخية ترتبط مشكلة نشأة المدن بمعرفة متى تحولت القرية إلى مدينة وقد كانت حلقة الإنتقال من القرية إلى المدينة هو وجود فائض من إنتاج الطعام ووفرنه . وقد حدث ذلك إبان العصر الحجري الحديث . وهو العصر الذى شاهد - كما سبق أن ذكرنا - نشأة القرى . ففي هذا العصر ازداد عدد السكان وفتح للقرية لعدد منهم أن ينسحب عن قلاحة الأرض وإنتاج الطعام والتخصص فى حرف أخرى ، ذلك بالإضافة إلى أن الدورة للزراعية ارتبطت بفصول النمو ومن ثم كان هناك فترات فراغ لا يقوم الإنسان فيها بالزراعة .

وقد كان التخصص فى بادية الأمر قاصرا على ظهور القساسة والقادة والرجال الحرفيين غير أنه على الإختراعات والإكتشافات والحصول على الأخشاب واللحاس والأحجار بواسطة التجارة قد ساعدت على زيادة هذا التخصص ومن ثم فقد اتسمت حضارة المدن منذ بدايتها فى الشرق الأوسط بوجود التجارة التى ساعدت على إيجاد عدد من أصحاب الحرف وإيجاد طبقة جديدة من التجار تخصصت فى إحصار بعض المواد اللازمة للحضارات التى قامت فى وادى النيل وفى سومر .

ومن الممكن القول أن المدن الحقيقية قد ظهرت فى منطقة الشرق الأوسط فى غضون الألف الخامسة ق . م حيث كانت تضم بين سكانها القساسة والتجار والصناع الذين قدموا خدماتهم لمجتمعات فى أكبر كان لديها فائض من الطعام يقدم فى نظير خدماتهم . وأغلب سكان المدن القديمة لم ينفصلوا عن الأرض بل كانوا زراعا إلى جانب طبقات كبيرة من المتخصصين .

ومن أمثلة المدن القديمة مدينة بابل بالعراق ومدينة هارابا بالهند ومدن مصر القديمة كمدينة بروتو وسائس وقط وإبيدوس .

المدن اليونانية :

تمكن ملاك الأرض الأغنياء من طبقة النبلاء فى اليونان إلى وصول إلى مركز السلطة فى غضون القرن ٨ ق . م ، ويمكن القادة الذين ينتمون إلى المجموعة أن يمارسوا كخدرا من اللغوذ الذى كان يمارسه الملوك من قبلهم فقد اختفت القلعة

والقصور وحلت المعابد الدينية محلها . وعلى الرغم من إن الحصن الأكروليوليس acropolis الموقع الدفعى كان نقطة هامة فى تأسيس المدينة إذا كان مركزها إلا أنه سرعان ما ترك مكانه إلى السوق العام أو كما يسمى الأجورا .

وقد نشأت المدن اليونانية فى جزر بحر إيجه وكريت وسواحل اليونان وكان من أهمها مدينة ميكنى ومدينة كنوسوس .

المدينة اليونانية :

كان من نتيجة الحروب اليونانية أن وهنت قوة أثينا فى خلال القرن ٤ ق . م ومن ثم أصبحت لقمة صائغة لجيوش الأسكندر الأكبر ، ولكن رغم ذلك فقد ظلت سيمات عصر الديمقراطية الممثلة فى الحكمة والمنطق والسببية والصفات الجمالية ظلت قوية فى تربة أثينا ، فحقيقة هزمت الجيوش اليونانية ولكن من المؤكد أن حضارتهم سادت للغزاه . فقد انتشر التأثير الإغريقى على طول شواطئ البحر المتوسط ومع العصر الرومانى ظهرت نماذج هندسية ومعمارية جديدة لبناء المدن .

فى هذا العصر ازدهرت المدن القديمة كما أقيمت مدن جديدة فتمت مدينة الأسكندرية وسرقوسة من حيث الحجم والسكان . وقد أصبحت المدينة الرومانية مسرحا لتurf الأباطرة فأضيف إلى الأجور المبانى العامة الفخمة والمكتبة والسجن وبيت المال وذلك إلى جانب أماكن التمثيل اللبائى التى بقيت على الحال الذى كان عليه من قبل . وبالإضافة إلى ذلك فقد شيدت الحمامات والملاعب كما أقيمت الحدائق والمنتزهات بعد أن أخذوا فكرتها من الشرق .

مدن العصور الوسطى :

فى خلال القرن الخامس الميلادى أخذت الحضارة الغربية تحت وطأة الترف والإحتفالات تتحل وتدهور تجارتها ويحول سكانها المدنيين للحياة الريفية . ومن ثم فقد قل حجم المدن ونقصت أهميتها وتبع ذلك اضطراب الحياة الإجتماعية والإقتصادية .

وإذا كانت مدينة العصور الوسطى قد امتازت بشيء فى مراحلها الأولى فإنما تتسم بسيادة الكنيسة أو الأرستاليات وقلة اللورد إذ كانت ساحة الكنيسة مكان السوق . ومع ازدياد الخدمات الممنوحة من اللوردات للتجار تمكن التجار من تأسيس نقابات لهم

ومن ثم بنوا صالة الدفاعية وصالة المدينة بالقرب من مكان السوق . أما القلعة فقد أحيطت بأسوار خاصة لتكون الحصن النهائي أمام الأعداء إذا ما حاولوا دخول المدينة وإقتحام حصونها .

ورغبة في ازدياد تحصين المدينة . فقد اختيرت الجزر أو قمم التلال أو غيرها من مظاهر السطح المعقدة لتكون موقعا لمدن العصور الوسطى التي خططت لتناسب الظواهرات الطبوغرافية في الموقع التي أقيمت عليها ، ومن أمثلة مدن العصور الوسطى في أوروبا مدينة تروى بفرنسا ومدينة أولاد نبرج بألمانيا .

إختراع البارود :

أخترع البارود في خلال القرن ١٤ ومن ثم ظهرت قوتن جديدة للحرب الأمر الذي أدى في النهاية إلى وجود الجيوش الكبيرة المدربة وإلى تطور الهندسة العسكرية كعلم . وكل ذلك ساعد على التوسع في التحصينات وبناء القلاع الضخمة ، والحدائق وتشييد نقط للمراقبة ، وقد أدى امتداد المناطق التي تشغلها الحصون إلى خلق أراضي محرمة Noman's land ومن ثم أصبح الفصل بين الريف والمدينة أكثر وضوحا عن ذي قبل . فالمساحات الفضاء التي تحيط بأسوار المدينة قد أبعدت عن سكان المدن . وقد أقيمت أعداد كبيرة من السكان على المدن للمساهمة في النشاط التجاري وللإلتحاق بالجيوش النظامية .

مدن الباروك :

نشأت هذه المدن في غضون القرنين السابع عشر والثامن عشر وقد أنشئت هذه المدن بعظمة قصور الملوك التي كانت تتخذ كمظهر لمسيادة الحاكم .

وقد تميزت مدن الباروك بإقامة المساحات الكبيرة وكان هذا اتجاه عام لكثير من مدن هذه الفترة . ومما هو جدير بالذكر أن القصور والحدائق الكبرى التي أقيمت في عصر الباروك كانت تخص الطبقة الغنية التي تضم الملوك والأمراء والتجار المومرين . أما عامة الشعب أو الطبقة الفقيرة فقد ظلت حافظة على تقاليد بنائها التي كانت عليها في العصور الوسطى ومن ثم مختلف المساحات والطرق والعريضة وجدت الأحياء المزجحة بالسكان التي افتقرت إلى نظام توزيع المياه والصرف

والمجارى . والشروط الصحية . ونتيجة لذلك انتشرت الأمراض بكثرة وعم الفقر واتسعت الهوة بين الطبقة الغنية وعامة الشعب . ولنتهى الأمر بقيام الثورات فى القرن الثامن عشر واضمحلال مدن الباروك وبدأ مرحلة جديدة تنسم بإحلال الآلات محل العمل اليدوى .

مدن الثورة الصناعية :

من المعروف أن القرن ١٩ هو عصر الآلة إذ أنه حتى ذلك التاريخ كانت معظم الصناعات يدوية قابعة فى ورش صغيرة ملحقة بالمنازل ، كما كان عدد العمال صغير الأمر الذى أدى إلى وجود صلة وثيقة وعلاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل .

ولكن مع إختراع الآلة التجارية فى عام ١٧٦٥ وتعميم استخدام الآلة فى المصانع زاد الإنتاج ونشطت التجارة وتحولت الصناعة من الورش الصغيرة لتحل أحياء بكاملها ومن ثم زاد عدد العمال وتكونت نقابات لهم للتدافع عن حقوقهم . ومع تقدم الآلة وازدياد رؤوس الأموال نتيجة للنشاط التجارى المرتبط بالنهضة الصناعية أقيمت المصانع الكبرى التى أخذت تنمو وتجذب إليها عدد كبير من العمال والأسر العاملة وترتب على ذلك بناية مساكن للعمال وإنشاء مدارس لأطفالهم وكذلك المحلات التجارية .

وقد اعتمد النظام الصناعى على المواصلات إلى حد كبير إذ توقف عليها نقل المواد الخام إلى مكان التصنيع وحمل البضائع المصنوعة إلى مناطق الإستهلاك . وقد صاحب زيادة حركة المرور ارتفاع كثافة السكان والهجرة من الريف إلى المدينة . وتبعاً لذلك شهد سكان الريف نقصاً فى عددهم وارتفع سكان المدن . فعلى سبيل المثال كان عدد سكان مدينة لندن فى بداية القرن ١٩ حوالى مليون نسمة أرتفع عددهم فى بداية القرن العشرين إلى ٧ مليون نسمة وفى نفس الوقت قفز عدد سكان مدينة باريس من ٧٠٠ ألف نسمة إلى ٣ مليون نسمة . ونفس الظاهرة تنطبق على كثير من المدن الأوربية فى هذه الفترة .

أشكال المدن ووظائفها

تحدد حياة المدن عن طريق دورها الذى تؤديه فى خدمة سكان منطقتها ويعبارة أخرى عن طريق وظيفتها التى نشأت من أجلها وتعيش عليها وقد تتعدد وظائف المدن والأغراض التى نشأت من أجلها ولكنه رغم ذلك فيمكن أن نقسم المدن حسب وظائفها إلى الأقسام الآتية :

أولا :

المدن العسكرية : وهى التى نشأت لحاجة الجماعة إلى الأمن وقد تنشأ كمدن قلاع أو كموانئ حربية . وأغلب مدن القلاع كانت من نصيب العصور الوسطى حيث كانت القلعة والحصن والأسوار أمور أساسية فى تشييد هذه المدن غير أنه مع تقدم فنون الحرب كما ذكرنا سابقاً لم يعد للأسوار الأهمية السابقة . ومن أمثلة مدن القلاع المدن التى أقامها المستعمرون فى الأرض المستعمرة مثل مدن كندا التى قامت على نهر سانت لورنس .

أما الموانئ الحربية فهى مركزاً أو قواعد للقوات البحرية ومن ثم فقد تختار مواقعها على أسس استراتيجية بمعنى أنه لا بد وأن يكون فيها مرقاً أمين صالح لرسو السفن . ومن أمثلة الموانئ الحربية ميناء شربورج وسوث مبتون .

ثانياً :

المدن التجارية : وهى مدن تعتمد على التبادل التجارى وتشمل الموانئ البحرية التى تعتبر نوافذ للدول تطل على البحار وتستقبل عن طريقها التجارة وتصدر عن حارتها أيضاً بضائعها مثل مدينة الإسكندرية ، كما تشمل المدن التجارية أيضاً مدن اللجاء ، التى مثل مدينة دمر بسوريا والتى كانت تمر عليها القوافل المتجهة من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ، كذلك تشمل مدن المحطات مثل مدينة ميلانو ولوس انجلوس .

ثالثاً :

المدن الصناعية : وتعمل مدن المناجم مثل مدن الفحم فى بريطانيا وفى شمال فرنسا ، ومدن البترول ، ومدن الصناعات التحويلية ومدن المصانع بطبيعة الحال .

رابعاً :

مدن الترفيه والإستشفاء : ويدخل تحتها مدن للترفيه ومدن الإستشفاء ومدن الحدائق وأهم ما يميز هذه المدن هو أن السكان يتغيرون بسرعة بعد إقامة قصيرة في الغالب . ومن أمثلة هذه المدن في مصر مدينة رأس البر وبلطيم ومرسى مطروح وحلوان سابقا .

خامساً :

مدن العواصم : وهذه المدن تتصف في معظم الأحيان بأنها مركز ثقل سكاني بالنسبة لدولة ، ومكان لتركز الإدارة والنشاط السياسى والإجتماعى والإقتصادى مثل مدينة القاهرة ولندن وباريس .

سادساً :

مدن الجامعات : مثل مدينة أكسفورد ومدينة كمبردج بإنجلترا حيث تساهم الجامعة في الحياة العامة في المدينة نصيب الأسد .

سابعاً :

المدن الدينية : وهى المدن الروحية مثل مدينة القدس ومكة والمدينة . والمدن الدينية تكتسب أهميتها من قداساتها الدينية كمركز للحج أو لوجود ضريح لأحد رجال الدين أو أثر مقدس .

تذكراً :

* الفرق بين القرية والمدينة يعتمد على مقاييس عديدة أبرزها أن القرية تعتمد في حياتها على الزراعة .

* أنواع العمران البشرى في الريف تتوزع بين القرى المنكته والقرى المنتشرة .

* المدن تقسم حسب وظائفها فهناك مدن صناعية وأخرى تجارية وثالثة روحية ذلك إلى جانب المدن الحربية ومدن الأستشفاء .

أسئلة عامة

- ١ - أكتب مقالا مختصرا عن أهم أنماط التوطن البشرى ؟
- ٢ - تكلم عن أنواع العمران البشرى فى الريف ؟
- ٣ - ما هى وظائف القرى ؟
- ٤ - أكتب ما تعرفه عن ثلاثة مما يأتى :
 - أ - المدن القديمة
 - ب - مدن المصور الوسطى
 - ج - المدن اليونانية
 - د - مدن للثورة الصناعية
 - هـ - مدن البارود
- ٥ - تكلم عن أشكال المدن ووظائفها ؟

الفهرس

الموضوع	ص
المقدمة	٥
الباب الأول	
معنى الخرائط وتطورها	
الفصل الأول : الخرائط وأهميتها وماهيتها	٩
الفصل الثاني : تطور الخرائط	١٩
الباب الثاني	
الجغرافيا الطبيعية	
الفصل الأول : الجغرافيا الفلكية	٨٧
الفصل الثاني : القشرة الأرضية	١٠١
الفصل الثالث : المناخ	١٣٣
الفصل الرابع : الحياة النباتية الطبيعية والحيوانية	١٥٥
الباب الثالث	
الجغرافيا البشرية	
الفصل الأول : السلالات البشرية الرئيسية فى العالم	١٧٥
الفصل الثاني : انتشار الإنسان على سطح الأرض وعوامل هذا الإنتشار	١٨٧
الفصل الثالث : النشاط الاقتصادى للإنسان	١٩٧
الفصل الرابع : مراكز التوطن البشرى	٢١٣
محتويات الكتاب	٢٢٥

﴿تم بحمد الله﴾

المحتويات

الباب الأول : معنى الخرائط وتطورها

الموضوع الأول : الخرائط وأهميتها وماهيتها .

الموضوع الثاني : تطور الخرائط .

الباب الثاني : الجغرافيا الطبيعية

الفصل الأول : الجغرافيا الفلكية .

الفصل الثاني : القشرة الأرضية .

الفصل الثالث : المناخ

الفصل الرابع : الحياة النباتية الطبيعية والحيوانية .

الباب الثالث : الجغرافيا البشرية

الفصل الأول : السلالات البشرية الرئيسية في العالم .

الفصل الثاني : انتشار الإنسان على سطح الأرض
وعوامل هذا الانتشار .

الفصل الثالث : النشاط الاقتصادي للإنسان .

الفصل الرابع : مراكز التوطن البشري .

الإشعاع aleshaa

مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

الإدارة والتوزيع : المنتزة - أبراج مصر للتعمير رقم ١٤ ت ٥٤٧٥٤٩١
المطابع : المعمورة البلد - بحري - شارع ٣٦٨ ت ٥٦٠٠٤٧٩ اسكندرية